

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

IEC

60061-2

AMENDEMENT 52
AMENDMENT 52

2017-05

Amendement 52

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

**Partie 2:
Douilles**

Amendment 52

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

**Part 2:
Lampholders**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans
l'IEC 60061-2 (1969)*

*The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-2 (1969)*

© IEC 2017 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

IEC

60061-2

Edition 3.52

2017-05

Modifiée selon les compléments/amended in accordance with supplements:

A(1970), B(1971), C(1972), D(1975), E(1977),
F(1980), G(1983), H(1987), J(1989), K(1992), L(1994),
M(1994), N(1995), P(1996), Q(1996), R(1996), S(1997)
et les amendements/and amendments 18(1998), 19(1999), 20(1999), 21(2000),
22(2001), 23(2001), 24(2001), 25(2002), 26(2002), 27(2002), 28(2003), 29(2003),
30(2003), 31(2004), 32(2004), 33(2005), 34(2006), 35(2007), 36(2007), 37(2008),
38(2009), 39(2009), 40(2010), 41(2010), 42(2010), 43(2011), 44(2011), 45(2012),
46(2013), 47(2013), 48(2014), 49(2015), 50(2015), 51(2016) et/and 52(2017)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité –

Partie 2: Douilles

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety –

Part 2: Lampholders

© IEC 2017 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

CONTENTS

DOUILLES - SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION

	Feuilles
Douilles PX26, PY26d-1 ... PY26d-7	7005-5-4
Douille E11	7005-6-1
Douille EY10.....	7005-7-1
Douilles pour culots à baïonnette BAX9s.....	7005-8-1
Douilles pour culots à baïonnette BAY9s.....	7005-9-1
Douilles à baïonnette B22d.....	7005-10-8
Douilles à baïonnette B22d-3(90°/135°).....	7005-10A-4
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA7.....	7005-11-3
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA9.....	7005-12-2
Douilles BA15, BAU15, BAW15, BAY15 & BAZ15.....	7005-13-5
Douilles pour culots à baïonnette pour automobiles BA20.....	7005-14-2
Douilles pour culots à baïonnette BA21-3	7005-15-2
Douilles à baïonnette B15d.....	7005-16-4
Douilles à baïonnette BY22d.....	7005-17-5
Douille pour culots à baïonnette BAU15s	7005-19-1
Position de la chemise fileté de la douille Edison par rapport au contact central.....	7005-20-6
Douilles E26.....	7005-21A-1
Douilles E39.....	7005-24A-3
Douille E12	7005-28-1
Position de la chemise fileté par rapport aux contacts central et intermédiaire de la douille E26d.....	7005-29-2
Douille préfocus EP10.....	7005-30-1
Douilles P20, PX20, PY20 & PZ20.....	7005-31-2
Douilles P22 & PX22	7005-32-2
Douilles 2G13	7005-33-1
Douille PX43t.....	7005-34-1
Douille PX13.5s	7005-35-1
Douille P26s.....	7005-36-1
Douille PKX22s	7005-37-1
Douilles P43t.....	7005-39-4
Douilles préfocus P28s.....	7005-42-6
Douille préfocus P40	7005-43-3
Douille de précision P30s pour culot préfocus P30s-10.3	7005-44-2
Douilles G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2
Douille pour automobiles P14.5s.....	7005-46-3
Douille PK22s.....	7005-47-2
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G13	7005-50-4
Distance de montage pour ensemble de deux douilles non flexibles G5	7005-51-4
Distance de montage pour ensemble de deux douilles GX5	7005-51A-1
Combinaisons de deux douilles R7s & RX7s	7005-53-4
Douilles R7s & RX7s.....	7005-53A-5
Douille Fa6.....	7005-55-3
Douille G10q.....	7005-56-2
Douille pour culot à deux contacts en retrait R17d.....	7005-57-1
Douilles et connecteurs Fa8.....	7005-58-1
Douilles G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-2

LAMP HOLDERS - CONTENTS BY DESIGNATION

	Sheet
Lampholders PX26, , PY26d-1 ... PY26d-7.....	7005-5-4
Lampholder E11	7005-6-1
Lampholder EY10.....	7005-7-1
Lampholders for bayonet caps BAX9s.....	7005-8-1
Lampholders for bayonet caps BAY9s.....	7005-9-1
Bayonet lampholders B22d	7005-10-8
Bayonet lampholders B22d-3(90°/135°).....	7005-10A-4
Lampholders for bayonet automobile caps BA7	7005-11-3
Lampholders for bayonet automobile caps BA9	7005-12-2
Lampholders BA15, BAU15, BAW15, BAY15 & BAZ15.....	7005-13-5
Lampholders for bayonet automobile caps BA20.....	7005-14-2
Lampholders for bayonet caps BA21-3	7005-15-2
Bayonet lampholders B15d	7005-16-4
Bayonet lampholders BY22d.....	7005-17-5
Lampholder for bayonet caps BAU15s.....	7005-19-1
Position of holder thread in relation to central contact of the Edison lampholder	7005-20-6
Lampholders E26	7005-21A-1
Lampholders E39	7005-24A-3
Lampholder E12.....	7005-28-1
Position of holder thread in relation to the central and intermediate contacts of the lampholder E26d ..	7005-29-2
Prefocus lampholder EP10	7005-30-1
Lampholders P20, PX20, PY20 & PZ20	7005-31-2
Lampholders P22 & PX22.....	7005-32-2
Lampholders 2G13	7005-33-1
Lampholder PX43t	7005-34-1
Lampholder PX13.5s.....	7005-35-1
Lampholder P26s.....	7005-36-1
Lampholder PKX22s	7005-37-1
Lampholders P43t.....	7005-39-4
Prefocus lampholders P28s.....	7005-42-6
Prefocus lampholder P40.....	7005-43-3
Precision holder P30s for prefocus cap P30s-10.3	7005-44-2
Lampholders G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2
Lampholder for automobile lamps P14.5s	7005-46-3
Lampholder PK22s.....	7005-47-2
Mounting of combined pair of inflexible lampholders G13	7005-50-4
Mounting distance of a combined pair of inflexible lampholders G5	7005-51-4
Mounting distance of a combined pair of lampholders GX5.....	7005-51A-1
Combined pairs of lampholders R7s & RX7s.....	7005-53-4
Lampholders R7s & RX7s.....	7005-53A-5
Lampholder Fa6	7005-55-3
Lampholder G10q.....	7005-56-2
Lampholder for recessed double-contact cap R17d	7005-57-1
Lampholders and connectors Fa8	7005-58-1
Lampholders G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-2

	Feuilles		Sheet
Connecteur GZ6.35.....	7005-59A-3	Connector GZ6.35	7005-59A-3
Douille G12.....	7005-63-3	Lampholder G12.....	7005-63-3
Douilles PG12 & PGX12.....	7005-64-4	Lampholders PG12 & PGX12	7005-64-4
Douille GX38q.....	7005-65-1	Lampholder GX38q.....	7005-65-1
Douille P29	7005-66-1	Lampholder P29	7005-66-1
Connecteur pour socle de lampe à deux broches GZ4	7005-67-1	Connector for bi-pin lamp base GZ4.....	7005-67-1
Douille GR8.....	7005-68-4	Lampholder GR8	7005-68-4
Douille G23.....	7005-69-1	Lampholder G23.....	7005-69-1
Douille G9.5.....	7005-70-2	Lampholder G9.5.....	7005-70-2
Douille GX9.5.....	7005-70A-3	Lampholder GX9.5.....	7005-70A-3
Douilles GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2	Lampholders GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2
Douille G4	7005-72-2	Lampholder G4.....	7005-72-2
Douilles G5.3	7005-73-1	Lampholders G5.3	7005-73-1
Douilles GX5.3	7005-73A-5	Lampholders GX5.3	7005-73A-5
Douilles GY5.3	7005-73B-5	Lampholders GY5.3	7005-73B-5
Douille G22.....	7005-75-4	Lampholder G22.....	7005-75-4
Douilles G38.....	7005-76-2	Lampholders G38	7005-76-2
Douille GR10q.....	7005-77-3	Lampholder GR10q	7005-77-3
Douilles G24, GX24 & GY24.....	7005-78-7	Lampholders G24, GX24 & GY24.....	7005-78-7
Douille P11.5d	7005-79-1	Lampholder P11.5d.....	7005-79-1
Principes pour la construction des douilles SV7 & SV8.5.....	7005-80-3	Principles for design of lampholders SV7 & SV8.5.....	7005-80-3
Douilles 2G11	7005-82-3	Lampholders 2G11	7005-82-3
Douilles 2GX11	7005-82A-1	Lampholders 2GX11	7005-82A-1
Distance de montage pour ensemble de deux douilles pour lampes tubulaires à radiation infrarouge munies des culots SK15s	7005-83-1	Mounting of a combined pair of lampholders for tubular infra-red lamps with caps SK15s	7005-83-1
Douilles GX10q	7005-84-2	Lampholders GX10q	7005-84-2
Douilles GY10q	7005-85-2	Lampholders GY10q	7005-85-2
Douille GX23.....	7005-86-1	Lampholder GX23.....	7005-86-1
Douilles G32, GX32 & GY32.....	7005-87-3	Lampholders G32, GX32 & GY32	7005-87-3
Douille PY43d	7005-88-1	Lampholder PY43d.....	7005-88-1
Douille PZ43t.....	7005-89-1	Lampholder PZ43t.....	7005-89-1
Douille pour lampes flash W10.6x8.5d.....	7005-90-2	Lampholder for photo-flash lamps W10.6x8.5d	7005-90-2
Douille (rigide) W2.1x9.5d.....	7005-91-1	Lampholder (rigid) W2.1x9.5d	7005-91-1
Douille (rigide) W2x4.6d.....	7005-94-2	Lampholder (rigid) W2x4.6d	7005-94-2
Douille P45t.....	7005-95-2	Lampholder P45t.....	7005-95-2
Douilles SX4s.....	7005-97-1	Holders SX4s.....	7005-97-1
Douille pour lampes pour automobiles X511	7005-99-2	Lampholder for automobile lamps X511	7005-99-2
Douilles GRX10q.....	7005-101-1	Lampholders GRX10q.....	7005-101-1
Douille 2G7.....	7005-102-1	Lampholder 2G7.....	7005-102-1
Douille 2GX7.....	7005-103-1	Lampholder 2GX7.....	7005-103-1
Douilles W2.5x16.....	7005-104-1	Lampholders W2.5x16.....	7005-104-1
Douilles WX2.5x16	7005-104A-1	Lampholders WX2.5x16.....	7005-104A-1
Douilles WY2.5x16	7005-104B-1	Lampholders WY2.5x16.....	7005-104B-1
Douilles WZ2.5x16.....	7005-104C-1	Lampholders WZ2.5x16	7005-104C-1
Douilles WU2.5x16	7005-104D-1	Lampholders WU2.5x16.....	7005-104D-1
Douilles W3x16d & WX3x16d.....	7005-105-2	Lampholders W3x16d & WX3x16d.....	7005-105-2
Douilles W3x16q, WX3x16q & WY3x16q.....	7005-106-3	Lampholders W3x16q, WX3x16q & WY3x16q.....	7005-106-3
Connecteurs et orifices de montage PG13 & PGJ13	7005-107-2	Connectors and mounting holes PG13 & PGJ13.....	7005-107-2
Douille GU4.....	7005-108-2	Lampholder GU4.....	7005-108-2
Douille GU5.3.....	7005-109-2	Lampholder GU5.3	7005-109-2
Douilles et connecteurs PGJ19.....	7005-110-3	Holders and connectors PGJ19	7005-110-3
Douilles P32 & PK32.....	7005-111-5	Lampholders P32 & PK32	7005-111-5
Douilles S14.....	7005-112-1	Lampholders S14.....	7005-112-1
Douille GU7.....	7005-113-2	Lampholder GU7.....	7005-113-2

	Feuilles		Sheet
Douille Fc 2	7005-114-1	Lampholder Fc 2	7005-114-1
Douille W4.3x8.5d	7005-115-1	Lampholder W4.3x8.5d	7005-115-1
Douille EZ10	7005-116-1	Lampholder EZ10	7005-116-1
Douilles 2G10	7005-118-1	Lampholders 2G10	7005-118-1
Douille GY22	7005-119-1	Lampholder GY22	7005-119-1
Douille GZ10	7005-120-2	Lampholder GZ10	7005-120-2
Douille GU10	7005-121-2	Lampholder GU10	7005-121-2
Douille G8.5	7005-122-2	Lampholder G8.5	7005-122-2
Douille GU10q	7005-123-1	Lampholder GU10q	7005-123-1
Douille GZ10q	7005-124-1	Lampholder GZ10q	7005-124-1
Douille 2GX13	7005-125-2	Lampholder 2GX13	7005-125-2
Connecteur G5.3-4.8	7005-126-1	Connector G5.3-4.8	7005-126-1
Douilles et connecteurs PG20 & PGU20	7005-127-2	Lampholders and connectors PG20 & PGU20	7005-127-2
Douilles P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7005-128-3	Lampholders P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7005-128-3
Douille G9	7005-129-2	Lampholder G9	7005-129-2
Douille GRZ10d	7005-131-1	Lampholder GRZ10d	7005-131-1
Douille GRZ10t	7005-132-1	Lampholder GRZ10t	7005-132-1
Douilles P38t	7005-133-1	Lampholders P38t	7005-133-1
Douille GX12	7005-135-1	Lampholder GX12	7005-135-1
Connecteurs pour circuit imprimé GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7005-136-1	Printed circuit connectors GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7005-136-1
Connecteurs pour circuit imprimé GUX2.5d, GUY2.5d & GGUZ2.5d	7005-137-1	Printed circuit connectors GUX2.5d, GUY2.5d & GGUZ2.5d	7005-137-1
Douille P23t	7005-138-1	Holder P23t	7005-138-1
Douille PX23t	7005-138A-1	Holder PX23t	7005-138A-1
Douilles G7.9 & GX7.9	7005-139-1	Lampholders G7.9 & GX7.9	7005-139-1
Douilles B8.4d & BX8.4d	7005-140-1	Holders B8.4d & BX8.4d	7005-140-1
Douilles 2G8	7005-141-2	Lampholders 2G8	7005-141-2
Douilles GX53	7005-142-2	Holders GX53	7005-142-2
Connecteur/Douille GX8.5	7005-143-1	Connector/Holder GX8.5	7005-143-1
Douille GX10	7005-144-3	Lampholder GX10	7005-144-3
Douilles PGJY19	7005-146-2	Holders PGJY19	7005-146-2
Douilles et connecteurs PG18.5d	7005-147-1	Lampholders and connectors PG18.5d	7005-147-1
Douilles PGZ12	7005-148-2	Lampholders PGZ12	7005-148-2
Douilles BAW9s	7005-149-1	Holders BAW9s	7005-149-1
Douilles BAZ9s	7005-150-1	Holders BAZ9s	7005-150-1
Douilles BAU9s	7005-150A-1	Holders BAU9s	7005-150A-1
Douilles BAUZ9s	7005-150B-1	Holders BAUZ9s	7005-150B-1
Douille WZ3x16q	7005-151-1	Lampholder WZ3x16q	7005-151-1
Douille GU6.5	7005-152-1	Lampholder GU6.5	7005-152-1
Douille PGJ5	7005-153-1	Lampholder PGJ5	7005-153-1
Connecteur GU16d/GX16d	7005-154-2	Connector GU16d/GX16d	7005-154-2
Douilles PGJ23t	7005-155-1	Holders PGJ23t	7005-155-1
Douilles PGJ(X)50	7005-156-1	Holders PGJ(X)50	7005-156-1
Douilles GR14q	7005-157-1	Holders GR14q	7005-157-1
Douilles et connecteurs PU20	7005-158-1	Holders and connectors PU20d	7005-158-1
Douilles G28d	7005-161-1	Holders G28d	7005-161-1
Douilles CH14.65d	7005-162-1	Printed circuit connectors CH14.65d	7005-162-1
Douilles PGZ(X)18	7005-163-2	Lampholders PGZ(X)18	7005-163-2
Douilles WP3.3x14.5	7005-164-3	Holders WP3.3x14.5	7005-164-3
Douilles PGJ21t	7005-165-1	Holders PGJ21t	7005-165-1
Douilles GU8.5	7005-166-1	Holders GU8.5	7005-166-1
Douilles PGJX28	7005-169-1	Lampholders PGJX28	7005-169-1
Douilles GUZ10	7005-170-1	Holders GUZ10	7005-170-1
Douilles PU43t	7005-171-2	Lampholders PU43t	7005-171-2
Douilles BA15d-3 (100°/130°)	7005-173-1	Lampholders BA15d-3 (100°/130°)	7005-173-1
Douilles G14.5 & GX14.5	7005-174-1	Lampholders G14.5 & GX14.5	7005-174-1

	Feuilles		Sheet
Douilles GUZ5.3	7005-175-2	Lampholders GUZ5.3	7005-175-2
Douilles WUX2.5x16d	7005-176-1	Lampholders WUX2.5x16d	7005-176-1
Douilles WUY2.5x16d	7005-177-1	Lampholders WUY2.5x16d	7005-177-1
Douilles WUZ2.5x16d	7005-178-1	Lampholders WUZ2.5x16d	7005-178-1
Douilles WUU2.5x16d	7005-179-1	Lampholders WUU2.5x16d	7005-179-1
Douilles WZX2.5x16q	7005-180-1	Lampholders WZX2.5x16q	7005-180-1
Douilles WZY2.5x16q	7005-181-1	Lampholders WZY2.5x16q	7005-181-1
Douilles PGJY50	7005-182-1	Lampholders PGJY50	7005-182-1
Pair des douilles combinées GX16t-5	7005-183-1	Pair of combined lampholders GX16t-5	7005-183-1
Douilles PGJX36	7005-184-1	Holders PGJX36	7005-184-1
Douilles PGJ18.5d/t	7005-185-1	Holders PGJ18.5d/t	7005-185-1
Douilles GR6d	7005-187-1	Holders GR6d	7005-187-1
Douilles GR6d – distance de montage pour ensemble de deux douilles	7005-187A-1	Holders GR6d – Mounting distance of a combined pair of holders	7005-187A-1

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-2:1969/AMD52:2017

	LAMP HOLDERS DOUILLES	Page 1/3																																																																																																
	<table><tr><td>BA7</td><td>7005-11-3</td></tr><tr><td>B8.4d & BX8.4d</td><td>7005-140-1</td></tr><tr><td>BA9</td><td>7005-12-2</td></tr><tr><td>BAX9s</td><td>7005-8-1</td></tr><tr><td>BAY9s</td><td>7005-9-1</td></tr><tr><td>BAU9s</td><td>7005-150A-1</td></tr><tr><td>BAUZ9s</td><td>7005-150B-1</td></tr><tr><td>BAW9s</td><td>7005-149-1</td></tr><tr><td>BAZ9s</td><td>7005-150-1</td></tr><tr><td>B15d</td><td>7005-16-4</td></tr><tr><td>BA15, BAU15, BAW15, BAY15 & BAZ15</td><td>7005-13-5</td></tr><tr><td>BA15d-3 (100°/130°)</td><td>7005-173-1</td></tr><tr><td>BAU15s</td><td>7005-19-1</td></tr><tr><td>BA20</td><td>7005-14-2</td></tr><tr><td>BA21-3</td><td>7005-15-2</td></tr><tr><td>B22d</td><td>7005-10-8</td></tr><tr><td>B22d-3(90°/135°)</td><td>7005-10A-4</td></tr><tr><td>BY22d</td><td>7005-17-5</td></tr><tr><td>CH14.65d</td><td>7005-162-1</td></tr><tr><td>EP10</td><td>7005-30-1</td></tr><tr><td>EY10</td><td>7005-7-1</td></tr><tr><td>EZ10</td><td>7005-116-1</td></tr><tr><td>E11</td><td>7005-6-1</td></tr><tr><td>E12</td><td>7005-28-1</td></tr><tr><td>Edison thread/filetée</td><td>7005-20-6</td></tr><tr><td>E26</td><td>7005-21A-1</td></tr><tr><td>E26d</td><td>7005-29-2</td></tr><tr><td>E39</td><td>7005-24A-3</td></tr><tr><td>Fc2</td><td>7005-114-1</td></tr><tr><td>Fa6</td><td>7005-55-3</td></tr><tr><td>Fa8</td><td>7005-58-1</td></tr><tr><td>GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d</td><td>7005-137-1</td></tr><tr><td>G4</td><td>7005-72-2</td></tr><tr><td>GU4</td><td>7005-108-2</td></tr><tr><td>GZ4</td><td>7005-67-1</td></tr><tr><td>G5</td><td>7005-51-4</td></tr><tr><td>GX5</td><td>7005-51A-1</td></tr><tr><td>G5.3</td><td>7005-73-1</td></tr><tr><td>G5.3-4.8</td><td>7005-126-1</td></tr><tr><td>GU5.3</td><td>7005-109-2</td></tr><tr><td>GUZ5.3</td><td>7005-175-2</td></tr><tr><td>GX5.3</td><td>7005-73A-5</td></tr><tr><td>GY5.3</td><td>7005-73B-5</td></tr><tr><td>GR6d</td><td>7005-187-1</td></tr><tr><td>GR6d</td><td>7005-187A-1</td></tr><tr><td>G6.35, GX6.35 & GY6.35</td><td>7005-59-2</td></tr><tr><td>GZ6.35</td><td>7005-59A-3</td></tr><tr><td>GU6.5</td><td>7005-152-1</td></tr></table>	BA7	7005-11-3	B8.4d & BX8.4d	7005-140-1	BA9	7005-12-2	BAX9s	7005-8-1	BAY9s	7005-9-1	BAU9s	7005-150A-1	BAUZ9s	7005-150B-1	BAW9s	7005-149-1	BAZ9s	7005-150-1	B15d	7005-16-4	BA15, BAU15, BAW15, BAY15 & BAZ15	7005-13-5	BA15d-3 (100°/130°)	7005-173-1	BAU15s	7005-19-1	BA20	7005-14-2	BA21-3	7005-15-2	B22d	7005-10-8	B22d-3(90°/135°)	7005-10A-4	BY22d	7005-17-5	CH14.65d	7005-162-1	EP10	7005-30-1	EY10	7005-7-1	EZ10	7005-116-1	E11	7005-6-1	E12	7005-28-1	Edison thread/filetée	7005-20-6	E26	7005-21A-1	E26d	7005-29-2	E39	7005-24A-3	Fc2	7005-114-1	Fa6	7005-55-3	Fa8	7005-58-1	GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7005-137-1	G4	7005-72-2	GU4	7005-108-2	GZ4	7005-67-1	G5	7005-51-4	GX5	7005-51A-1	G5.3	7005-73-1	G5.3-4.8	7005-126-1	GU5.3	7005-109-2	GUZ5.3	7005-175-2	GX5.3	7005-73A-5	GY5.3	7005-73B-5	GR6d	7005-187-1	GR6d	7005-187A-1	G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-2	GZ6.35	7005-59A-3	GU6.5	7005-152-1	
BA7	7005-11-3																																																																																																	
B8.4d & BX8.4d	7005-140-1																																																																																																	
BA9	7005-12-2																																																																																																	
BAX9s	7005-8-1																																																																																																	
BAY9s	7005-9-1																																																																																																	
BAU9s	7005-150A-1																																																																																																	
BAUZ9s	7005-150B-1																																																																																																	
BAW9s	7005-149-1																																																																																																	
BAZ9s	7005-150-1																																																																																																	
B15d	7005-16-4																																																																																																	
BA15, BAU15, BAW15, BAY15 & BAZ15	7005-13-5																																																																																																	
BA15d-3 (100°/130°)	7005-173-1																																																																																																	
BAU15s	7005-19-1																																																																																																	
BA20	7005-14-2																																																																																																	
BA21-3	7005-15-2																																																																																																	
B22d	7005-10-8																																																																																																	
B22d-3(90°/135°)	7005-10A-4																																																																																																	
BY22d	7005-17-5																																																																																																	
CH14.65d	7005-162-1																																																																																																	
EP10	7005-30-1																																																																																																	
EY10	7005-7-1																																																																																																	
EZ10	7005-116-1																																																																																																	
E11	7005-6-1																																																																																																	
E12	7005-28-1																																																																																																	
Edison thread/filetée	7005-20-6																																																																																																	
E26	7005-21A-1																																																																																																	
E26d	7005-29-2																																																																																																	
E39	7005-24A-3																																																																																																	
Fc2	7005-114-1																																																																																																	
Fa6	7005-55-3																																																																																																	
Fa8	7005-58-1																																																																																																	
GUX2.5d, GUY2.5d & GUZ2.5d	7005-137-1																																																																																																	
G4	7005-72-2																																																																																																	
GU4	7005-108-2																																																																																																	
GZ4	7005-67-1																																																																																																	
G5	7005-51-4																																																																																																	
GX5	7005-51A-1																																																																																																	
G5.3	7005-73-1																																																																																																	
G5.3-4.8	7005-126-1																																																																																																	
GU5.3	7005-109-2																																																																																																	
GUZ5.3	7005-175-2																																																																																																	
GX5.3	7005-73A-5																																																																																																	
GY5.3	7005-73B-5																																																																																																	
GR6d	7005-187-1																																																																																																	
GR6d	7005-187A-1																																																																																																	
G6.35, GX6.35 & GY6.35	7005-59-2																																																																																																	
GZ6.35	7005-59A-3																																																																																																	
GU6.5	7005-152-1																																																																																																	
CONTENTS BY DESIGNATION SOMMAIRE PAR DESIGNATION		IEC 60061-2																																																																																																

	LAMP HOLDERS DOUILLES	Page 2/3																																																																																																																														
	<table><tr><td>2G7</td><td>7005-102-1</td></tr><tr><td>GU7</td><td>7005-113-2</td></tr><tr><td>2GX7</td><td>7005-103-1</td></tr><tr><td>GZX7d, GZY7d & GZZ7d</td><td>7005-136-1</td></tr><tr><td>G7.9 & GX7.9</td><td>7005-139-1</td></tr><tr><td>2G8</td><td>7005-141-2</td></tr><tr><td>GR8</td><td>7005-68-4</td></tr><tr><td>G8.5</td><td>7005-122-2</td></tr><tr><td>GU8.5</td><td>7005-166-1</td></tr><tr><td>GX8.5</td><td>7005-143-1</td></tr><tr><td>G9</td><td>7005-129-2</td></tr><tr><td>G9.5</td><td>7005-70-2</td></tr><tr><td>GX9.5</td><td>7005-70A-3</td></tr><tr><td>GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5</td><td>7005-70B-2</td></tr><tr><td>G10q</td><td>7005-56-2</td></tr><tr><td>GR10q</td><td>7005-77-3</td></tr><tr><td>GRX10q</td><td>7005-101-1</td></tr><tr><td>GRZ10d</td><td>7005-131-1</td></tr><tr><td>GRZ10t</td><td>7005-132-1</td></tr><tr><td>GU10</td><td>7005-121-2</td></tr><tr><td>GU10q</td><td>7005-123-1</td></tr><tr><td>GUZ10</td><td>7005-170-1</td></tr><tr><td>GX10</td><td>7005-144-3</td></tr><tr><td>GX10q</td><td>7005-84-2</td></tr><tr><td>GY10q</td><td>7005-85-2</td></tr><tr><td>GZ10</td><td>7005-120-2</td></tr><tr><td>GZ10q</td><td>7005-124-1</td></tr><tr><td>2G10</td><td>7005-118-1</td></tr><tr><td>2G11</td><td>7005-82-3</td></tr><tr><td>2GX11</td><td>7005-82A-1</td></tr><tr><td>G12</td><td>7005-63-3</td></tr><tr><td>GX12</td><td>7005-135-1</td></tr><tr><td>G13</td><td>7005-50-4</td></tr><tr><td>2G13</td><td>7005-33-1</td></tr><tr><td>2GX13</td><td>7005-125-2</td></tr><tr><td>G14.5 & GX14.5</td><td>7005-174-1</td></tr><tr><td>GR14q</td><td>7005-157-1</td></tr><tr><td>GX16t-5</td><td>7005-183-1</td></tr><tr><td>GU16d/GX16q</td><td>7005-154-2</td></tr><tr><td>G17q, GX17q & GY17q</td><td>7005-45-2</td></tr><tr><td>G17.5t-1</td><td>7005-117-1</td></tr><tr><td>G22</td><td>7005-75-4</td></tr><tr><td>GY22</td><td>7005-119-1</td></tr><tr><td>G23</td><td>7005-69-1</td></tr><tr><td>GX23</td><td>7005-86-1</td></tr><tr><td>G24, GX24 & GY24</td><td>7005-78-7</td></tr><tr><td>G28d</td><td>7005-161-1</td></tr><tr><td>G32, GX32 & GY32</td><td>7005-87-3</td></tr><tr><td>G38</td><td>7005-76-2</td></tr><tr><td>GX38q</td><td>7005-65-1</td></tr><tr><td>GX53</td><td>7005-142-2</td></tr><tr><td>PGJ5</td><td>7005-153-1</td></tr><tr><td>P11.5d</td><td>7005-79-1</td></tr><tr><td>PG12 & PGX12</td><td>7005-64-4</td></tr><tr><td>PGZ12</td><td>7005-148-2</td></tr><tr><td>PG13 & PGJ13</td><td>7005-107-2</td></tr><tr><td>PX13.5s</td><td>7005-35-1</td></tr><tr><td>P14.5s</td><td>7005-46-3</td></tr><tr><td>PGZ18 and PGZX18</td><td>7005-163-2</td></tr><tr><td>PG18.5d</td><td>7005-147-1</td></tr><tr><td>PGJ18.5d/t</td><td>7005-185-1</td></tr><tr><td>PGJ19</td><td>7005-110-3</td></tr><tr><td>PGJY19</td><td>7005-146-2</td></tr></table>	2G7	7005-102-1	GU7	7005-113-2	2GX7	7005-103-1	GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7005-136-1	G7.9 & GX7.9	7005-139-1	2G8	7005-141-2	GR8	7005-68-4	G8.5	7005-122-2	GU8.5	7005-166-1	GX8.5	7005-143-1	G9	7005-129-2	G9.5	7005-70-2	GX9.5	7005-70A-3	GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2	G10q	7005-56-2	GR10q	7005-77-3	GRX10q	7005-101-1	GRZ10d	7005-131-1	GRZ10t	7005-132-1	GU10	7005-121-2	GU10q	7005-123-1	GUZ10	7005-170-1	GX10	7005-144-3	GX10q	7005-84-2	GY10q	7005-85-2	GZ10	7005-120-2	GZ10q	7005-124-1	2G10	7005-118-1	2G11	7005-82-3	2GX11	7005-82A-1	G12	7005-63-3	GX12	7005-135-1	G13	7005-50-4	2G13	7005-33-1	2GX13	7005-125-2	G14.5 & GX14.5	7005-174-1	GR14q	7005-157-1	GX16t-5	7005-183-1	GU16d/GX16q	7005-154-2	G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2	G17.5t-1	7005-117-1	G22	7005-75-4	GY22	7005-119-1	G23	7005-69-1	GX23	7005-86-1	G24, GX24 & GY24	7005-78-7	G28d	7005-161-1	G32, GX32 & GY32	7005-87-3	G38	7005-76-2	GX38q	7005-65-1	GX53	7005-142-2	PGJ5	7005-153-1	P11.5d	7005-79-1	PG12 & PGX12	7005-64-4	PGZ12	7005-148-2	PG13 & PGJ13	7005-107-2	PX13.5s	7005-35-1	P14.5s	7005-46-3	PGZ18 and PGZX18	7005-163-2	PG18.5d	7005-147-1	PGJ18.5d/t	7005-185-1	PGJ19	7005-110-3	PGJY19	7005-146-2	
2G7	7005-102-1																																																																																																																															
GU7	7005-113-2																																																																																																																															
2GX7	7005-103-1																																																																																																																															
GZX7d, GZY7d & GZZ7d	7005-136-1																																																																																																																															
G7.9 & GX7.9	7005-139-1																																																																																																																															
2G8	7005-141-2																																																																																																																															
GR8	7005-68-4																																																																																																																															
G8.5	7005-122-2																																																																																																																															
GU8.5	7005-166-1																																																																																																																															
GX8.5	7005-143-1																																																																																																																															
G9	7005-129-2																																																																																																																															
G9.5	7005-70-2																																																																																																																															
GX9.5	7005-70A-3																																																																																																																															
GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5 & GZZ9.5	7005-70B-2																																																																																																																															
G10q	7005-56-2																																																																																																																															
GR10q	7005-77-3																																																																																																																															
GRX10q	7005-101-1																																																																																																																															
GRZ10d	7005-131-1																																																																																																																															
GRZ10t	7005-132-1																																																																																																																															
GU10	7005-121-2																																																																																																																															
GU10q	7005-123-1																																																																																																																															
GUZ10	7005-170-1																																																																																																																															
GX10	7005-144-3																																																																																																																															
GX10q	7005-84-2																																																																																																																															
GY10q	7005-85-2																																																																																																																															
GZ10	7005-120-2																																																																																																																															
GZ10q	7005-124-1																																																																																																																															
2G10	7005-118-1																																																																																																																															
2G11	7005-82-3																																																																																																																															
2GX11	7005-82A-1																																																																																																																															
G12	7005-63-3																																																																																																																															
GX12	7005-135-1																																																																																																																															
G13	7005-50-4																																																																																																																															
2G13	7005-33-1																																																																																																																															
2GX13	7005-125-2																																																																																																																															
G14.5 & GX14.5	7005-174-1																																																																																																																															
GR14q	7005-157-1																																																																																																																															
GX16t-5	7005-183-1																																																																																																																															
GU16d/GX16q	7005-154-2																																																																																																																															
G17q, GX17q & GY17q	7005-45-2																																																																																																																															
G17.5t-1	7005-117-1																																																																																																																															
G22	7005-75-4																																																																																																																															
GY22	7005-119-1																																																																																																																															
G23	7005-69-1																																																																																																																															
GX23	7005-86-1																																																																																																																															
G24, GX24 & GY24	7005-78-7																																																																																																																															
G28d	7005-161-1																																																																																																																															
G32, GX32 & GY32	7005-87-3																																																																																																																															
G38	7005-76-2																																																																																																																															
GX38q	7005-65-1																																																																																																																															
GX53	7005-142-2																																																																																																																															
PGJ5	7005-153-1																																																																																																																															
P11.5d	7005-79-1																																																																																																																															
PG12 & PGX12	7005-64-4																																																																																																																															
PGZ12	7005-148-2																																																																																																																															
PG13 & PGJ13	7005-107-2																																																																																																																															
PX13.5s	7005-35-1																																																																																																																															
P14.5s	7005-46-3																																																																																																																															
PGZ18 and PGZX18	7005-163-2																																																																																																																															
PG18.5d	7005-147-1																																																																																																																															
PGJ18.5d/t	7005-185-1																																																																																																																															
PGJ19	7005-110-3																																																																																																																															
PGJY19	7005-146-2																																																																																																																															
CONTENTS BY DESIGNATION SOMMAIRE PAR DESIGNATION		IEC 60061-2																																																																																																																														

	LAMP HOLDERS DOUILLES	Page 3/3																																																																																																																		
	<table><tr><td>P20, PX20, PY20 & PZ20</td><td>7005-31-2</td></tr><tr><td>PG20 & PGU20</td><td>7005-127-2</td></tr><tr><td>PU20d</td><td>7005-158-1</td></tr><tr><td>PGJ21t</td><td>7005-165-1</td></tr><tr><td>P22 & PX22</td><td>7005-32-2</td></tr><tr><td>PK22s</td><td>7005-47-2</td></tr><tr><td>PKX22s</td><td>7005-37-1</td></tr><tr><td>P23t</td><td>7005-138-1</td></tr><tr><td>PGJ23t</td><td>7005-155-1</td></tr><tr><td>PX23t</td><td>7005-138A-1</td></tr><tr><td>P26s</td><td>7005-36-1</td></tr><tr><td>PX26, PY26d-1 ... PY26d-7</td><td>7005-5-4</td></tr><tr><td>P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t</td><td>7005-128-3</td></tr><tr><td>P28s</td><td>7005-42-6</td></tr><tr><td>PGJX28</td><td>7005-169-1</td></tr><tr><td>PGJX36</td><td>7005-184-1</td></tr><tr><td>P29</td><td>7005-66-1</td></tr><tr><td>P30s-10.3</td><td>7005-44-2</td></tr><tr><td>P32 & PK32</td><td>7005-111-5</td></tr><tr><td>P38t</td><td>7005-133-1</td></tr><tr><td>P40</td><td>7005-43-3</td></tr><tr><td>P43t</td><td>7005-39-4</td></tr><tr><td>PU43t</td><td>7005-171-2</td></tr><tr><td>PX43t</td><td>7005-34-1</td></tr><tr><td>PY43d</td><td>7005-88-1</td></tr><tr><td>PZ43t</td><td>7005-89-1</td></tr><tr><td>P45t</td><td>7005-95-2</td></tr><tr><td>PGJ(X)50</td><td>7005-156-1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>R7s & RX7s</td><td>7005-53-4</td></tr><tr><td>R7s & RX7s</td><td>7005-53A-5</td></tr><tr><td>R17d</td><td>7005-57-1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>SX4s</td><td>7005-97-1</td></tr><tr><td>SV7 & SV8.5</td><td>7005-80-3</td></tr><tr><td>S14</td><td>7005-112-1</td></tr><tr><td>SK15s</td><td>7005-83-1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>W2.5x16</td><td>7005-104-1</td></tr><tr><td>WU2.5x16</td><td>7005-104D-1</td></tr><tr><td>WUU2.5x16d</td><td>7005-179-1</td></tr><tr><td>WUX2.5x16d</td><td>7005-176-1</td></tr><tr><td>WUY2.5x16d</td><td>7005-177-1</td></tr><tr><td>WUZ2.5x16d</td><td>7005-178-1</td></tr><tr><td>WX2.5x16</td><td>7005-104A-1</td></tr><tr><td>WY2.5x16</td><td>7005-104B-1</td></tr><tr><td>WZ2.5x16</td><td>7005-104C-1</td></tr><tr><td>WZX2.5x16q</td><td>7005-180-1</td></tr><tr><td>WZY2.5x16q</td><td>7005-181-1</td></tr><tr><td>W3x16d & WX3x16d</td><td>7005-105-2</td></tr><tr><td>W3x16q, WX3x16q & WY3x16q</td><td>7005-106-3</td></tr><tr><td>WZ3x16q</td><td>7005-151-1</td></tr><tr><td>WP3.3x14.5</td><td>7005-164-3</td></tr><tr><td>W4.3x8.5d</td><td>7005-115-1</td></tr><tr><td>W10.6x8.5d</td><td>7005-90-2</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td>X511</td><td>7005-99-2</td></tr></table>	P20, PX20, PY20 & PZ20	7005-31-2	PG20 & PGU20	7005-127-2	PU20d	7005-158-1	PGJ21t	7005-165-1	P22 & PX22	7005-32-2	PK22s	7005-47-2	PKX22s	7005-37-1	P23t	7005-138-1	PGJ23t	7005-155-1	PX23t	7005-138A-1	P26s	7005-36-1	PX26, PY26d-1 ... PY26d-7	7005-5-4	P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7005-128-3	P28s	7005-42-6	PGJX28	7005-169-1	PGJX36	7005-184-1	P29	7005-66-1	P30s-10.3	7005-44-2	P32 & PK32	7005-111-5	P38t	7005-133-1	P40	7005-43-3	P43t	7005-39-4	PU43t	7005-171-2	PX43t	7005-34-1	PY43d	7005-88-1	PZ43t	7005-89-1	P45t	7005-95-2	PGJ(X)50	7005-156-1			R7s & RX7s	7005-53-4	R7s & RX7s	7005-53A-5	R17d	7005-57-1			SX4s	7005-97-1	SV7 & SV8.5	7005-80-3	S14	7005-112-1	SK15s	7005-83-1			W2.5x16	7005-104-1	WU2.5x16	7005-104D-1	WUU2.5x16d	7005-179-1	WUX2.5x16d	7005-176-1	WUY2.5x16d	7005-177-1	WUZ2.5x16d	7005-178-1	WX2.5x16	7005-104A-1	WY2.5x16	7005-104B-1	WZ2.5x16	7005-104C-1	WZX2.5x16q	7005-180-1	WZY2.5x16q	7005-181-1	W3x16d & WX3x16d	7005-105-2	W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7005-106-3	WZ3x16q	7005-151-1	WP3.3x14.5	7005-164-3	W4.3x8.5d	7005-115-1	W10.6x8.5d	7005-90-2			X511	7005-99-2	
P20, PX20, PY20 & PZ20	7005-31-2																																																																																																																			
PG20 & PGU20	7005-127-2																																																																																																																			
PU20d	7005-158-1																																																																																																																			
PGJ21t	7005-165-1																																																																																																																			
P22 & PX22	7005-32-2																																																																																																																			
PK22s	7005-47-2																																																																																																																			
PKX22s	7005-37-1																																																																																																																			
P23t	7005-138-1																																																																																																																			
PGJ23t	7005-155-1																																																																																																																			
PX23t	7005-138A-1																																																																																																																			
P26s	7005-36-1																																																																																																																			
PX26, PY26d-1 ... PY26d-7	7005-5-4																																																																																																																			
P(X)(Y)26.4t & PJ26.4t	7005-128-3																																																																																																																			
P28s	7005-42-6																																																																																																																			
PGJX28	7005-169-1																																																																																																																			
PGJX36	7005-184-1																																																																																																																			
P29	7005-66-1																																																																																																																			
P30s-10.3	7005-44-2																																																																																																																			
P32 & PK32	7005-111-5																																																																																																																			
P38t	7005-133-1																																																																																																																			
P40	7005-43-3																																																																																																																			
P43t	7005-39-4																																																																																																																			
PU43t	7005-171-2																																																																																																																			
PX43t	7005-34-1																																																																																																																			
PY43d	7005-88-1																																																																																																																			
PZ43t	7005-89-1																																																																																																																			
P45t	7005-95-2																																																																																																																			
PGJ(X)50	7005-156-1																																																																																																																			
R7s & RX7s	7005-53-4																																																																																																																			
R7s & RX7s	7005-53A-5																																																																																																																			
R17d	7005-57-1																																																																																																																			
SX4s	7005-97-1																																																																																																																			
SV7 & SV8.5	7005-80-3																																																																																																																			
S14	7005-112-1																																																																																																																			
SK15s	7005-83-1																																																																																																																			
W2.5x16	7005-104-1																																																																																																																			
WU2.5x16	7005-104D-1																																																																																																																			
WUU2.5x16d	7005-179-1																																																																																																																			
WUX2.5x16d	7005-176-1																																																																																																																			
WUY2.5x16d	7005-177-1																																																																																																																			
WUZ2.5x16d	7005-178-1																																																																																																																			
WX2.5x16	7005-104A-1																																																																																																																			
WY2.5x16	7005-104B-1																																																																																																																			
WZ2.5x16	7005-104C-1																																																																																																																			
WZX2.5x16q	7005-180-1																																																																																																																			
WZY2.5x16q	7005-181-1																																																																																																																			
W3x16d & WX3x16d	7005-105-2																																																																																																																			
W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7005-106-3																																																																																																																			
WZ3x16q	7005-151-1																																																																																																																			
WP3.3x14.5	7005-164-3																																																																																																																			
W4.3x8.5d	7005-115-1																																																																																																																			
W10.6x8.5d	7005-90-2																																																																																																																			
X511	7005-99-2																																																																																																																			
CONTENTS BY DESIGNATION SOMMAIRE PAR DESIGNATION		IEC 60061-2																																																																																																																		

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS L'IEC 60061-2

1. Retirer
les pages de titre existantes (2 pages),
le sommaire existant (4 pages),
le sommaire par désignation existant (3 pages) et
l'avant-propos existant (1 page)

et insérer
les nouvelles pages de titre (2 pages),
le nouveau sommaire (4 pages),
le nouveau sommaire par désignation (3 pages)
ainsi que
le nouvel avant-propos (1 page).
2. Retirer les feuilles existantes
-
3. Retirer les feuilles existantes
7005-175-1 (2 pages)

et les remplacer par les feuilles
7005-175-2 (2 pages)
4. Insérer les nouvelles feuilles
7005-187-1 (6 pages)
7005-187A-1 (1 page)

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION OF NEW
PAGES AND STANDARD SHEETS IN IEC 60061-2

1. Remove
existing title pages (2 pages),
existing contents (4 pages),
existing contents by designation (3 pages) and
existing foreword (1 page)

and insert in their place
new title pages (2 pages),
new contents (4 pages),
new contents by designation (3 pages)
and
new foreword (1 page).
2. Remove existing sheets
-
3. Remove existing sheets
7005-175-1 (2 pages)

and replace them with sheets
7005-175-2 (2 pages)
4. Insert new sheets
7005-187-1 (6 pages)
7005-187A-1 (1 page)

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants

FDIS	Rapport de vote
34B/1895/FDIS	34B/1902/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de l'IEC sous <http://webstore.iec.ch> dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34B/1895/FDIS	34B/1902/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.


The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under <http://webstore.iec.ch> in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

LAMPHOLDERS

DOUILLES


GUZ5.3-..



Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of cap GUZ5.3-..., see sheet 7004-175.
Pour les détails du culot GUZ5.3-..., voir feuille 7004-175.



- * Only the GUZ5.3-1 holder is shown. For caps with different key designations see next page.
* Est montré uniquement les douilles GUZ5.3-1. Pour les culots avec des désignations de détrompeurs différentes voir page suivante.

Dimension	Min.	Max.
D		5,33
E (12)	1,8	2,0
E1 (12)	1,2	1,5
E2 (12)	3,9	4,0
F (3)	6,78	—
F1	—	2,03
K (9)	—	8,94
T (7)	9,25	9,75
T1	—	14,0
X (9)	16,2	—
Y (9)	16,2	—
r (8)	—	1,0
alpha	25°	35°
beta	35°	45°

- (1) Reference plane.
(2) Contacts shall be floating.
(3) Dimension F1 controls positioning of the contacts so that there is sufficient contact length available to engage the shortest cap pins. Lamp holders GUZ5.3 shall fulfil the tests of the gauge shown on sheet 7006-175A.
(4) Hole dimensions and spacing in combination with allowances are checked by means of the gauge shown on sheet 7006-175C.
(5) The minimum retention force shall be 16 N.(u.c).
(6) Measured with a nominal distance of 10,5 mm between the spring tips, specified by dimension r.
(7) Outside radius.
(8) Dimension K, X and Y delineate the demarcation between the space which may be occupied by parts of the lamp and the space which may be occupied by rigid parts of the lampholder and/or luminaire. The manufacturer's mounting instructions shall include information on the required free space for the travel of the retention springs, if during insertion of the lamp these springs interfere with the free space requirement.
(9) The spring used for retention shall be of a material which ensures the retention forces are not substantially changed throughout the life of the lampholder, taking into account the relatively high temperatures and continuous stress involved. Plastic material shall not be used until appropriate requirements and tests for ageing have been established.
(10) To be checked by means of the gauge shown on sheet 7006-175B.
(11) The slot specified by dimension E shall be used for the positive contact. The slot specified by dimensions E1 and E2 shall be used for the negative contact.

	LAMP HOLDERS DOUILLES GUZ5.3-..	Page 2/2									
Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres (1) Plan de référence. (2) Les contacts doivent être flottants. (3) La dimension F1 contrôle le positionnement des contacts afin qu'il y ait une longueur de contact suffisante pour engager les plots de culots les plus courts. (4) Les douilles GUZ5.3 doivent satisfaire aux tests de la jauge indiqués sur la feuille 7006-175A. (5) Les dimensions du trou et de l'espacement en combinaison avec les tolérances sont vérifiées au moyen du calibre indiqué sur la feuille 7006-175C. (6) La force de retenue minimale doit être de 16 N (à l'étude). (7) Mesuré avec une distance nominale de 10,5 mm entre les bords des ressorts, spécifiés par la dimension n. (8) Rayon extérieur. (9) Les dimensions K, X et Y définissent la ligne de séparation entre l'espace qui peut être occupé par des parties de la lampe et de l'espace qui peut être occupé par des parties rigides de la douille de lampe et/ou du luminaire. Les instructions de montage du fabricant doivent contenir des informations sur l'espace libre nécessaire au déplacement des ressorts de retenue, si lors de l'insertion de la lampe ces ressorts interfèrent avec l'exigence d'espace libre. (10) Le ressort utilisé pour la retenue doit être constitué d'un matériau qui garantit que les forces de retenue ne sont pas sensiblement changées tout au long de la durée de vie de la douille, en tenant compte des températures relativement élevées et de son effort continu. La matière plastique ne doit pas être utilisée tant que les exigences et les essais pour le vieillissement appropriés n'ont pas été établis. (11) À contrôler au moyen du calibre représenté sur la feuille 7006-175B. (12) L'emplacement spécifié par la dimension E doit être utilisé pour le contact positif. L'emplacement spécifié par les dimensions E1 et E2 doit être utilisé pour le contact négatif. KEYS – DETROMPEURS GUZ5.3-1 GUZ5.3-2 IEC <table><tr><th>Dimension</th><th>Min.</th><th>Max.</th></tr><tr><td>Q1</td><td>4,35</td><td>4,45</td></tr><tr><td>Q2</td><td>3,35</td><td>3,45</td></tr></table>			Dimension	Min.	Max.	Q1	4,35	4,45	Q2	3,35	3,45
Dimension	Min.	Max.									
Q1	4,35	4,45									
Q2	3,35	3,45									
7005-175-2											


HOLDERS**DOUILLES****GR6d-..**

Page 1/6

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.


For details of cap GR6d-..., see sheet 7004-187.
Pour les détails du culot GR6d-..., voir feuille 7004-187.

SUPPLY HOLDER – DOUILLE D'ALIMENTATION

IEC

Dimension	Min.	Max.
A	12,6	13,2
C	5,7	6,2
D	6,0	
E1	3,3	3,7
E2	0,9	1,2
F1	1,5	2,5
F2	8,0	--
G	5,6	6,1
H	4,0	4,6
I	2,7	3,8
J	--	2,0
K	0,6	0,8
L	13,0	13,5
M (6)	2,7	
N		4,9
O	5,1	--
P (6)	4,0	
Q (6)	23,6	
Q1 (6)	12,0	
Q2 (6)	8,0	
S1 (7)	--	2,0
S2 (7)		6,6
S3 (7)	8,7	--
U (5)		4,8
U2 (5)		2,5
V (3)	8,7	--
X	1,5	2,0
Y	1,5	2,0
r1	--	0,5
r2	--	1,0
r3 (10)	--	1,0

- (1) Reference plane retention system.
- (2) Reference plane fit system.
- (3) Dimension V defines rotating axis of retention spring. The above spring solution is one example. Other designs are allowed provided that retention positions U and U2 as well as the reference position are reached.
- (4) Retention spring.
- (5) Dimensions U and U2 define maximum retention spring movement.
- (6) Dimensions P, M, Q, Q1 and Q2 delineate the demarcation between the space which may be occupied by parts of the lamp and the space which may be occupied by parts of the lampholder and/or luminaire.
- (7) Dimensions S1, S2 and S3 define different force application plate positions:
S1 is the resting position without cap inserted,
S2 is the resting position with cap inserted,
S3 is the maximum position during insertion and withdrawal.
- (8) Contacts.
- (9) Key GR6d-1 is shown. For further keys see below. For key designation see sheet 7004-187.
- (10) Radius along circumference.
- (11) Polarity is applicable for keys -1 to -5 as shown in Table 1 of sheet 7004-187.


HOLDERS**DOUILLES****GR6d-..**

Page 2/6

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres


- (1) Système de retenue de plan de référence.
- (2) Système d'ajustement du plan de référence.
- (3) La dimension V définit l'axe de rotation du ressort de retenue. La solution de ressort ci-dessus est un exemple. D'autres modèles sont admis, à condition que les positions de retenue U et U2, ainsi que la position de référence sont atteintes.
- (4) Ressort de retenue.
- (5) Les dimensions U et U2 définissent le mouvement maximal du ressort de retenue.
- (6) Les dimensions P, M, Q, Q1 et Q2 délimitent la ligne de démarcation entre l'espace qui peut être occupé par des parties de la lampe et l'espace qui peut être occupé par des parties de la douille et/ou du luminaire.
- (7) Les dimensions S1, S2 et S3 définissent différentes positions de la plaque d'application de la force.
S1 est en position de repos sans culot inséré,
S2 est en position de repos avec culot inséré,
S3 est la position maximale pendant l'insertion et le retrait.
- (8) Contacts.
- (9) Le détrompeur GR6d-1 est représenté. Pour d'autres détrompeurs voir ci-dessous. Pour la désignation des détrompeurs voir la feuille 7004-187.
- (10) Rayon le long de la circonférence.
- (11) La polarité est applicable pour les détrompeurs de -1 à -5, comme illustré dans le Tableau 1 de la feuille 7004-187.

HOLDERS
DOUILLES
GR6d-..




Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

KEYS – DETROMPEURS



IEC


HOLDERS
DOUILLES
GR6d-..



Page 4/6

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres
The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.
For details of cap GR6d-.., see sheet 7004-187A.
Pour les détails du culot GR6d-.., voir feuille 7004-187A.

SUPPORT HOLDER – DOUILLE DE SUPPORT



IEC

Dimension	Min.	Max.
A	12,3	12,9
B	7,1	7,7
C1 (3)	--	4,6
C2 (3)	5,1	--
G	6,2	6,8
H	7,6	8,6
I (2)	11,0	
J (2)	17,0	
K (2)	3,0	
L (2)	23,6	
M (2)	0,5	

- (1) Reference plane.
(2) Dimensions I, J, K, L and M delineate the demarcation between the space which may be occupied by parts of the lamp and the space which may be occupied by parts of the lampholder and/or luminaire.
(3) Dimensions C1 and C2 define different force application plate/spring positions:
C1 is the resting position without cap inserted,
C2 is the resting position with cap inserted. (Spring function for defined seating position.)
- (1) Plan de référence.
(2) Les dimensions I, J, K, L et M délimitent la démarcation entre l'espace qui peut être occupé par des parties de la lampe et l'espace qui peut être occupé par des parties de la douille et/ou du luminaire.
(3) Les dimensions C1 et C2 définissent différentes positions de la plaque d'application de la force/ressort:
C1 est la position de repos sans culot inséré,
C2 est la position de repos avec culot inséré. (La fonction de ressort pour la position d'appui défini.)