

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification n° 1

Août 1985
à la

Amendment No. 1

August 1985
to

Publication 227-1
1979

**Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle,
de tension nominale au plus égale à 450/750 V**

Première partie: Prescriptions générales

**Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V**

Part 1: General requirements



© CEI 1985

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

PRÉFACE

La présente modification a été établie par le Sous-Comité 20B: Câbles de basse tension, du Comité d'Etudes n° 20 de la CEI: Câbles électriques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
20B(BC)87	20B(BC)94

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

Page 2

SOMMAIRE

3.2 Indélébilité 8

Remplacer le titre de ce paragraphe par le suivant:

3.2 Durabilité 8

Page 8

3.2 Indélébilité

Remplacer le titre et la première phrase de ce paragraphe par ce qui suit:

3.2 Durabilité

Un marquage par impression doit être durable.

Page 12

4.2.3 Indélébilité

Remplacer le titre et la première phrase de ce paragraphe par ce qui suit:

4.2.3 Durabilité

Les motifs numériques imprimés doivent être durables.

PREFACE

This amendment has been prepared by Sub-Committee 20B: Low-voltage Cables, of IEC Technical Committee No. 20: Electric Cables.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
20B(CO)87	20B(CO)94

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

Page 3

CONTENTS

3.2 Indelibility	9
<i>Replace the title of this sub-clause by the following:</i>	
3.2 Durability	9

Page 9

3.2 Indelibility

Replace the title and first sentence of this sub-clause by the following:

3.2 Durability

Printed markings shall be durable

Page 13

4.2.3 Indelibility

Replace the title and first sentence of this sub-clause by the following:

4.2.3 Durability

Printed numerals shall be durable.