

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60286-2

1997

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2002-10

Amendement 1

Emballage de composants pour opérations automatisées –

Partie 2:

Emballage en bandes des composants à sorties unilatérales

Amendment 1

Packaging of components for automatic handling –

Part 2:

Tape packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 40 de la CEI: Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
40/1244/FDIS	40/1292/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Page 16

Substituer le texte courant de 2.2.3 par le nouveau texte suivant:

2.2.3 Tolérance sur l'écartement des sorties F

+0,5 mm
-0,2

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 40: Capacitors and resistors for electronic equipment

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
40/1244/FDIS	40/1292/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Page 17

Replace the existing text of 2.2.3 by the following new text:

2.2.3 Tolerance on lead spacing F

$\begin{matrix} +0,5 \\ -0,2 \end{matrix}$ mm
