

TECHNICAL REPORT

**ISO/IEC
TR 12382**

First edition
1989-03-15

Permuted index of the vocabulary of information processing

Index permuté du vocabulaire du traitement de l'information



Reference number
ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) together form a system for worldwide standardization as a whole. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work.

In the field of information technology, ISO and IEC have established a joint technical committee, ISO/IEC JTC 1.

The main task of a technical committee is to prepare International Standards but in exceptional circumstances, the publication of a technical report of one of the following types may be proposed:

- type 1, when the necessary support within the technical committee cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts;
- type 2, when the subject is still under technical development requiring wider exposure;
- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard ("state of the art", for example).

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication, to decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful.

ISO/IEC/TR 12382, which is a technical report of type 3, was prepared by ISO/IEC JTC 1, *Information technology*.

© ISO/IEC 1989

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

ISO/IEC Copyright Office, P.O. Box 56, 1211 Geneva 20, Switzerland

Printed in Switzerland

Introduction

Terms and definitions for the field of information technology are standardized in ISO 2382, *Information processing — Vocabulary*, which currently comprises the following parts:

- Part 1 — Fundamental terms
- Part 2 — Arithmetic and logic operations
- Part 3 — Equipment technology
- Part 4 — Organization of data
- Part 5 — Representation of data
- Part 6 — Preparation and handling of data
- Part 7 — Computer programming
- Part 8 — Control, integrity and security
- Part 9 — Data communication
- Part 10 — Operating techniques and facilities
- Part 11 — Processing units
- Part 12 — Peripheral equipment
- Part 13 — Computer graphics
- Part 14 — Reliability, maintenance and availability
- Part 15 — Programming languages
- Part 16 — Information theory
- Part 17 — Databases
- Part 18 — Distributed data processing
- Part 19 — Analog computing
- Part 20 — System development
- Part 21 — Interfaces between process computer systems and technical processes
- Part 22 — Calculators
- Part 23 — Word processing
- Part 24 — Computer-integrated manufacturing
- Part 25 — Local area networks
- Part 26 — Open systems interconnection architecture
- Part 27 — Office automation

This Technical report provides a permuted index of the terms included in the above parts of ISO 2382.

It should be noted that some of the parts are still in course of preparation, whilst others are under revision. In the latter case, this index refers to the revision and not to the published part.

It is hoped that the publication of this index in the form of a type 3 Technical Report will facilitate the use of ISO 2382 by all who need to be able to refer to standardized terms and definitions in the rapidly evolving field of information processing.

Scope

This Technical Report provides a permuted index of terms defined in parts 1 to 27 of ISO 2382.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of ISO/IEC TR 12382:1989

Index

ABBREVIATED

09.06.11 abbreviated address calling numérotation abrégée ISO 2382/9-1984

ABEND

08.04.01 abnormal termination
abnormal end,(TS)
abend (abbreviation),(TS) arrêt anormal
fin anormale,(TS) ISO 2382/8-1986

ABNORMAL

08.04.01 abnormal termination
abnormal end,(TS)
abend (abbreviation),(TS) arrêt anormal
fin anormale,(TS) ISO 2382/8-1986

ABORT

08.05.01 to abort arrêter (prématurément)
suspendre,(TS)
faire avorter,(TS) ISO 2382/8-1986

25.01.33 abort sequence séquence d'abandon JTC1/SC1 N 1059

ABSOLUTE

02.06.08 absolute error erreur absolue ISO 2382/2-1976

07.06.20 absolute address adresse absolue JTC1/SC1 N 1083

13.01.05 absolute command
absolute instruction,(TS) commande absolue ISO 2382/13-1984

13.02.02 absolute coordinate coordonnée absolue ISO 2382/13-1984

13.03.08 absolute vector vecteur absolu ISO 2382/13-1984

ACCEPTANCE

08.01.08 acceptance test essai de recette
essai de réception,(TS)
test de recette,(TS)
test de réception,(TS) ISO 2382/8-1986

ACCEPTED

09.06.16 call-accepted signal signal d'acceptation d'appel ISO 2382/9-1984

09.06.17 call-not-accepted signal signal de refus d'appel ISO 2382/9-1984

ACCESS

08.06.06 access right droit d'accès ISO 2382/8-1986

08.06.07 access permission permis d'accès ISO 2382/8-1986

09.02.04 closed user group with
outgoing access groupe fermé d'utilisateurs avec
accès sortant ISO 2382/9-1984

11.01.21 direct memory access
DMA (abbreviation),(TS) accès direct en mémoire ISO 2382/11-1987

12.02.22 direct access
random access
(deprecated),(TD) accès direct
accès sélectif,(TS) DIS 2382/12.2 REV.

12.02.23 sequential access
serial access,(TS) accès séquentiel DIS 2382/12.2 REV.

12.02.31 access time temps d'accès DIS 2382/12.2 REV.

12.02.32 mean access time temps d'accès moyen DIS 2382/12.2 REV.

12.05.04	access arm	bras d'accès	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.08	access mechanism actuator,(TS)	mécanisme d'accès positionneur,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
17.04.14	access path		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.15	access path independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.23	inverted access		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382/18-1987
25.01.28	access control	contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1059
25.01.29	access control field	zone de contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1059
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
26.03.02	(N)-service access point	point d'accès à des services (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.05.03	file transfer, access and management FTAM (abbreviation),(TS)	transfert, accès et gestion de fichiers	JTC1/SC1 N 1036
ACCUMULATOR			
11.02.11	accumulator	accumulateur	ISO 2382/11-1987
ACCURACY			
02.06.05	1.accuracy	1.exactitude	ISO 2382/2-1976
02.06.06	2.accuracy	2.exactitude	ISO 2382/2-1976
02.06.07	3.accuracy	3.exactitude	ISO 2382/2-1976
21.03.19	mean rate accuracy	précision nominale moyenne	ISO 2382/21-1985
ACQUISITION			
06.02.10	data acquisition	acquisition de données	ISO 2382/6-1987
ACSE			
26.05.06	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036
ACTION			
17.04.04	action		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.05	elementary action		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.06	permissible action		JTC1/SC1 N 1058 REV.

24.05.11	derivative action	action dérivée	JTC1/SC1 N 1077
ACTIVATION			
15.06.15	activation	activation	ISO 2382/15-1985
ACTIVITY			
20.01.07	enterprise analysis activity inventory,(TS)	recensement des activités recensement des fonctions,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
ACTUAL			
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382/15-1985
17.02.03	actual information base		JTC1/SC1 N 1058 REV.
ACTUATOR			
12.05.08	access mechanism actuator,(TS)	mécanisme d'accès positionneur,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
24.02.06	actuator	actionneur	JTC1/SC1 N 1077
ADAPTER			
09.BB.02	(data) communication adapter	adaptateur de communications	JTC1/SC1 N 1058 REV.
ADC			
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	DIS 2382/19-1987
ADD			
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
22.03.18	add mode	mode addition	ISO 2382/22-1986
ADDER			
11.03.01	adder	additionneur	ISO 2382/11-1987
11.03.02	serial adder	additionneur série	ISO 2382/11-1987
11.03.03	parallel adder	additionneur parallèle	ISO 2382/11-1987
11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue	ISO 2382/11-1987
11.03.05	half adder	demi-additionneur additionneur à deux entrées,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.03.06	full adder	additionneur complet additionneur à trois entrées,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.03.10	adder-subtractor	additionneur-soustracteur	ISO 2382/11-1987
19.01.03	summer analog adder,(TS)	sommateur additionneur analogique,(TS)	DIS 2382/19-1987

ADDITION			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
11.03.12	parallel addition	addition parallèle	ISO 2382/11-1987
11.03.13	serial addition	addition série addition sérielle,(TS)	ISO 2382/11-1987
ADDRESS			
07.06.06	address part	partie adresse zone adresse,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.06.09	zero address instruction	instruction sans adresse	JTC1/SC1 N 1083
07.06.17	address	adresse	JTC1/SC1 N 1083
07.06.18	symbolic address	adresse symbolique	JTC1/SC1 N 1083
07.06.19	base address	adresse de base	JTC1/SC1 N 1083
07.06.20	absolute address	adresse absolue	JTC1/SC1 N 1083
07.06.21	relative address	adresse relative	JTC1/SC1 N 1083
07.06.22	direct address	adresse directe	JTC1/SC1 N 1083
07.06.23	indirect address	adresse indirecte	JTC1/SC1 N 1083
07.06.24	relocatable address	adresse translatable	JTC1/SC1 N 1083
07.06.26	indexed address	adresse indexée	JTC1/SC1 N 1083
09.06.11	abbreviated address calling	numérotation abrégée	ISO 2382/9-1984
10.01.11	to bind (of an address)	associer (une adresse)	ISO 2382/10-1979
10.05.12	virtual address	adresse virtuelle	ISO 2382/10-1979
10.05.14	real address	adresse réelle	ISO 2382/10-1979
10.05.15	address translator	traducteur d'adresse	ISO 2382/10-1979
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382/11-1987
12.05.06	home address	adresse piste adresse de piste,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
25.01.21	LAN individual address	adresse individuelle (dans un réseau local)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.22	LAN group address	adresse de groupe (dans un réseau local)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.23	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.24	address administration	administration d'adresses	JTC1/SC1 N 1059
25.01.27	null address	adresse nulle	JTC1/SC1 N 1059

ADDRESSABILITY

13.01.07	addressability	capacité d'adressage (en infographie)	ISO 2382/13-1984
----------	----------------	---------------------------------------	------------------

ADDRESSABLE

12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	DIS 2382/12.2 REV.
13.01.08	addressable point	position adressable	ISO 2382/13-1984
22.02.12	calculator without addressable storage	calculatrice sans mémoire adressable	ISO 2382/22-1986
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382/22-1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382/22-1986

ADJACENT

18.01.05	adjacent nodes	noeuds adjacents	ISO 2382/18-1987
18.03.13	adjacent domains	domaines adjacents	ISO 2382/18-1987

ADJUST

23.06.01	adjust text mode	mode justification	JTC1/SC1 N 1057 REV.
----------	------------------	--------------------	----------------------

ADJUSTABLE

15.04.12	adjustable-size aggregate	agrégat de taille ajustable	ISO 2382/15-1985
----------	---------------------------	-----------------------------	------------------

ADMINISTRATION

17.06.17	free place administration		JTC1/SC1 N 1058 REV.
25.01.24	address administration	administration d'adresses	JTC1/SC1 N 1059
25.01.25	local administration	administration locale	JTC1/SC1 N 1059
25.01.26	universal administration	administration générale	JTC1/SC1 N 1059

ADMINISTRATOR

17.06.01	database administrator		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.02	data administrator		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.09	database administrator language DAL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

ADVISORY

24.05.01	advisory system	système-conseil système d'orientation,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
----------	-----------------	--	-----------------

AFTER

17.06.40	after-image		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	-------------	--	----------------------

AGGREGATE

15.03.03	aggregate	agrégat	ISO 2382/15-1985
15.04.11	assumed-size aggregate	agrégat de taille implicite	ISO 2382/15-1985
15.04.12	adjustable-size aggregate	agrégat de taille ajustable	ISO 2382/15-1985

AIDED

01.06.12	computer aided (adjective)	assisté par ordinateur (qualificatif)	JTC1/SC1 N 1074
01.06.15	computer-aided publishing computer-assisted publishing,(TS) electronic publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
24.03.01	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.02	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.03	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	génie assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.05	computer-aided planning	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.06	computer-aided quality	qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.07	computer-aided production management manufacturers requirements planning (?),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.07	computer-aided instruction computer-aided learning,(TS)	enseignement assisté par ordinateur apprentissage assisté par ordinateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.15	frame-based computer-aided instruction		JTC1/SC1 N 1077

AIMING

13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	ISO 2382/13-1984
----------	--	----------------	------------------

AIR

12.03.32	floating head flying head,(TS) air-floating head,(TS)	tête flottante	DIS 2382/12.2 REV.
----------	---	----------------	--------------------

ALGEBRA

17.01.38	relational algebra		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	--------------------	--	----------------------

ALGEBRAIC

22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382/22-1986
----------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------

ALGORITHM			
01.05.05	algorithm	algorithme	JTC1/SC1 N 1074
24.03.08	algorithm	algorithme	JTC1/SC1 N 1077
ALGORITHMIC			
07.01.05	algorithmic language	langage algorithmique	JTC1/SC1 N 1083
ALIASING			
24.04.01	aliasing		JTC1/SC1 N 1077
24.04.02	anti-aliasing		JTC1/SC1 N 1077
ALLOCATION			
10.01.07	resource allocation	attribution de ressources affectation de ressources,(TS)	ISO 2382/10-1979
10.05.05	dynamic (resource) allocation	attribution dynamique (des ressources) affectation dynamique (des ressources),(TS)	ISO 2382/10-1979
15.04.10	automatic storage allocation	attribution automatique de mémoire	ISO 2382/15-1985
ALLOWABLE			
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382/21-1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382/21-1985
ALPHABET			
04.03.03	alphabet	alphabet	ISO 2382/4-1987
ALPHABETIC			
04.01.03	alphabetic character set	jeu (de caractères) alphabétique	ISO 2382/4-1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382/4-1987
04.06.02	alphabetic word	mot alphabétique	ISO 2382/4-1987
ALPHANUMERIC			
04.01.05	alphanumeric character set	jeu (de caractères) alphanumérique	ISO 2382/4-1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
05.01.12	alphanumeric data	donnée alphanumérique	DIS 2382/5-1987

ALTERNATE

09.05.03	two-way alternate communication	communication bilatérale à l'alternat	ISO 2382/9-1984
12.01.09	alternate track alternative track,(TS)	piste de rechange piste de remplacement,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
17.03.61	search key alternate key,(TS) secondary key,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

ALTERNATIVE

12.01.09	alternate track alternative track,(TS)	piste de rechange piste de remplacement,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
----------	---	---	--------------------

ALU

11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382/11-1987
----------	--	--	------------------

AM

09.AA.08	AM phase shift keying	modulation d'amplitude par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	-----------------------	---	----------------------

AMPLIFIER

19.01.02	operational amplifier	amplificateur opérationnel	DIS 2382/19-1987
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382/21-1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382/21-1985
21.03.05	isolated amplifier	amplificateur isolé	ISO 2382/21-1985
21.03.06	non-isolated amplifier	amplificateur non isolé	ISO 2382/21-1985
21.03.07	differential amplifier	amplificateur différentiel	ISO 2382/21-1985
21.03.08	multirange amplifier	amplificateur multigamme	ISO 2382/21-1985

AMPLITUDE

09.AA.12	multilevel duobinary amplitude modulation PSK multilevel duobinary AM/PSK (abbreviation),(TS)	modulation d'amplitude duobinaire multiniveaux par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	--	---	----------------------

AM/PSK

09.AA.10	duobinary AM/PSK modulation	modulation d'amplitude duobinaire par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.12	multilevel duobinary amplitude modulation PSK multilevel duobinary AM/PSK (abbreviation),(TS)	modulation d'amplitude duobinaire multiniveaux par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.

ANALOG

01.02.05	analog	analogique	JTC1/SC1 N 1074
01.03.04	analog computer	calculateur analogique	JTC1/SC1 N 1074
05.01.13	analog representation	représentation analogique	DIS 2382/5-1987

05.01.14	analog data	donnée analogique	DIS 2382/5-1987
19.01.01	analog variable	variable analogique	DIS 2382/19-1987
19.01.03	summer analog adder,(TS)	sommateur additionneur analogique,(TS)	DIS 2382/19-1987
19.01.06	analog multiplier	multiplicateur analogique	DIS 2382/19-1987
19.01.08	analog divider	diviseur analogique	DIS 2382/19-1987
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	DIS 2382/19-1987
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	DIS 2382/19-1987
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382/21-1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382/21-1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382/21-1985
ANALYSIS			
20.01.07	enterprise analysis activity inventory,(TS)	recensement des activités recensement des fonctions,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
20.02.04	requirements analysis	analyse des besoins	JTC1/SC1 N 1063
20.02.05	system analysis systems analysis,(TS)	analyse de système	JTC1/SC1 N 1063
20.02.06	functional analysis	analyse fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1063
20.02.07	information analysis	analyse de l'information	JTC1/SC1 N 1063
20.02.08	data analysis	analyse des données	JTC1/SC1 N 1063
24.03.14	finite element analysis FEA (abbreviation),(TS)	analyse par éléments finis	JTC1/SC1 N 1077
24.04.45	scene analysis	analyse de scène étude de scène,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
AND			
03.04.07	AND gate AND element,(TS)	porte ET circuit ET,(TS)	ISO 2382/3-1987
ANGULAR			
24.04.03	angular dimension	dimension angulaire	JTC1/SC1 N 1077
ANISOCRONOUS			
09.03.11	anisochronous transmission	transmission anisochrone	ISO 2382/9-1984
ANSWERING			
09.06.13	answering	réponse	ISO 2382/9-1984
09.06.14	manual answering	réponse manuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.15	automatic answering	réponse automatique	ISO 2382/9-1984

ANTICIPATORY			
10.05.21	anticipatory paging	appel de page anticipé	ISO 2382/10-1979
APERTURE			
12.01.64	aperture card	carte à fenêtre carte à microfilm,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
APPEARANCE			
24.04.04	appearance	apparence	JTC1/SC1 N 1077
APPEND			
23.04.14	to append	adjonction	JTC1/SC1 N 1057 REV.
APPLICATION			
01.06.13	application	application	JTC1/SC1 N 1074
01.06.14	application program	programme d'application	JTC1/SC1 N 1074
20.01.13	application problem	problème d'application	JTC1/SC1 N 1063
20.01.15	application software	logiciel d'application	JTC1/SC1 N 1063
26.02.03	application layer	couche application	JTC1/SC1 N 1036
26.05.01	application service element	élément de service d'application	JTC1/SC1 N 1036
27.01.18	desk application		JTC1/SC1 N 1076
APPLICATIVE			
07.01.13	functional language applicative language,(TS)	langage fonctionnel	JTC1/SC1 N 1083
APT			
24.03.04	automatically programmable tools APT (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1077
ARCHITECTURE			
01.03.12	(computer) architecture	architecture (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
18.02.02	network architecture	architecture de réseau	ISO 2382/18-1987
23.02.01	document architecture	architecture de document	JTC1/SC1 N 1057 REV.
ARCHIVAL			
17.06.42	archival database		JTC1/SC1 N 1058 REV.
ARCHIVE			
08.05.10	archive file	fichier d'archives	ISO 2382/8-1986
27.01.05	electronic archive		JTC1/SC1 N 1076
ARCHIVED			
08.05.11	archived file	fichier archivé	ISO 2382/8-1986
ARCHIVING			
08.01.10	archiving	archivage	ISO 2382/8-1986

AREA			
01.01.37	local area network LAN,(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
07.02.17	work(ing) space work(ing) area,(TS)	espace de travail zone de manoeuvre,(TS) zone de travail,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
10.02.14	control area	zone de commande	ISO 2382/10-1979
15.03.07	area (in programming languages)	zone (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
17.03.46	realm area,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
24.04.05	area fill processor		JTC1/SC1 N 1077
25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
ARGUMENT			
02.02.02	1.argument	1.argument	ISO 2382/2-1976
02.02.03	2.argument	2.argument	ISO 2382/2-1976
15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382/15-1985
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382/15-1985
ARITHMETIC			
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.07.02	significant digit arithmetic	calcul en chiffres significatifs	ISO 2382/2-1976
02.07.03	(arithmetic) overflow	1.dépassement (de capacité)	ISO 2382/2-1976
02.07.05	(arithmetic) underflow	souppassement (de capacité) dépassement (de capacité) par valeurs inférieures,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.11.02	arithmetic shift	décalage arithmétique	ISO 2382/2-1976
11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382/11-1987
11.02.12	arithmetic register	registre arithmétique	ISO 2382/11-1987
22.02.09	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382/22-1986
ARM			
12.05.04	access arm	bras d'accès	DIS 2382/12.2 REV.
24.02.07	arm	bras	JTC1/SC1 N 1077

ARRAY			
11.01.10	array processor vector processor,(TS)	processeur vectoriel	ISO 2382/11-1987
15.03.04	array (in programming languages)	tableau (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
ARTICULATED			
24.02.10	articulated structure	structure articulée	JTC1/SC1 N 1077
ARTIFICIAL			
01.06.10	artificial intelligence	intelligence artificielle	JTC1/SC1 N 1074
24.05.02	artificial intelligence	intelligence artificielle	JTC1/SC1 N 1077
ASPECT			
17.08.14	aspect		JTC1/SC1 N 1058 REV.
ASSEMBLE			
07.03.02	to assemble	assembler	JTC1/SC1 N 1083
ASSEMBLER			
07.03.06	assembler	assembleur	JTC1/SC1 N 1083
07.03.18	translator [compiler] [assembler] directive	directive de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
09.07.20	packet assembler/disassembler PAD (abbreviation),(TS)	assembleur-désassembleur de paquets	ISO 2382/9-1984
ASSEMBLY			
07.01.09	assembly language	langage d'assemblage	JTC1/SC1 N 1083
07.03.16	1. translation [compilation] [assembly] time	1. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
07.03.17	2. translation [compilation] [assembly] time	2. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
12.05.05	head/disk assembly HDA (abbreviation),(TS)	ensemble têtes-disques	DIS 2382/12.2 REV.
23.04.34	document merge document assembly,(TS)	fusion de documents assemblage de documents,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
ASSERTION			
07.05.10	assertion	assertion	JTC1/SC1 N 1083
ASSIGNMENT			
15.04.07	assignment	assignation affectation,(TS)	ISO 2382/15-1985
15.04.08	assignment by name	assignation par nom affectation par nom,(TS)	ISO 2382/15-1985
ASSISTANT			
24.05.19	intelligent assistant	programme d'assistance intelligente	JTC1/SC1 N 1077

ASSISTED			
01.06.15	computer-aided publishing computer-assisted publishing,(TS) electronic publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
ASSOCIATION			
15.06.08	parameter association	association de paramètres	ISO 2382/15-1985
17.01.45	association		JTC1/SC1 N 1058 REV.
26.04.07	association	---	JTC1/SC1 N 1036
26.05.06	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036
ASSOCIATIVE			
12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	DIS 2382/12.2 REV.
ASSUMED			
15.04.11	assumed-size aggregate	agrégat de taille implicite	ISO 2382/15-1985
ASSURANCE			
20.04.12	quality assurance	assurance de fiabilité assurance de qualité,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
ASYNCHRONOUS			
01.01.21	asynchronous	asynchrone	JTC1/SC1 N 1074
09.03.10	asynchronous transmission	transmission asynchrone transmission arythmique,(TS)	ISO 2382/9-1984
15.05.04	asynchronous procedure	procédure asynchrone	ISO 2382/15-1985
ATTRIBUTE			
17.01.40	attribute		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.41	attribute type		JTC1/SC1 N 1058 REV.
AUDIT			
08.02.01	computer-system audit	expertise d'un système informatique vérification d'un système informatique,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.02.03	audit-review file	fichier d'expertise fichier de vérification,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.02.04	audit trail	historique (d'expertise) piste de vérification,(TS)	ISO 2382/8-1986
AUTHENTICATION			
08.03.03	(data) authentication	certification	ISO 2382/8-1986
AUTOMATE			
01.01.08	to automate	automatiser	JTC1/SC1 N 1074

AUTOMATIC

01.01.07	automatic	automatique (adjectif)	JTC1/SC1 N 1074
09.06.10	automatic calling (in a data network)	numérotation automatique	ISO 2382/9-1984
09.06.15	automatic answering	réponse automatique	ISO 2382/9-1984
15.04.10	automatic storage allocation	attribution automatique de mémoire	ISO 2382/15-1985
17.03.38	automatic membership		JTC1/SC1 N 1058 REV.
19.02.09	iterative operation automatic sequential operation,(TS)	fonctionnement itératif	DIS 2382/19-1987
22.03.03	automatic function	fonction automatique	ISO 2382/22-1986
22.03.15	automatic constant function	fonction facteur constant automatique	ISO 2382/22-1986
23.06.14	automatic page numbering	pagination automatique	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.07.01	automatic typesetting		JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.04.06	automatic dimensioning	dimensionnement automatique	JTC1/SC1 N 1077

AUTOMATICALLY

24.03.04	automatically programmable tools APT (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1077
24.03.09	EXAPT extended subset of automatically programmable tools,(TS)		JTC1/SC1 N 1077

AUTOMATION

01.01.10	automation	automatisation	JTC1/SC1 N 1074
01.01.43	office automation	bureautique	JTC1/SC1 N 1074
27.01.01	office automation		JTC1/SC1 N 1076

AUXILIARY

11.01.15	external storage auxiliary storage,(TS)	mémoire externe mémoire auxiliaire,(TS)	ISO 2382/11-1987
----------	--	--	------------------

AVAILABLE

14.03.01	available time uptime (deprecated in this sense),(TD)	temps de disponibilité	ISO 2382/14-1978
----------	--	------------------------	------------------

AVERAGE

16.03.03	entropy mean information content,(TS) average information content,(TS) negentropy,(TD)	entropie néguentropie,(TD)	ISO 2382/16-1978
----------	---	-------------------------------	------------------

16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle,(TD)	ISO 2382/16-1978
16.04.08	mean transinformation (content) average transinformation (content)	transinformation moyenne (quantité d')information mutuelle moyenne	ISO 2382/16-1978
16.04.09	mean entropy (per character) mean information content (per character),(TS) average information content (per character),(TS) information rate (per character),(TS)	entropie moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
16.04.10	(average) information rate	débit (moyen) d'entropie entropie moyenne (par unité de temps),(TS)	ISO 2382/16-1978
16.04.12	(average) transinformation rate	débit (moyen) de transinformation transinformation moyenne (par unité de temps)	ISO 2382/16-1978
AVOIDANCE			
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
AXIS			
24.02.08	axis	axe	JTC1/SC1 N 1077
A/D			
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	DIS 2382/19-1987
BACK			
24.05.03	back-chaining	chaînage arrière	JTC1/SC1 N 1077
BACKGROUND			
13.05.29	background image static image,(TS)	fond d'image arrière plan d'image,(TS)	ISO 2382/13-1984
BACKSPACE			
12.01.28	1. to backspace (a data medium)	1. reculer faire un retour arrière,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.29	2. to backspace (a position)	2. reculer	DIS 2382/12.2 REV.
BACKUP			
08.05.09	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	ISO 2382/8-1986
12.01.17	backup (adjective)	(de) secours (qualificatif)	DIS 2382/12.2 REV.

BACKWARD			
08.05.12	backward (file) recovery	restauration par régression restauration par mise à jour en amont,(TS) restauration par annulation de mise à jour,(TS)	ISO 2382/8-1986
09.04.07	backward channel	voie de retour	ISO 2382/9-1984
BALANCED			
02.06.10	balanced error	erreur centrée	ISO 2382/2-1976
BALL			
13.04.18	control ball track ball,(TS) tracker ball /GB/, (TS)	boule roulante	ISO 2382/13-1984
BAND			
12.05.01	band	bande (multipiste)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]	DIS 2382/12.2 REV.
BANDING			
13.05.11	rubber-banding	étirement	ISO 2382/13-1984
BANK			
04.07.14	data bank	banque de données	ISO 2382/4-1987
BAR			
12.01.55	bar code	code à barres	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.08	bar printer	imprimante à barre	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.09	type bar print bar,(TS)	barre d'impression	DIS 2382/12.2 REV.
24.04.07	bar operator		JTC1/SC1 N 1077
BASE			
01.06.19	knowledge base	base de connaissances	JTC1/SC1 N 1074
05.02.01	base radix (deprecated in this sense),(TD)	base (des puissances)	DIS 2382/5-1987
05.03.08	radix base (deprecated in this sense),(TD)	base (de numération)	DIS 2382/5-1987
05.03.19	mixed base (numeration) system mixed base notation,(TS)	numération à bases multiples	DIS 2382/5-1987
05.04.06	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	DIS 2382/5-1987
07.06.19	base address	adresse de base	JTC1/SC1 N 1083
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382/11-1987
17.02.02	information base		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.02.03	actual information base		JTC1/SC1 N 1058 REV.

24.02.09	base	base	JTC1/SC1 N 1077
24.05.21	knowledge base	base de connaissances	JTC1/SC1 N 1077
BASEBAND			
25.01.02	baseband LAN	réseau local à bande de base	JTC1/SC1 N 1059
BASED			
01.06.18	expert system knowledge-based system,(TS)	système expert	JTC1/SC1 N 1074
24.05.15	frame-based computer-aided instruction		JTC1/SC1 N 1077
BASELINE			
20.05.08	developmental baseline	base de développement	JTC1/SC1 N 1063
BASIC			
09.05.13	basic mode link control	gestion de liaison en mode de base	ISO 2382/9-1984
23.06.08	default format basic format,(TS)	format implicite	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BASKET			
27.02.08	in-basket incoming mail,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
27.02.09	out-basket outgoing mail,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
BATCH			
08.03.01	batch-header document	bordereau de contrôle de lot	ISO 2382/8-1986
10.03.01	batch processing	traitement par lots	ISO 2382/10-1979
10.03.02	remote batch processing	traitement par lots à distance	ISO 2382/10-1979
10.04.02	remote batch entry	soumission de lots à distance introduction par lots à distance,(TS)	ISO 2382/10-1979
BATTERY			
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation) autonome	ISO 2382/22-1986
BCD			
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
BEAM			
12.07.20	laser printer laser beam printer,(TS)	imprimante à laser	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.04	calligraphic display device directed beam display device,(TS) directed beam device (deprecated),(TD)	visu à balayage cavalier	ISO 2382/13-1984

BEFORE 17.06.39	before-image		JTC1/SC1 N 1058 REV.
BEGINNING 08.01.14	beginning-of-volume label volume (header) label,(TS) volume header,(TS)	label de début de volume étiquette d'en-tête de volume,(TS) en-tête de volume,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.01.16	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande	DIS 2382/12.2 REV.
BELT 12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]	DIS 2382/12.2 REV.
BENCHMARK 08.01.07	benchmark (test)	(mise au) banc d'essai test de performances,(TS)	ISO 2382/8-1986
BIAS 02.06.11	bias	biais	ISO 2382/2-1976
02.06.12	bias error	erreur non centrée	ISO 2382/2-1976
BINARY 02.03.12	1.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	1.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.03.13	2.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	2.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.05.01	1.Boolean operation binary operation,(TD)	1.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.02	2.Boolean operation binary operation,(TD)	2.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382/2-1976
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382/2-1976
02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382/2-1976

04.01.06	binary character set	jeu (de caractères) binaire	ISO 2382/4-1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.03.07	bit binary digit,(TS)	1. bit chiffre binaire,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.03.08	binary character	2. bit	ISO 2382/4-1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382/4-1987
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	DIS 2382/5-1987
05.03.16	binary (numeration) system	numération binaire	DIS 2382/5-1987
05.05.02	binary notation	notation binaire	DIS 2382/5-1987
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	DIS 2382/5-1987
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
06.04.05	binary search	recherche binaire	ISO 2382/6-1987
12.02.07	binary cell	cellule binaire	DIS 2382/12.2 REV.
16.02.05	symmetric binary channel	voie binaire symétrique	ISO 2382/16-1978
16.03.06	shannon binary unit of information content,(TS) bit (strongly deprecated in this sense),(TD)	shannon unité binaire de quantité d'information,(TS) logon,(TS) bit (à proscrire dans ce sens),(TD)	ISO 2382/16-1978
BIND			
07.02.25	to bind	relier	JTC1/SC1 N 1083
10.01.11	to bind (of an address)	associer (une adresse)	ISO 2382/10-1979
BINDING			
24.05.04	binding	association	JTC1/SC1 N 1077
BIQUINARY			
05.06.04	biquinary code	code biquinaire	DIS 2382/5-1987
BISTABLE			
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382/3-1987

BIT			
04.03.07	bit binary digit,(TS)	1. bit chiffre binaire,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.05.06	n-bit byte	multiplier	ISO 2382/4-1987
04.05.07	byte octet,(TS) 8-bit byte,(TS)	octet	ISO 2382/4-1987
05.02.03	sign bit [sign character] [sign digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	DIS 2382/5-1987
05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	DIS 2382/5-1987
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	DIS 2382/5-1987
05.05.03	bit position	position binaire	DIS 2382/5-1987
08.04.08	parity bit	bit de parité [bit d'imparité]	ISO 2382/8-1986
12.01.25	bit density recording density,(TS)	densité de bits	DIS 2382/12.2 REV.
16.03.06	shannon binary unit of information content,(TS) bit (strongly deprecated in this sense),(TD)	shannon unité binaire de quantité d'information,(TS) logon,(TS) bit (à proscrire dans ce sens),(TD)	ISO 2382/16-1978
BLACKBOARD			
24.05.05	blackboard (model)	modèle du tableau noir	JTC1/SC1 N 1077
BLANK			
04.03.09	blank (character)	blanc	ISO 2382/4-1987
12.01.01	blank medium virgin medium,(TS)	support vierge	DIS 2382/12.2 REV.
BLANKING			
13.03.13	blanking	extinction	ISO 2382/13-1984
BLIND			
27.01.16	blind copy recipient		JTC1/SC1 N 1076
BLINKING			
13.03.14	blinking	clignotement	ISO 2382/13-1984
BLOB			
24.04.08	blob		JTC1/SC1 N 1077
BLOCK			
01.01.19	block diagram	schéma fonctionnel	JTC1/SC1 N 1074
04.07.07	block	bloc	ISO 2382/4-1987
04.07.08	block size block length,(TS)	longueur de bloc	ISO 2382/4-1987
06.03.02	block transfer	transfert par blocs	ISO 2382/6-1987

09.06.22	block check	contrôle par bloc	ISO 2382/9-1984
15.01.08	block (in programming languages)	bloc (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
23.02.04	block (in text processing)	bloc (en traitement de texte)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.10	block move cut and paste,(TS)	déplacement de bloc	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.11	block copy	copie de bloc	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BLOCKING			
04.07.09	blocking factor	facteur de groupage	ISO 2382/4-1987
BOARD			
20.06.08	configuration control board	comité de révision comité de surveillance,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
BODY			
23.02.02A	document body	contenu de document	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BOILERPLATE			
23.04.02	boilerplate	paragraphe passe-partout	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BOOLEAN			
02.04.02	boolean function /USA/	fonction booléenne	ISO 2382/2-1976
02.05.01	1.Boolean operation binary operation,(TD)	1.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.02	2.Boolean operation binary operation,(TD)	2.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382/2-1976
02.05.04	Boolean operator	opérateur booléen	ISO 2382/2-1976
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.12.02	Boolean operation table	table d'opérations booléennes	ISO 2382/2-1976
BOOTSTRAP			
07.04.17	bootstrap	amorce	JTC1/SC1 N 1083
07.04.18	to bootstrap	amorcer	JTC1/SC1 N 1083
BORROW			
02.07.10	borrow digit	retenue négative	ISO 2382/2-1976
02.07.11	end-around borrow	report négatif circulaire	ISO 2382/2-1976
BOT			
12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande	DIS 2382/12.2 REV.

BOTH 02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382/2-1976
BOTTOM 20.01.11	bottom-up	ascendant de bas en haut,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
BOUNCE 21.04.04	contact bounce	rebondissement de contact	ISO 2382/21-1985
BOUNDED 24.04.09	bounded geometry		JTC1/SC1 N 1077
BOX 23.02.03	character box	position de caractère	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BRANCH 15.06.11	branch construct	élément de branchement	ISO 2382/15-1985
18.01.03	branch	branche	ISO 2382/18-1987
BREAK 23.06.15	required page break forced new page,(TS)	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.18	new page command page break,(TS)	commande de saut de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BREAKPOINT 07.04.10	breakpoint	point d'interruption	JTC1/SC1 N 1083
BRIDGE 21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382/21-1985
25.01.14	bridge	pont	JTC1/SC1 N 1059
BROADBAND 25.01.03	broadband LAN	réseau local à large bande	JTC1/SC1 N 1059
BROADCAST 09.CC.05	broadcast	diffusion	JTC1/SC1 N 1058 REV.
25.01.04	LAN broadcast	diffusion (sur un réseau local) diffusion générale (sur un réseau local),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.23	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	JTC1/SC1 N 1059
BROWSING 23.03.02	browsing (in text processing)	défilement accéléré survol,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.

BUBBLE 12.03.06	bubble memory	mémoire à bulles	DIS 2382/12.2 REV.
BUFFER 11.01.17	buffer storage buffer,(TS)	mémoire tampon tampon,(TS)	ISO 2382/11-1987
BUFFERING 10.05.03	simple buffering	rangement simple en mémoire tampon	ISO 2382/10-1979
10.05.04	dynamic buffering	rangement dynamique en mémoire tampon	ISO 2382/10-1979
BUILT 15.02.04	built-in predefined,(TS)	incorporé intrinsèque,(TS)	ISO 2382/15-1985
BURST 09.03.06	burst transmission	transmission par rafales	ISO 2382/9-1984
BUS 11.01.11	bus	bus	ISO 2382/11-1987
25.01.09	bus network	réseau en bus	JTC1/SC1 N 1059
BUTTON 13.04.25	virtual push button light button,(TS)	élément de menu touche virtuelle,(TS)	ISO 2382/13-1984
24.04.31	light button	bouton lumineux poussoir lumineux,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
BYTE 04.05.06	n-bit byte	multiplet	ISO 2382/4-1987
04.05.07	byte octet,(TS) 8-bit byte,(TS)	octet	ISO 2382/4-1987
CABLE 25.01.31	trunk cable	câble principal	JTC1/SC1 N 1059
25.01.32	drop cable stub cable,(TS)	câble de dérivation	JTC1/SC1 N 1059
CACHE 11.01.18	cache (memory)	antémémoire mémoire cache,(TS)	ISO 2382/11-1987
CAD 24.03.01	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
CAE 24.03.03	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	génie assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077

CALCULATOR

01.03.11	calculator	calculatrice	JTC1/SC1 N 1074
22.01.01	calculator	calculatrice	ISO 2382/22-1986
22.02.01	pocket calculator hand-held calculator,(TS)	calculette	ISO 2382/22-1986
22.02.02	desk-top calculator	calculatrice de table	ISO 2382/22-1986
22.02.03	mains-powered calculator	calculatrice (à alimentation) sur secteur	ISO 2382/22-1986
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation) autonome	ISO 2382/22-1986
22.02.05	mains/battery powered calculator	calculatrice (à alimentation) mixte	ISO 2382/22-1986
22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382/22-1986
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382/22-1986
22.02.09	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382/22-1986
22.02.10	printing calculator	calculatrice imprimante	ISO 2382/22-1986
22.02.11	display and printing calculator	calculatrice à écran et imprimante	ISO 2382/22-1986
22.02.12	calculator without addressable storage	calculatrice sans mémoire adressable	ISO 2382/22-1986
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382/22-1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.16	nonprogrammable calculator	calculatrice non-programmable	ISO 2382/22-1986
22.02.17	programmable calculator	calculatrice programmable	ISO 2382/22-1986
22.02.18	calculator with keyboard program input	calculatrice programmable au clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382/22-1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382/22-1986

CALCULUS

17.01.37 relational calculus

JTC1/SC1 N 1058 REV.

CALL			
07.02.26	macro call	macro-instruction	JTC1/SC1 N 1083
09.05.12	call control procedure	procédure de gestion de communication	ISO 2382/9-1984
09.05.14	virtual call facility	service de communication virtuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.12	direct call facility	service d'appel direct	ISO 2382/9-1984
09.06.16	call-accepted signal	signal d'acceptation d'appel	ISO 2382/9-1984
09.06.17	call-not-accepted signal	signal de refus d'appel	ISO 2382/9-1984
15.06.06	(procedure) call	appel (de procédure)	ISO 2382/15-1985
CALLIGRAPHIC			
13.04.04	calligraphic display device directed beam display device,(TS) directed beam device (deprecated),(TD)	visu à balayage cavalier	ISO 2382/13-1984
CALLING			
07.06.16	calling sequence	séquence d'appel	JTC1/SC1 N 1083
09.06.08	calling	numérotation	ISO 2382/9-1984
09.06.09	manual calling (in a data network)	numérotation manuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.10	automatic calling (in a data network)	numérotation automatique	ISO 2382/9-1984
09.06.11	abbreviated address calling	numérotation abrégée	ISO 2382/9-1984
CAM			
24.03.02	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
CANDIDATE			
17.03.63	key candidate key,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CAPABILITY			
21.01.07	surge resistance surge withstand capability,(TS)	résistance aux surtensions	ISO 2382/21-1985
22.03.04	function preselection capability	présélection de fonctions	ISO 2382/22-1986
22.03.05	punctuation capability	ponctuation (d'un nombre)	ISO 2382/22-1986
CAPACITY			
12.02.21	storage capacity storage size,(TS)	capacité de mémoire taille de mémoire,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
16.04.13	channel capacity	capacité d'une voie	ISO 2382/16-1978

CARD

12.01.34	magnetic card	carte magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.62	punch card	carte (à perforer)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.63	punched card	carte perforée	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.64	aperture card	carte à fenêtre carte à microfilm,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.65	card deck	paquet de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.14	magnetic card storage	mémoire à cartes magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.10	card row	ligne (de carte)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.11	card column	colonne (de carte)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.16	card punch	perforateur de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.17	card reader	lecteur de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.18	card path	chemin de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.19	card feed	mécanisme d'alimentation (en cartes)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.20	card hopper	magasin d'alimentation (de cartes)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.21	card stacker	récepteur de cartes magasin de réception (de cartes),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.30	card sorter	trieuse	DIS 2382/12.2 REV.

CARDINALITY

17.01.46	cardinality		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	-------------	--	----------------------

CARRIAGE

12.07.30	carriage return	retour de chariot	DIS 2382/12.2 REV.
----------	-----------------	-------------------	--------------------

CARRIER

09.AA.02	carrier	porteuse	JTC1/SC1 N 1058 REV.
25.01.08	carrier sense	détection de porteuse	JTC1/SC1 N 1059
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059

CARRY			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.07.06	carry digit	retenue	ISO 2382/2-1976
02.07.07	carry	report (d'une retenue)	ISO 2382/2-1976
02.07.08	to carry	retenir	ISO 2382/2-1976
02.07.09	end-around carry	report circulaire	ISO 2382/2-1976
11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue	ISO 2382/11-1987
11.03.14	high-speed carry	report simultané report accéléré,(TS) accélération de la retenue,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.03.15	standing-on-nines carry	report bloqué à neuf	ISO 2382/11-1987
11.03.16	cascaded carry	report en cascade	ISO 2382/11-1987
11.03.17	partial carry	report partiel	ISO 2382/11-1987
11.03.18	complete carry	report complet	ISO 2382/11-1987
11.03.19	ripple carry	report par vague report en ricochet,(TS)	ISO 2382/11-1987
CARTRIDGE			
12.01.33	(magnetic tape) cartridge	cartouche (de bande magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.41	disk cartridge	cartouche de disques	DIS 2382/12.2 REV.
CASCADED			
11.03.16	cascaded carry	report en cascade	ISO 2382/11-1987
CASCADING			
09.CC.03	cascading	mise en cascade	JTC1/SC1 N 1058 REV.
CASSETTE			
12.01.32	(magnetic tape) cassette	cassette (de bande magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
CATALOG			
10.05.01	catalog catalogue /CAN, GB/, (TS)	catalogue	ISO 2382/10-1979
10.05.02	to catalog to catalogue /CAN, GB/, (TS)	cataloguer	ISO 2382/10-1979
CATALOGUE			
10.05.01	catalog catalogue /CAN, GB/, (TS)	catalogue	ISO 2382/10-1979
10.05.02	to catalog to catalogue /CAN, GB/, (TS)	cataloguer	ISO 2382/10-1979

CATENATION

17.01.44	concatenation catenation,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CCR 26.05.07	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise	JTC1/SC1 N 1036
CELL 12.02.06	storage cell storage element,(TS)	cellule de mémoire élément de mémoire,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.07	binary cell	cellule binaire	DIS 2382/12.2 REV.
CENTER 01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
23.06.12	to center	centrer	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CENTRAL 01.03.01	processing unit central processing unit,(TS) CPU (abbreviation),(TS) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale UC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.02	processing unit central processing unit (deprecated),(TD) CPU (abbreviation) (deprecated),(TD) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale unité de traitement,(TS)	ISO 2382/11-1987
CHAD 12.06.01	chad	confetti	DIS 2382/12.2 REV.
CHAIN 12.07.14	chain printer	imprimante à chaîne	DIS 2382/12.2 REV.
CHAINED 04.08.02	chained list linked list,(TS)	liste chaînée	ISO 2382/4-1987
06.04.09	chained list search linked list search,(TS)	recherche en chaîne	ISO 2382/6-1987
CHAINING 24.05.03	back-chaining	chaînage arrière	JTC1/SC1 N 1077
24.05.14	forward chaining	chaînage avant	JTC1/SC1 N 1077
CHAMFER 24.04.10	chamfer	chanfrein	JTC1/SC1 N 1077

CHANGE			
07.05.03	change dump	vidage après changement cliché après changement,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les "un" enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	DIS 2382/12.2 REV.
20.04.03	change-over system	système de transition	JTC1/SC1 N 1063
22.03.17	sign change function	fonction changement de signe	ISO 2382/22-1986
23.04.15	to change	modification	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CHANNEL			
09.04.05	channel data transmission channel,(TS)	voie de transmission (de données)	ISO 2382/9-1984
09.04.06	forward channel	voie d'aller	ISO 2382/9-1984
09.04.07	backward channel	voie de retour	ISO 2382/9-1984
11.01.20	input-output channel	canal d'entrée-sortie	ISO 2382/11-1987
16.02.04	channel (in communication theory)	voie (en théorie des communications)	ISO 2382/16-1978
16.02.05	symmetric binary channel	voie binaire symétrique	ISO 2382/16-1978
16.04.13	channel capacity	capacité d'une voie	ISO 2382/16-1978
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382/21-1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382/21-1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382/21-1985
CHARACTER			
04.01.01	character	caractère	ISO 2382/4-1987
04.01.02	character set	jeu de caractères	ISO 2382/4-1987
04.01.03	alphabetic character set	jeu (de caractères) alphabétique	ISO 2382/4-1987
04.01.04	numeric character set	jeu (de caractères) numérique	ISO 2382/4-1987
04.01.05	alphanumeric character set	jeu (de caractères) alphanumérique	ISO 2382/4-1987
04.01.06	binary character set	jeu (de caractères) binaire	ISO 2382/4-1987

04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382/4-1987
04.03.01	graphic character	caractère graphique	ISO 2382/4-1987
04.03.04	ideogram ideographic character,(TS)	idéogramme	ISO 2382/4-1987
04.03.05	digit numeric character,(TS)	chiffre	ISO 2382/4-1987
04.03.08	binary character	2. bit	ISO 2382/4-1987
04.03.09	blank (character)	blanc	ISO 2382/4-1987
04.03.10	special character	caractère spécial	ISO 2382/4-1987
04.04.01	control character	caractère de commande	ISO 2382/4-1987
04.04.02	transmission control character	caractère de commande de transmission	ISO 2382/4-1987
04.04.03	space character	caractère espace	ISO 2382/4-1987
04.04.04	format effector layout character /GB/,(TS)	caractère de mise en page caractère de présentation,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382/4-1987
04.04.06	device control character	caractère de commande d'appareil caractère de service,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382/4-1987
05.02.03	sign bit [sign character] [sign digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	DIS 2382/5-1987
08.04.14	check digit [check character]	chiffre [caractère] de contrôle	ISO 2382/8-1986
12.01.49	magnetic ink character	caractère magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.50	optical character	caractère optique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.51	character recognition	reconnaissance de caractères	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.53	optical character recognition OCR (abbreviation),(TS)	reconnaissance optique de caractères ROC (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.05	character printer serial printer,(TS)	imprimante par caractère imprimante sériele,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.07	character reader	lecteur de caractères	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.09	optical character reader	lecteur de caractères optiques	DIS 2382/12.2 REV.

12.08.13	character display (device)	écran à caractères visu à caractères,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.12	character generator	générateur de caractères	ISO 2382/13-1984
13.04.13	stroke character generator	générateur de caractères par traits	ISO 2382/13-1984
13.04.14	dot matrix character generator	générateur de caractères par points	ISO 2382/13-1984
16.04.09	mean entropy (per character) mean information content (per character),(TS) average information content (per character),(TS) information rate (per character),(TS)	entropie moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
16.04.11	mean transinformation content (per character)	transinformation moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
23.02.03	character box	position de caractère	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.02.05	hidden character	caractère caché	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.02.09	pictorial character	caractère pictural	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CHARACTERISTIC			
02.02.08	characteristic (of a logarithm)	caractéristique (d'un logarithme)	ISO 2382/2-1976
05.04.05	characteristic (in a floating-point representation)	caractéristique (en numération à séparation flottante)	DIS 2382/5-1987
CHART			
20.06.05	network chart	diagramme de planification	JTC1/SC1 N 1063
CHECK			
08.01.05	(data) check	contrôle (des données)	ISO 2382/8-1986
08.03.07	summation check sum check,(TS)	contrôle par totalisation	ISO 2382/8-1986
08.03.08	sequence check	contrôle de séquence	ISO 2382/8-1986
08.03.09	format check	contrôle de format contrôle de disposition,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.03.10	completeness check	contrôle de présence	ISO 2382/8-1986
08.03.11	reasonableness check	contrôle de vraisemblance	ISO 2382/8-1986
08.03.12	limit check	contrôle de valeur limite	ISO 2382/8-1986
08.03.13	range check	contrôle par fourchette	ISO 2382/8-1986
08.03.14	overflow check	contrôle de dépassement contrôle de débordement,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.02	check problem	problème étalon problème témoin,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.04	echo check loop check,(TS)	contrôle par retour contrôle par écho,(TS)	ISO 2382/8-1986

08.04.05	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	ISO 2382/8-1986
08.04.06	redundancy check	contrôle par redondance	ISO 2382/8-1986
08.04.07	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	ISO 2382/8-1986
08.04.09	parity check	contrôle de parité	ISO 2382/8-1986
08.04.10	longitudinal parity check	contrôle de parité longitudinale contrôle longitudinal,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.11	transverse parity check	contrôle de parité transversale contrôle transversal,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.12	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle modulo N	ISO 2382/8-1986
08.04.13	check key	clé de contrôle indicatif de contrôle,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.14	check digit [check character]	chiffre [caractère] de contrôle	ISO 2382/8-1986
09.06.22	block check	contrôle par bloc	ISO 2382/9-1984
14.02.06	marginal test marginal check,(TS)	test aux marges	ISO 2382/14-1978
25.01.20	frame check sequence FCS (abbreviation),(TS)	séquence de contrôle de trame	JTC1/SC1 N 1059
CHECKER			
23.04.03	spelling checker	logiciel vérificateur d'orthographe	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CHECKING			
07.05.08	checking program	programme de contrôle	JTC1/SC1 N 1083
08.05.03	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	ISO 2382/8-1986
20.04.06	desk checking	contrôle manuel	JTC1/SC1 N 1063
CHECKPOINT			
07.04.11	checkpoint	point de reprise point de contrôle,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
CHECKSUM			
08.03.05	checksum	somme de contrôle	ISO 2382/8-1986
CHOICE			
13.04.27	choice device	sélecteur	ISO 2382/13-1984
CIM			
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	productique	JTC1/SC1 N 1077

CIRCLE 13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	ISO 2382/13-1984
CIRCUIT 03.01.01	trigger circuit	dispositif à déclenchements déclencheur,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.01.05	monostable (trigger) circuit	bascule monostable circuit monostable,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.02	sequential circuit	circuit séquentiel	ISO 2382/3-1987
03.04.03	combinational circuit	circuit combinatoire	ISO 2382/3-1987
09.04.09	data circuit	circuit de données circuit de transmission de données,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.04.10	tandem data circuit	circuit de données en tandem	ISO 2382/9-1984
09.04.11	data circuit transparency	transparence du circuit de données	ISO 2382/9-1984
09.05.09	circuit switching	commutation de circuit	ISO 2382/9-1984
09.07.04	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	termination de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	ISO 2382/9-1984
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	DIS 2382/12.2 REV.
21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382/21-1985
CL 24.04.12	cutter location CL (abbreviation),(TS)	contournage	JTC1/SC1 N 1077
CLASS 09.06.05	user class of service	catégorie d'usagers	ISO 2382/9-1984
23.01.05A	document class	classe de documents	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CLEAN-UP 08.05.14	file clean-up	épuration de fichier	ISO 2382/8-1986
CLEAR 06.06.04	to clear	effacer	ISO 2382/6-1987
22.03.22	clear entry function	fonction d'effacement de l'entrée	ISO 2382/22-1986
22.03.23	clear all function	fonction d'effacement total	ISO 2382/22-1986
22.03.24	clear memory function	fonction d'effacement de mémoire	ISO 2382/22-1986

CLIPPING 13.05.22	clipping	détourage découpage,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.05.23	shielding reverse clipping,(TS)	masquage	ISO 2382/13-1984
CLOCK 03.01.10	clock signal clock pulse,(TS)	signal d'horloge	ISO 2382/3-1987
11.01.04	clock	horloge	ISO 2382/11-1987
11.01.05	master clock	horloge maîtresse	ISO 2382/11-1987
11.02.14	timer clock register,(TS)	registre d'horloge	ISO 2382/11-1987
12.01.11	clock track	piste de synchronisation	DIS 2382/12.2 REV.
CLOSED 07.02.13	infinite loop closed loop /USA/, (TS)	boucle fermée	JTC1/SC1 N 1083
09.02.03	closed user group	groupe fermé d'utilisateurs	ISO 2382/9-1984
09.02.04	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	ISO 2382/9-1984
CNC 24.03.10	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
CODASYL 17.03.04	CODASYL model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CODE 01.05.02	to program to code (deprecated in this sense),(TD)	programmer	JTC1/SC1 N 1074
04.02.01	code coding scheme,(TS)	code	ISO 2382/4-1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382/4-1987
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.02.05	code element set code set,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code set (deprecated in this sense),(TD)	jeu de codets jeu de combinaisons de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987

04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382/4-1987
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.06.02	excess-three code	code plus trois	DIS 2382/5-1987
05.06.03	two-out-of-five code	code deux parmi cinq code quinaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.06.04	biquinary code	code biquinaire	DIS 2382/5-1987
06.03.08	to encode to code,(TS)	coder encoder,(TS)	ISO 2382/6-1987
07.04.14	operation code trap	déroutement	JTC1/SC1 N 1083
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	JTC1/SC1 N 1083
07.06.08	operation code	code d'opérations	JTC1/SC1 N 1083
08.05.03	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.04	error-correcting code	code correcteur d'erreurs code autocorrecteur,(TS)	ISO 2382/8-1986
09.05.05	code-transparent data communication	mode transparent	ISO 2382/9-1984
09.05.06	code-independent data communication	mode indépendant du code	ISO 2382/9-1984
11.04.02	code converter	transcodeur convertisseur de code,(TS)	ISO 2382/11-1987
12.01.55	bar code	code à barres	DIS 2382/12.2 REV.
17.03.75	data code		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CODED			
04.02.02	coded set	jeu codé	ISO 2382/4-1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382/4-1987
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	DIS 2382/5-1987

05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
13.02.01	coded image	image codée	ISO 2382/13-1984
CODING			
04.02.01	code coding scheme,(TS)	code	ISO 2382/4-1987
09.AA.06	Manchester coding	codage de type Manchester	JTC1/SC1 N 1058 REV.
COEFFICIENT			
19.01.05	coefficient unit scale multiplier,(TS)	potentiomètre potentiomètre numérique,(TS)	DIS 2382/19-1987
COEXISTENCE			
17.03.07	coexistence model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
COGNITIVE			
24.05.06	cognitive modeling	modélisation cognitive	JTC1/SC1 N 1077
COHERENT			
09.AA.14	phase coherent FSK	modulation par déplacement de fréquence et cohérence de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
COINCIDENT			
12.03.07	coincident-current selection	sélection par coïncidence de courants	DIS 2382/12.2 REV.
COLD			
17.06.11	cold start		JTC1/SC1 N 1058 REV.
COLLATE			
06.05.08	to collate	interclasser	ISO 2382/6-1987
COLLATING			
06.05.09	collating sequence	séquence d'interclassement séquence de classement,(TS)	ISO 2382/6-1987
COLLATOR			
12.06.32	collator	interclasseuse	DIS 2382/12.2 REV.
COLLECTION			
06.02.08	data collection	collecte de données	ISO 2382/6-1987
12.08.03	data input station data collection station,(TS)	poste d'entrée de données	DIS 2382/12.2 REV.
COLLISION			
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059

25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
COLORS 24.04.40	pseudo-colors false colors,(TS)	fausses couleurs	JTC1/SC1 N 1077
COLUMN 12.04.12	vacuum column	puits à dépression colonne à vide,(TS) colonne à dépression,(TS) puits à vide,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.11	card column	colonne (de carte)	DIS 2382/12.2 REV.
COM 12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	DIS 2382/12.2 REV.
13.06.02	computer output microfilming COM (abbreviation),(TS)	composition en sortie d'ordinateur sur microformes COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
13.06.03	computer output microfilmer COM device (abbreviation),(TS)	imprimante sur microformes imprimante COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
COMB 12.05.07	comb	peigne	DIS 2382/12.2 REV.
COMBINATIONAL 03.04.03	combinational circuit	circuit combinatoire	ISO 2382/3-1987
COMBINED 09.07.16	combined station	station mixte	ISO 2382/9-1984
COMMAND 10.02.09	command language control language,(TS)	langage de commande	ISO 2382/10-1979
13.01.04	display command display instruction,(TS)	commande d'affichage	ISO 2382/13-1984
13.01.05	absolute command absolute instruction,(TS)	commande absolue	ISO 2382/13-1984
13.01.06	relative command relative instruction,(TS)	commande relative	ISO 2382/13-1984
23.04.13	embedded command (in text processing)	commande encastree	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.18	new page command page break,(TS)	commande de saut de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
26.05.05	operating system command and response language OSCRL (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036

COMMENT			
15.01.12	comment	commentaire	ISO 2382/15-1985
COMMITMENT			
26.05.07	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise	JTC1/SC1 N 1036
COMMON			
21.03.16	common mode voltage	tension de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.03.18	common mode rejection	réjection de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.05.04	maximum common mode voltage	tension maximale de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.05.06	maximum operating common mode voltage	tension maximale de mode commun, avec dégradation	ISO 2382/21-1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382/21-1985
COMMUNICATION			
01.01.29	data communication	communication de données	JTC1/SC1 N 1074
09.01.03	data communication	communication de données	ISO 2382/9-1984
09.05.02	two-way simultaneous communication	communication bilatérale simultanée	ISO 2382/9-1984
09.05.03	two-way alternate communication	communication bilatérale à l'alternat	ISO 2382/9-1984
09.05.04	one-way communication	communication unilatérale	ISO 2382/9-1984
09.05.05	code-transparent data communication	mode transparent	ISO 2382/9-1984
09.05.06	code-independent data communication	mode indépendant du code	ISO 2382/9-1984
09.BB.02	(data) communication adapter	adaptateur de communications	JTC1/SC1 N 1058 REV.
16.01.01	information theory communication theory (deprecated in this sense),(TD)	théorie de l'information théorie des communications (déconseillé dans ce sens),(TD)	ISO 2382/16-1978
16.01.02	communication theory	théorie des communications	ISO 2382/16-1978
COMPACT			
06.03.14	to compress to compact,(TS)	comprimer	ISO 2382/6-1987
COMPARATOR			
11.03.20	comparator	comparateur	ISO 2382/11-1987
19.01.14	comparator (in analog computing)	comparateur (en calcul analogique)	DIS 2382/19-1987
COMPARE			
02.10.12	to compare	comparer	ISO 2382/2-1976
COMPARISON			
02.10.13	logical comparison	comparaison logique	ISO 2382/2-1976

COMPATIBILITY

01.06.09	compatibility	compatibilité	JTC1/SC1 N 1074
----------	---------------	---------------	-----------------

COMPILE

07.03.16	1. translation [compilation] [assembly] time	1. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
----------	---	---	-----------------

07.03.17	2. translation [compilation] [assembly] time	2. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
----------	---	---	-----------------

07.03.19	source module compilation unit,(TS)	module-source unité de compilation,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
----------	--	--	-----------------

07.03.20	dependent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation dépendante compilation séparée,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
----------	--	--	-----------------

07.03.21	independent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation indépendante	JTC1/SC1 N 1083
----------	--	--------------------------	-----------------

COMPILE

07.03.03	to compile	compiler	JTC1/SC1 N 1083
----------	------------	----------	-----------------

COMPILER

07.03.07	compiler	compilateur	JTC1/SC1 N 1083
----------	----------	-------------	-----------------

07.03.18	translator [compiler] [assembler] directive	directive de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
----------	--	--	-----------------

COMPLEMENT

05.07.01	complement	complément	DIS 2382/5-1987
----------	------------	------------	-----------------

05.07.02	radix complement	complément à la base	DIS 2382/5-1987
----------	------------------	----------------------	-----------------

05.07.03	tens complement complement on ten,(TS)	complément à dix	DIS 2382/5-1987
----------	---	------------------	-----------------

05.07.04	twos complement	complément à deux	DIS 2382/5-1987
----------	-----------------	-------------------	-----------------

05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	DIS 2382/5-1987
----------	---	---	-----------------

05.07.06	nines complement complement on nine,(TS)	complément à neuf	DIS 2382/5-1987
----------	---	-------------------	-----------------

05.07.07	ones complement complement on one,(TS)	complément à un	DIS 2382/5-1987
----------	---	-----------------	-----------------

COMPLEMENTARY

02.05.05	complementary operation	opération complémentaire (d'une opération booléenne)	ISO 2382/2-1976
----------	-------------------------	---	-----------------

COMPLEMENTATION

02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382/2-1976
----------	---	--	-----------------

COMPLEMENTER			
11.03.11	complementer	complémenteur	ISO 2382/11-1987
COMPLETE			
11.03.18	complete carry	report complet	ISO 2382/11-1987
COMPLETENESS			
08.03.10	completeness check	contrôle de présence	ISO 2382/8-1986
COMPLEX			
02.03.06	complex number	nombre complexe	ISO 2382/2-1976
COMPLIANCE			
24.02.20	compliance	complaisance	JTC1/SC1 N 1077
COMPOUND			
15.01.07	compound statement	instruction composée	ISO 2382/15-1985
COMPRESS			
06.03.14	to compress to compact,(TS)	comprimer	ISO 2382/6-1987
COMPUTE			
19.02.04	compute mode operate mode,(TS)	mode calcul	DIS 2382/19-1987
COMPUTER			
01.01.12	computer science	informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.01.34	computer network	réseau d'ordinateurs	JTC1/SC1 N 1074
01.01.40	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.03	computer	ordinateur	JTC1/SC1 N 1074
01.03.04	analog computer	calculateur analogique	JTC1/SC1 N 1074
01.03.05	digital computer	calculateur numérique	JTC1/SC1 N 1074
01.03.06	hybrid computer	calculateur hybride	JTC1/SC1 N 1074
01.03.12	(computer) architecture	architecture (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.18	personal computer	ordinateur individuel	JTC1/SC1 N 1074
01.05.01	(computer) program	programme (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
01.06.07	computer graphics	infographie	JTC1/SC1 N 1074

01.06.12	computer aided (adjective)	assisté par ordinateur (qualificatif)	JTC1/SC1 N 1074
01.06.15	computer-aided publishing computer-assisted publishing,(TS) electronic publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.07.02	computer crime	délit informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.07.03	computer fraud	fraude informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.07.04	(computer) generation	génération (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
04.06.04	computer word machine word,(TS)	mot-machine	ISO 2382/4-1987
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	JTC1/SC1 N 1083
08.01.01	(computer system) fault tolerance (computer system) resilience,(TS)	résilience (d'un système informatique)	ISO 2382/8-1986
08.02.01	computer-system audit	expertise d'un système informatique vérification d'un système informatique,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.06.01	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	ISO 2382/8-1986
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	DIS 2382/12.2 REV.
13.01.01	computer graphics	infographie	ISO 2382/13-1984
13.06.01	computer micrographics	micrographie informatique	ISO 2382/13-1984
13.06.02	computer output microfilming COM (abbreviation),(TS)	composition en sortie d'ordinateur sur microformes COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
13.06.03	computer output microfilmer COM device (abbreviation),(TS)	imprimante sur microformes imprimante COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
18.02.01	computer network	réseau d'ordinateurs	ISO 2382/18-1987
18.03.03	hierarchical computer network	réseau hiérarchisé	ISO 2382/18-1987
18.03.04	homogeneous computer network	réseau homogène	ISO 2382/18-1987
18.03.05	heterogeneous computer network	réseau hétérogène	ISO 2382/18-1987
18.03.07	host computer	ordinateur hôte hôte,(TS)	ISO 2382/18-1987
21.01.02	process computer system	calculateur de processus	ISO 2382/21-1985
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	productique	JTC1/SC1 N 1077

24.03.01	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.02	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.03	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	génie assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.05	computer-aided planning	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.06	computer-aided quality	qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.07	computer-aided production management manufacturers requirements planning (?),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.10	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.05.07	computer-aided instruction computer-aided learning,(TS)	enseignement assisté par ordinateur apprentissage assisté par ordinateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.15	frame-based computer-aided instruction		JTC1/SC1 N 1077
COMPUTERIZATION			
01.01.11	computerization	informatisation	JTC1/SC1 N 1074
COMPUTERIZE			
01.01.09	to computerize	informatiser	JTC1/SC1 N 1074
COMPUTING			
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	JTC1/SC1 N 1074
CONCATENATION			
17.01.44	concatenation catenation,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CONCENTRATOR			
09.07.09	data concentrator	concentrateur (de données)	ISO 2382/9-1984
09.BB.03	data concentrator	concentrateur de données	JTC1/SC1 N 1058 REV.
CONCEPTUAL			
17.01.16	conceptual level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.23	conceptual level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.27	conceptual schema logical schema,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.02	conceptual schema language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
20.03.02	conceptual system design	conception logique de système	JTC1/SC1 N 1063

CONCEPTUALIZATION

17.01.50 conceptualization principle

JTC1/SC1 N 1058 REV.

CONCURRENCY

26.05.07 commitment, concurrency and
recovery
CCR (abbreviation),(TS)engagement, concurrence et
reprise

JTC1/SC1 N 1036

CONCURRENT

03.02.04 concurrent

concurrent

ISO 2382/3-1987

CONDITION

19.02.03 initial condition mode
reset mode,(TS)

mode conditions initiales

DIS 2382/19-1987

21.01.09 environmental condition

condition d'ambiance

ISO 2382/21-1985

22.03.07 error condition (in
calculators)condition d'erreur (dans une
calculatrice)

ISO 2382/22-1986

CONDITIONAL

02.05.16 implication
IF-THEN operation,(TS)
conditional implication
(operation),(TS)
inclusion,(TD)inclusion
implication,(TS)

ISO 2382/2-1976

07.06.15 conditional jump instruction

instruction de saut
conditionnel

JTC1/SC1 N 1083

15.06.04 conditional construct

élément conditionnel

ISO 2382/15-1985

16.04.04 conditional entropy
mean conditional information
content,(TS)
average conditional
information content,(TS)entropie conditionnelle
néguentropie
conditionnelle,(TD)

ISO 2382/16-1978

16.04.02 conditional information content

quantité d'information conditionnelle

ISO 2382/16-1978

CONFIGURATION

01.01.18 configuration

configuration

JTC1/SC1 N 1074

20.06.08 configuration control board

comité de révision
comité de surveillance,(TS)

JTC1/SC1 N 1063

CONJUNCT

24.05.08 conjunct

JTC1/SC1 N 1077

CONJUNCTION

02.05.11 conjunction
AND operation,(TS)
intersection,(TS)
logical product,(TD)intersection
multiplication logique,(TS)
(opération) ET,(TS)

ISO 2382/2-1976

02.05.12 non-conjunction
NAND operation,(TS)
NOT-BOTH operation,(TS)
NOT-AND operation,(TD)(opération) NON-ET
incompatibilité (logique),(TS)
fonction de Sheffer,(TS)

ISO 2382/2-1976

CONNECTED

18.01.13 fully-connected network

réseau à interconnexion
intégrale

ISO 2382/18-1987

CONNECTION

09.04.01	connection	connexion communication,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.04.02	point-to-point connection	liaison point à point	ISO 2382/9-1984
09.04.03	multipoint connection	liaison multipoint	ISO 2382/9-1984
15.06.16	connection	connexion	ISO 2382/15-1985
26.04.03	(N)-connection	connexion (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.04.05	connection-mode transmission	transmission en mode connexion transmission avec connexion,(TS)	JTC1/SC1 N 1036

CONNECTIONLESS

26.04.06	connectionless-mode transmission	transmission sans connexion transmission en mode sans connexion,(TS)	JTC1/SC1 N 1036
----------	-------------------------------------	--	-----------------

CONNECTIVITY

01.03.20	connectivity	connectivité	JTC1/SC1 N 1074
----------	--------------	--------------	-----------------

CONSECUTIVE

03.02.06	consecutive	consécutif	ISO 2382/3-1987
----------	-------------	------------	-----------------

CONSISTENCY

17.06.14	consistency point		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	-------------------	--	----------------------

CONSOLE

12.08.17	(operator) console	pupitre de commande	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.02	display console	visu visuel,(TS) console de visualisation,(TS)	ISO 2382/13-1984

CONSTANT

15.03.02	constant	constante	ISO 2382/15-1985
22.03.14	constant function	fonction facteur constant	ISO 2382/22-1986
22.03.15	automatic constant function	fonction facteur constant automatique	ISO 2382/22-1986

CONSTRAINT

24.05.09	constraint rule	règle de contraintes	JTC1/SC1 N 1077
----------	-----------------	----------------------	-----------------

CONSTRUCT

15.06.04	conditional construct	élément conditionnel	ISO 2382/15-1985
15.06.05	loop construct	élément de boucle	ISO 2382/15-1985
15.06.11	branch construct	élément de branchement	ISO 2382/15-1985

CONSUMER

07.02.23	consumer	consommateur	JTC1/SC1 N 1083
----------	----------	--------------	-----------------

CONTACT

21.04.02	contact protection	protection de contact	ISO 2382/21-1985
21.04.03	contact interrogation signal	signal d'interrogation de contact	ISO 2382/21-1985
21.04.04	contact bounce	rebondissement de contact	ISO 2382/21-1985
21.05.01	contact input	entrée par contact	ISO 2382/21-1985

CONTAINED

17.07.15	self-contained language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	-------------------------	--	----------------------

CONTAMINATION

08.06.02	data corruption data contamination,(TS)	altération des données	ISO 2382/8-1986
----------	--	------------------------	-----------------

CONTENT

12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	DIS 2382/12.2 REV.
16.03.01	decision content	quantité de décision	ISO 2382/16-1978
16.03.02	information content	quantité d'information	ISO 2382/16-1978
16.03.03	entropy mean information content,(TS) average information content,(TS) negentropy,(TD)	entropie néguentropie,(TD)	ISO 2382/16-1978
16.03.06	shannon binary unit of information content,(TS) bit (strongly deprecated in this sense),(TD)	shannon unité binaire de quantité d'information,(TS) logon,(TS) bit (à proscrire dans ce sens),(TD)	ISO 2382/16-1978
16.03.07	hartley decimal unit of information content,(TS)	hartley unité décimale de quantité d'information,(TS)	ISO 2382/16-1978
16.03.08	natural unit of information content NAT (abbreviation),(TS)	unité naturelle de quantité d'information NAT (abréviation),(TS)	ISO 2382/16-1978
16.04.03	joint information content	quantité d'information conjointe	ISO 2382/16-1978
16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle,(TD)	ISO 2382/16-1978
16.04.07	transinformation (content) transferred information,(TS) transmitted information,(TS) mutual information,(TS)	transinformation (quantité d')information mutuelle,(TS)	ISO 2382/16-1978
16.04.09	mean entropy (per character) mean information content (per character),(TS) average information content (per character),(TS) information rate (per character),(TS)	entropie moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978

16.04.11	mean transinformation content (per character)	transinformation moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
16.04.02	conditional information content	quantité d'information conditionnelle	ISO 2382/16-1978
16.04.08	mean transinformation (content) average transinformation (content)	transinformation moyenne (quantité d')information mutuelle moyenne	ISO 2382/16-1978
CONTENTION			
09.06.20	contention	conflit contention,(TS)	ISO 2382/9-1984
CONTINGENCY			
08.05.07	contingency procedure	procédure de substitution procédure de repli,(TS)	ISO 2382/8-1986
CONTINUOUS			
09.AA.13	phase continuous FSK	modulation par déplacement de fréquence, à phase continue	JTC1/SC1 N 1058 REV.
12.07.24	continuous forms continuous forms paper,(TS)	papier en continu formulaire en continu,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
24.02.19	continuous path control	commande à trajectoire continue	JTC1/SC1 N 1077
CONTOUR			
24.04.11	contour	contour	JTC1/SC1 N 1077
CONTROL			
04.04.01	control character	caractère de commande	ISO 2382/4-1987
04.04.02	transmission control character	caractère de commande de transmission	ISO 2382/4-1987
04.04.06	device control character	caractère de commande d'appareil caractère de service,(TS)	ISO 2382/4-1987
08.02.02	error control software	logiciel de surveillance	ISO 2382/8-1986
08.05.09	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	ISO 2382/8-1986
09.05.11	error control	traitement des erreurs	ISO 2382/9-1984
09.05.12	call control procedure	procédure de gestion de communication	ISO 2382/9-1984
09.05.13	basic mode link control	gestion de liaison en mode de base	ISO 2382/9-1984
09.06.23	flow control	commande de flux	ISO 2382/9-1984
09.07.11	control station	station pilote station de commande,(TS)	ISO 2382/9-1984
10.02.09	command language control language,(TS)	langage de commande	ISO 2382/10-1979
10.02.14	control area	zone de commande	ISO 2382/10-1979
10.02.15	control program	programme de commande programme de contrôle,(TS)	ISO 2382/10-1979

10.02.17	nucleus resident control programme,(TS)	noyau programme de commande résident,(TS) programme de contrôle résident,(TS)	ISO 2382/10-1979
11.01.02	(instruction) control unit	unité de commande organe de commande,(TS) unité de contrôle,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.01.03	main control unit	unité de commande principale unité de contrôle principale,(TS)	ISO 2382/11-1987
12.08.18	operator control panel	panneau de commande tableau de commande,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.18	control ball track ball,(TS) tracker ball /GB/,(TS)	boule roulante	ISO 2382/13-1984
15.06.02	control flow	flux de commande	ISO 2382/15-1985
17.07.08	device media control language DMCL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.19	control functions		JTC1/SC1 N 1058 REV.
20.06.04	project control	direction de projet contrôle de projet,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
20.06.08	configuration control board	comité de révision comité de surveillance,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
21.01.04	process control equipment	équipement de commande de processus	ISO 2382/21-1985
22.04.03	display recall control	commande de rappel d'affichage	ISO 2382/22-1986
23.06.03	page depth control page length control,(TS)	commande de hauteur de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.02.18	pose-to-pose control	commande pose-à-pose	JTC1/SC1 N 1077
24.02.19	continuous path control	commande à trajectoire continue	JTC1/SC1 N 1077
24.03.10	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.11	direct numerical control DNC (abbreviation),(TS)	commande numérique directe	JTC1/SC1 N 1077
24.03.18	numerical control NC (abbreviation),(TS)	commande numérique	JTC1/SC1 N 1077
25.01.19	frame control field	champ de commande de trame	JTC1/SC1 N 1059
25.01.28	access control	contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1059
25.01.29	access control field	zone de contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1059
26.03.04	(N)-protocol control information	informations de contrôle du protocole (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.05.06	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036

CONTROLLED

22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382/22-1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382/22-1986

CONTROLLER

11.01.22	(input-output) controller IOC (abbreviation),(TS)	contrôleur d'entrée-sortie contrôleur de périphériques,(TS)	ISO 2382/11-1987
----------	---	--	------------------

CONVERSATIONAL

10.03.03	conversational mode interactive mode,(TS) time sharing (deprecated in this sense),(TD)	mode dialogué	ISO 2382/10-1979
----------	---	---------------	------------------

CONVERSION

15.06.14	conversion (in programming languages)	conversion (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
----------	---------------------------------------	---	------------------

CONVERT

06.03.06	to convert	convertir (des données)	ISO 2382/6-1987
----------	------------	-------------------------	-----------------

CONVERTER

11.04.01	(data) converter	convertisseur (de données)	ISO 2382/11-1987
11.04.02	code converter	transcodeur convertisseur de code,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.04.05	staticizer serial-parallel converter,(TS)	convertisseur série-parallèle	ISO 2382/11-1987
11.04.06	serializer parallel-serial converter,(TS) dynamicizer,(TS)	convertisseur parallèle-série	ISO 2382/11-1987
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	DIS 2382/19-1987
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	DIS 2382/19-1987

COORDINATE

13.01.02	coordinate graphics line graphics,(TS)	infographie par coordonnées	ISO 2382/13-1984
13.02.02	absolute coordinate	coordonnée absolue	ISO 2382/13-1984
13.02.03	relative coordinate	coordonnée relative	ISO 2382/13-1984
13.02.04	incremental coordinate	coordonnée par accroissement	ISO 2382/13-1984
13.02.05	user coordinate	coordonnée d'utilisateur	ISO 2382/13-1984
13.02.06	world coordinate	coordonnée universelle	ISO 2382/13-1984

13.02.07	device coordinate	coordonnée d'appareil	ISO 2382/13-1984
13.02.08	normalised device coordinate	coordonnée d'appareil normée	ISO 2382/13-1984
COPIER			
23.07.02	intelligent copier		JTC1/SC1 N 1057 REV.
COPY			
01.06.04	hard copy printout,(TS)	copie papier imprimé,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.06.05	soft copy (general)	affichage	JTC1/SC1 N 1074
06.01.03	to copy	copier	ISO 2382/6-1987
13.03.04	soft copy	image-vidéo image sur écran,(TS)	ISO 2382/13-1984
23.01.06	draft copy	brouillon projet,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.11	block copy	copie de bloc	JTC1/SC1 N 1057 REV.
27.01.16	blind copy recipient		JTC1/SC1 N 1076
27.01.17	copy recipient secondary recipient,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
CORE			
10.02.13	storage image core image,(TS)	image mémoire	ISO 2382/10-1979
12.01.30	(magnetic) core	tore (magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
COROUTINE			
07.02.11	coroutine	coroutine	JTC1/SC1 N 1083
CORRECTING			
08.05.04	error-correcting code	code correcteur d'erreurs code autocorrecteur,(TS)	ISO 2382/8-1986
CORRECTION			
12.01.13	error correction	correction d'erreurs	DIS 2382/12.2 REV.
CORRECTIVE			
14.02.03	corrective maintenance	dépannage	ISO 2382/14-1978
CORRESPONDENT			
26.04.04	correspondent (N)-entities	entités (N) correspondantes	JTC1/SC1 N 1036
CORRUPTION			
08.06.02	data corruption data contamination,(TS)	altération des données	ISO 2382/8-1986
COUNTER			
11.03.21	counter [reversible counter]	compteur [compteur-décompteur]	ISO 2382/11-1987
11.03.22	modulo-n counter	compteur modulo-n	ISO 2382/11-1987
11.03.23	to set (a counter)	charger (un compteur)	ISO 2382/11-1987

11.03.24	to reset (a counter)	remettre à l'état initial (un compteur)	ISO 2382/11-1987
23.06.19	line counter	compteur de lignes	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.20	word counter	compteur de mots	JTC1/SC1 N 1057 REV.
COUPLER 09.BB.04	splitter coupler,(TS)	coupleur	JTC1/SC1 N 1058 REV.
COUPLING 25.01.30	trunk coupling unit	unité de couplage au câble principal	JTC1/SC1 N 1059
CPU 01.03.01	processing unit central processing unit,(TS) CPU (abbreviation),(TS) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale UC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.02	processing unit central processing unit (deprecated),(TD) CPU (abbreviation) (deprecated),(TD) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale unité de traitement,(TS)	ISO 2382/11-1987
CRASH 12.05.09	head crash	écrasement de tête	DIS 2382/12.2 REV.
CRC 08.04.07	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	ISO 2382/8-1986
CRIME 01.07.02	computer crime	délit informatique	JTC1/SC1 N 1074
CRITICAL 15.05.05	critical section	section critique	ISO 2382/15-1985
CROSSFOOTING 08.03.15	crossfooting	contrôle par balance carrée contrôle croisé,(TS)	ISO 2382/8-1986
CROSSHATCHING 24.04.47	section lining crosshatching,(TS)	hachurage	JTC1/SC1 N 1077
CROSSTALK 21.03.23	crosstalk	diaphonie	ISO 2382/21-1985
CRYOGENIC 12.03.03	cryogenic storage	mémoire à supra-conducteur mémoire cryogénique,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

CSMA/CA 25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
CSMA/CD 25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
CURRENCY 17.04.27	currency pointer		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CURRENT 12.03.07	coincident-current selection	sélection par coïncidence de courants	DIS 2382/12.2 REV.
CURSOR 13.05.05	cursor	curseur	ISO 2382/13-1984
17.03.71	cursor		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CURVE 12.08.16	curve follower	lecteur de courbes	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.15	curve generator	générateur de courbes	ISO 2382/13-1984
CUT 23.04.10	block move cut and paste,(TS)	déplacement de bloc	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.05.34	pruning cut-off,(TS)	émondage	JTC1/SC1 N 1077
CUTOVER 20.04.04	cutover	transfert basculement,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
CUTTER 24.04.12	cutter location CL (abbreviation),(TS)	contournage	JTC1/SC1 N 1077
CYCLE 06.04.02	search cycle	cycle de recherche	ISO 2382/6-1987
12.02.36	cycle time	temps de cycle	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.37	read [write] cycle time	temps de cycle de lecture [d'écriture]	DIS 2382/12.2 REV.
20.01.05	system life cycle	cycle de vie d'un système	JTC1/SC1 N 1063

CYCLIC 02.11.04	end-around shift cyclic shift,(TS)	décalage circulaire	ISO 2382/2-1976
08.04.07	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	ISO 2382/8-1986
CYLINDER 12.05.03	cylinder	cylindre	DIS 2382/12.2 REV.
DAC 19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	DIS 2382/19-1987
DAL 17.07.09	database administrator language DAL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
DATA 01.01.01	data	donnée	JTC1/SC1 N 1074
01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS)	traitement des données	JTC1/SC1 N 1074
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.01.22	input (data)	données d'entrée	JTC1/SC1 N 1074
01.01.25	output (data)	données de sortie	JTC1/SC1 N 1074
01.01.29	data communication	communication de données	JTC1/SC1 N 1074
01.01.35	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	JTC1/SC1 N 1074
01.01.40	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.01.47	data medium	support de données support d'information,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.07.01	data protection	protection des données	JTC1/SC1 N 1074
01.08.01	1. data management	1. gestion des données	JTC1/SC1 N 1074
01.08.02	2. data management	2. gestion des données	JTC1/SC1 N 1074
01.08.05	data dictionary	dictionnaire des données	JTC1/SC1 N 1074
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382/4-1987

04.02.05	code element set code set,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code set (deprecated in this sense),(TD)	jeu de codets jeu de combinaisons de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.07.01	data element	élément de données	ISO 2382/4-1987
04.07.14	data bank	banque de données	ISO 2382/4-1987
05.01.05	discrete data	donnée discrète	DIS 2382/5-1987
05.01.09	numeric data	donnée numérique	DIS 2382/5-1987
05.01.11	digital data	donnée numérale	DIS 2382/5-1987
05.01.12	alphanumeric data	donnée alphanumérique	DIS 2382/5-1987
05.01.14	analog data	donnée analogique	DIS 2382/5-1987
06.02.01	input (data)	données d'entrée	ISO 2382/6-1987
06.02.04	output (data)	données de sortie	ISO 2382/6-1987
06.02.08	data collection	collecte de données	ISO 2382/6-1987
06.02.09	data entry	saisie de données	ISO 2382/6-1987
06.02.10	data acquisition	acquisition de données	ISO 2382/6-1987
08.01.03	data quality	qualité des données	ISO 2382/8-1986
08.01.04	data integrity	intégrité des données	ISO 2382/8-1986
08.01.05	(data) check	contrôle (des données)	ISO 2382/8-1986
08.01.09	reconstruction (of data) reconstitution (of data),(TS)	reconstitution (des données)	ISO 2382/8-1986
08.01.11	prerecorded (data) medium	support (de données) préenregistré	ISO 2382/8-1986
08.03.02	(data) validation	validation (de données)	ISO 2382/8-1986
08.03.03	(data) authentication	certification	ISO 2382/8-1986
08.04.03	test data	jeu d'essai	ISO 2382/8-1986
08.06.01	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.06.02	data corruption data contamination,(TS)	altération des données	ISO 2382/8-1986
08.06.04	data protection	protection des données	ISO 2382/8-1986
09.01.02	data transmission	transmission de données	ISO 2382/9-1984
09.01.03	data communication	communication de données	ISO 2382/9-1984
09.01.04	data source	source de données	ISO 2382/9-1984
09.01.05	data sink	collecteur de données	ISO 2382/9-1984
09.02.01	data network	réseau de données	ISO 2382/9-1984

09.04.05	channel data transmission channel,(TS)	voie de transmission (de données)	ISO 2382/9-1984
09.04.08	data link	liaison de données	ISO 2382/9-1984
09.04.09	data circuit	circuit de données circuit de transmission de données,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.04.10	tandem data circuit	circuit de données en tandem	ISO 2382/9-1984
09.04.11	data circuit transparency	transparence du circuit de données	ISO 2382/9-1984
09.05.05	code-transparent data communication	mode transparent	ISO 2382/9-1984
09.05.06	code-independent data communication	mode indépendant du code	ISO 2382/9-1984
09.06.01	data signalling rate	débit binaire	ISO 2382/9-1984
09.06.03	data transfer rate	débit de transfert des données cadence brute de transfert des données,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.06.04	effective data transfer rate	débit effectif de transfert des données cadence utile de transfert des données,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.06.09	manual calling (in a data network)	numérotation manuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.10	automatic calling (in a data network)	numérotation automatique	ISO 2382/9-1984
09.06.21	data transfer phase	phase de transfert de données phase de données,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.07.01	data station	station de données	ISO 2382/9-1984
09.07.02	data terminal equipment DTE (abbreviation),(TS)	terminal de données ETTD (abréviation),(TS)	ISO 2382/9-1984
09.07.04	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	terminaison de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	ISO 2382/9-1984
09.07.08	data switching exchange DSE (abbreviation),(TS)	centre de commutation de données	ISO 2382/9-1984
09.07.09	data concentrator	concentrateur (de données)	ISO 2382/9-1984
09.07.10	data multiplexer	multiplexeur (de données)	ISO 2382/9-1984
09.BB.02	(data) communication adapter	adaptateur de communications	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.BB.03	data concentrator	concentrateur de données	JTC1/SC1 N 1058 REV.
10.01.04	to process (data)	traiter (des données)	ISO 2382/10-1979
11.04.01	(data) converter	convertisseur (de données)	ISO 2382/11-1987
12.01.26	data density packing density (deprecated in this sense),(TD)	densité de données densité d'enregistrement (déconseillé dans ce sens),(TD)	DIS 2382/12.2 REV.

12.01.27	data medium protection device	dispositif de protection de support de données	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.28	1. to backspace (a data medium)	1. reculer faire un retour arrière,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.42	data module	chargeur autonome	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.03	data input station data collection station,(TS)	poste d'entrée de données	DIS 2382/12.2 REV.
14.01.08	data-sensitive fault	défaut mis en évidence par les données	ISO 2382/14-1978
15.04.01	(data) type	type de données	ISO 2382/15-1985
15.04.06	data flow	flux de données	ISO 2382/15-1985
17.02.17	(data) value		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.01	data model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.08	data structure logical structure,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.23	(data) field		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.72	unformatted data		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.73	formatted data		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.75	data code		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.76	data independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.77	logical data independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.78	physical data independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.02	data administrator		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.03	data definition language data description language,(TS) DDL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.04	data description language data definition language,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.05	data manipulation language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.07	data storage definition language DSDL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.12	relational language data sublanguage,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.13	data sublanguage		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.02	data dictionary		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.03	data dictionary system		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.05	data dictionary/directory		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.06	meta-data		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.08	data glossary		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.09	data directory		JTC1/SC1 N 1058 REV.

18.03.01	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	ISO 2382/18-1987
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382/18-1987
18.03.06	data processing node	noeud (de traitement de données)	ISO 2382/18-1987
18.03.09	data processing station	station de traitement	ISO 2382/18-1987
20.01.06	data inventory	recensement des données contenu des données,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
20.02.08	data analysis	analyse des données	JTC1/SC1 N 1063
26.02.08	data link layer	couche liaison de données	JTC1/SC1 N 1036
26.03.05	(N)-user data	données de l'utilisateur	JTC1/SC1 N 1036
26.03.06	(N)-protocol data unit	unité de données du protocole (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.03.07	(N)-service data unit	unité de données du service (N)	JTC1/SC1 N 1036
DATABASE			
01.08.03	database	base de données	JTC1/SC1 N 1074
01.08.04	database management system DBMS (abbreviation),(TS) database system,(TS)	système de gestion de base de données	JTC1/SC1 N 1074
04.07.15	database	base de données	ISO 2382/4-1987
17.01.05	database management system DBMS (abbreviation),(TS) database system,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.11	distributed database		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.25	(database) schema		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.53	database machine		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.01	database administrator		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.03	multi-database operation		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.05	database utility		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.06	to load (a database)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.32	database processor		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.33	database handler		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.34	database key		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.35	database key translation table		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.41	shadow database		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.42	archival database		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.01	database language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.09	database administrator language DAL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

20.05.07	database specification	spécifications de base de données	JTC1/SC1 N 1063
DATAGRAM			
09.05.15	datagram service	service de datagrammes	ISO 2382/9-1984
09.06.28	datagram	datagramme	ISO 2382/9-1984
DBMS			
01.08.04	database management system DBMS (abbreviation),(TS) database system,(TS)	système de gestion de base de données	JTC1/SC1 N 1074
17.01.05	database management system DBMS (abbreviation),(TS) database system,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
DCE			
09.07.04	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	terminaison de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	ISO 2382/9-1984
DDL			
17.07.03	data definition language data description language,(TS) DDL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
DDP			
01.01.35	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	JTC1/SC1 N 1074
18.03.01	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	ISO 2382/18-1987
DEAD			
19.01.16	dead zone unit	unité de zone morte	DIS 2382/19-1987
DEADLOCK			
07.04.16	deadlock	étréinte fatale verrou mortel,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
DEBUG			
07.05.05	to debug to troubleshoot,(TS)	mettre au point déboguer,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
DEBUGGING			
01.05.08	debugging	débogage	JTC1/SC1 N 1074
DECIMAL			
02.03.12	1.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	1.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.03.13	2.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	2.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
04.03.06	decimal digit	chiffre décimal	ISO 2382/4-1987

05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	DIS 2382/5-1987
05.03.12	decimal (numeration) system	numération décimale	DIS 2382/5-1987
05.03.15	decimal point	signe décimal	DIS 2382/5-1987
05.05.01	decimal notation	notation décimale	DIS 2382/5-1987
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.06.05	packed decimal notation	notation décimale condensée	DIS 2382/5-1987
05.06.06	unpacked decimal notation	notation décimale étendue	DIS 2382/5-1987
16.03.07	hartley decimal unit of information content,(TS)	hartley unité décimale de quantité d'information,(TS)	ISO 2382/16-1978
22.03.19	fixed decimal mode	mode virgule fixe	ISO 2382/22-1986
22.03.20	floating decimal mode	mode virgule flottante	ISO 2382/22-1986
22.04.05	decimal marker	signe décimal	ISO 2382/22-1986
DECISION			
01.05.06	decision table	table de décision	JTC1/SC1 N 1074
16.03.01	decision content	quantité de décision	ISO 2382/16-1978
20.05.05	decision table	table de décision	JTC1/SC1 N 1063
24.05.12	decision support services decision support system,(TS) DSS (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1077
DECK			
12.01.65	card deck	paquet de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
DECLARATION			
15.02.01	declaration	déclaration	ISO 2382/15-1985
15.02.03	implicit declaration	déclaration implicite	ISO 2382/15-1985
15.02.05	scope (of a declaration)	portée (d'une déclaration) champ d'application (d'une déclaration),(TS)	ISO 2382/15-1985
DECLARATIVE			
07.01.11	declarative language	langage déclaratif	JTC1/SC1 N 1083
24.05.10	declarative knowledge	connaissances déclaratives	JTC1/SC1 N 1077
DECODE			
06.03.09	to decode	décoder	ISO 2382/6-1987
DECODER			
11.04.04	decoder	décodeur	ISO 2382/11-1987

DEFAULT			
15.02.02	default (adjective)	par défaut (qualitatif) implicite,(TS)	ISO 2382/15-1985
23.06.08	default format basic format,(TS)	format implicite	JTC1/SC1 N 1057 REV.
DEFINED			
02.04.03	recursively defined sequence	suite récurrente	ISO 2382/2-1976
DEFINITION			
17.07.03	data definition language data description language,(TS) DDL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.04	data description language data definition language,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.07	data storage definition language DSDL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
20.02.03	problem definition problem description,(TS)	dossier d'application description d'un problème,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
DELAY			
03.01.06	delay element	circuit de retard circuit à retard,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.01.07	delay line	ligne de retard ligne à retard,(TS)	ISO 2382/3-1987
12.02.34	search time rotational delay,(TS)	temps d'exploration temps de rotation,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
DELETE			
23.04.16	to delete	suppression	JTC1/SC1 N 1057 REV.
DELIMITER			
04.09.01	delimiter	délimiteur	ISO 2382/4-1987
25.01.16	starting-frame delimiter start frame delimiter,(TS) frame start delimiter,(TS)	délimiteur de début de trame	JTC1/SC1 N 1059
25.01.17	ending-frame delimiter end frame delimiter,(TS) frame end delimiter,(TS)	délimiteur de fin de trame	JTC1/SC1 N 1059
DELIVERY			
27.01.07	delivery (of document)		JTC1/SC1 N 1076
DEMAND			
10.05.20	demand paging	appel de page à la demande	ISO 2382/10-1979
DEMODULATOR			
09.07.07	demodulator	démodulateur	ISO 2382/9-1984
DEMULTIPLEXER			
21.03.11	demultiplexer	démultiplexeur	ISO 2382/21-1985

DENARY			
02.03.12	1.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	1.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.03.13	2.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	2.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
DENSITY			
12.01.23	track density	densité de pistes	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.24	physical recording density	densité physique d'enregistrement	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.25	bit density recording density,(TS)	densité de bits	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.26	data density packing density (deprecated in this sense),(TD)	densité de données densité d'enregistrement (déconseillé dans ce sens),(TD)	DIS 2382/12.2 REV.
DEPENDENCE			
17.03.79	functional dependence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
DEPENDENCY			
17.02.28	dependency		JTC1/SC1 N 1058 REV.
DEPENDENT			
07.03.20	dependent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation dépendante compilation séparée,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
DEPTH			
23.06.03	page depth control page length control,(TS)	commande de hauteur de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
DERIVATIVE			
24.05.11	derivative action	action dérivée	JTC1/SC1 N 1077
DESCRIPTION			
15.01.13	environment description	description d'environnement	ISO 2382/15-1985
17.07.03	data definition language data description language,(TS) DDL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.04	data description language data definition language,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
20.02.03	problem definition problem description,(TS)	dossier d'application description d'un problème,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
20.05.04	system description	description du système	JTC1/SC1 N 1063
DESCRIPTOR			
17.08.13	descriptor		JTC1/SC1 N 1058 REV.

DESIGN			
03.03.01	functional design	étude fonctionnelle conception fonctionnelle,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.03.02	logic design	étude logique conception logique,(TS)	ISO 2382/3-1987
20.03.01	system design	conception de système	JTC1/SC1 N 1063
20.03.02	conceptual system design	conception logique de système	JTC1/SC1 N 1063
20.03.03	functional design	conception fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1063
24.03.01	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
DESK			
20.04.06	desk checking	contrôle manuel	JTC1/SC1 N 1063
27.01.18	desk application		JTC1/SC1 N 1076
DESKTOP			
01.06.16	desktop publishing	éditique	JTC1/SC1 N 1074
DESK-TOP			
22.02.02	desk-top calculator	calculatrice de table	ISO 2382/22-1986
DESTRUCTIVE			
12.02.20	destructive read	lecture destructive	DIS 2382/12.2 REV.
DETECTABLE			
13.05.10	detectable element [segment]	élément [segment] détectable	ISO 2382/13-1984
DETECTING			
08.05.03	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	ISO 2382/8-1986
DETECTION			
12.01.14	error detection	détection d'erreurs	DIS 2382/12.2 REV.
13.05.08	light-pen detection light-pen hit,(TS)	détection par photostyle	ISO 2382/13-1984
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
DEVELOPMENT			
01.01.36	system development	développement de système	JTC1/SC1 N 1074
20.01.01	system development	développement de système	JTC1/SC1 N 1063
20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS) post-development review,(TS)	suivi d'un système	JTC1/SC1 N 1063

DEVELOPMENTAL

20.05.08	developmental baseline	base de développement	JTC1/SC1 N 1063
DEVICE			
01.03.07	peripheral equipment peripheral device,(TS)	périphérique appareil périphérique,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
03.04.01	logic device	dispositif logique	ISO 2382/3-1987
04.04.06	device control character	caractère de commande d'appareil caractère de service,(TS)	ISO 2382/4-1987
11.01.12	storage (device)	1. mémoire	ISO 2382/11-1987
11.01.23	input [output] [input-output] unit input [output] [input-output] device,(TS)	organe d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie] unité d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie],(TS)	ISO 2382/11-1987
12.01.27	data medium protection device	dispositif de protection de support de données	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.25	interpreter (device)	traductrice	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.12	display device	écran de visualisation	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.13	character display (device)	écran à caractères visu à caractères,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.14	graphic display (device)	écran graphique visu graphique,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.02.07	device coordinate	coordonnée d'appareil	ISO 2382/13-1984
13.02.08	normalised device coordinate	coordonnée d'appareil normée	ISO 2382/13-1984
13.03.05	device space	espace d'appareil	ISO 2382/13-1984
13.04.03	raster display device	visu à quadrillage	ISO 2382/13-1984
13.04.04	calligraphic display device directed beam display device,(TS) directed beam device (deprecated),(TD)	visu à balayage cavalier	ISO 2382/13-1984
13.04.23	pick device	dispositif de désignation	ISO 2382/13-1984
13.04.27	choice device	sélecteur	ISO 2382/13-1984
13.04.28	stroke device	lecteur de courbes (en infographie)	ISO 2382/13-1984
13.06.03	computer output microfilmer COM device (abbreviation),(TS)	imprimante sur microformes imprimante COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
17.07.08	device media control language DMCL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
21.03.09	sample-and-hold device	échantillonneur bloqueur	ISO 2382/21-1985
DIAGNOSTIC			
07.05.06	diagnostic program	programme de diagnostic	JTC1/SC1 N 1083
21.03.12	diagnostic function	diagnostic	ISO 2382/21-1985

DIAGRAM

01.01.19	block diagram	schéma fonctionnel	JTC1/SC1 N 1074
01.05.07	flowchart flow diagram,(TS)	organigramme	JTC1/SC1 N 1074
02.12.04	Venn diagram	diagramme d'Euler diagramme de Venn,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.12.05	Veitch diagram	diagramme de Veitch	ISO 2382/2-1976
03.03.03	logic diagram	schéma logique logigramme,(TS)	ISO 2382/3-1987

DICHOTOMIZING

06.04.04	dichotomizing search	recherche dichotomique	ISO 2382/6-1987
----------	----------------------	------------------------	-----------------

DICTIONARY

01.08.05	data dictionary	dictionnaire des données	JTC1/SC1 N 1074
17.01.33	information resource dictionary schema IRD schema (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.01	dictionary		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.02	data dictionary		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.03	data dictionary system		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.04	information resource dictionary		JTC1/SC1 1058 REV.
17.08.05	data dictionary/directory		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.10	information resource dictionary system IRDS (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

DIFFERENTIAL

09.AA.07	differential Manchester encoding	codage Manchester différentiel	JTC1/SC1 N 1058 REV.
21.03.07	differential amplifier	amplificateur différentiel	ISO 2382/21-1985

DIGIT

02.07.02	significant digit arithmetic	calcul en chiffres significatifs	ISO 2382/2-1976
02.07.06	carry digit	retenue	ISO 2382/2-1976
02.07.10	borrow digit	retenue négative	ISO 2382/2-1976
04.03.05	digit numeric character,(TS)	chiffre	ISO 2382/4-1987
04.03.06	decimal digit	chiffre décimal	ISO 2382/4-1987
04.03.07	bit binary digit,(TS)	1. bit chiffre binaire,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382/4-1987
05.02.03	sign bit [sign character] [sign digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	DIS 2382/5-1987

05.02.04	significant digit	chiffre significatif	DIS 2382/5-1987
05.03.03	digit place digit position,(TS)	rang (d'un chiffre)	DIS 2382/5-1987
05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	DIS 2382/5-1987
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	DIS 2382/5-1987
08.04.14	check digit [check character]	chiffre [caractère] de contrôle	ISO 2382/8-1986
DIGITAL			
01.02.04	digital	2.numérique	JTC1/SC1 N 1074
01.03.05	digital computer	calculateur numérique	JTC1/SC1 N 1074
05.01.10	digital representation	représentation numérale	DIS 2382/5-1987
05.01.11	digital data	donnée numérale	DIS 2382/5-1987
12.01.43	optical disk digital optical disk,(TS)	disque optique disque optique numérique,(TS) DON (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	DIS 2382/19-1987
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	DIS 2382/19-1987
24.04.42	raster-scan display digital TV,(TS)		JTC1/SC1 N 1077
DIGITIZE			
05.01.15	to digitize	numériser	DIS 2382/5-1987
DIMENSION			
24.04.03	angular dimension	dimension angulaire	JTC1/SC1 N 1077
24.04.13	dimension	cotation	JTC1/SC1 N 1077
24.04.14	dimension lines	ligne de cote	JTC1/SC1 N 1077
24.04.53	thickness dimension	cotation d'épaisseur	JTC1/SC1 N 1077
DIMENSIONING			
24.04.06	automatic dimensioning	dimensionnement automatique	JTC1/SC1 N 1077
24.04.17	dual dimensioning	double cotation	JTC1/SC1 N 1077
DIMINISHED			
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	DIS 2382/5-1987

DIRECT			
07.06.22	direct address	adresse directe	JTC1/SC1 N 1083
09.06.12	direct call facility	service d'appel direct	ISO 2382/9-1984
11.01.21	direct memory access DMA (abbreviation),(TS)	accès direct en mémoire	ISO 2382/11-1987
12.02.22	direct access random access (deprecated),(TD)	accès direct accès sélectif,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
22.03.13	direct percentage function	fonction pourcentage direct	ISO 2382/22-1986
24.03.11	direct numerical control DNC (abbreviation),(TS)	commande numérique directe	JTC1/SC1 N 1077
DIRECTED			
13.04.04	calligraphic display device directed beam display device,(TS) directed beam device (deprecated),(TD)	visu à balayage cavalier	ISO 2382/13-1984
23.05.05	syntax-directed editor	éditeur syntaxique	JTC1/SC1 N 1057 REV.
DIRECTIVE			
07.03.18	translator [compiler] [assembler] directive	directive de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
DIRECTORY			
17.08.05	data dictionary/directory		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.09	data directory		JTC1/SC1 N 1058 REV.
27.02.03	(electronic) directory		JTC1/SC1 N 1076
DISASSEMBLER			
09.07.20	packet assembler/disassembler PAD (abbreviation),(TS)	assembleur-désassembleur de paquets	ISO 2382/9-1984
DISCRETE			
01.02.02	discrete	discret	JTC1/SC1 N 1074
05.01.04	discrete representation	représentation discrète	DIS 2382/5-1987
05.01.05	discrete data	donnée discrète	DIS 2382/5-1987
DISCRETIONARY			
23.02.06	soft hyphen discretionary hyphen,(TS) syllable hyphen,(TS)	tiret	JTC1/SC1 N 1057 REV.
DISJUNCTION			
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976

02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382/2-1976
DISK			
12.01.36	magnetic disk	disque magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.37	floppy (disk) flexible disk,(TS)	disque souple	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.38	hard disk	disque rigide disque dur,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.40	disk pack	chargeur (de disques)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.41	disk cartridge	cartouche de disques	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.43	optical disk digital optical disk,(TS)	disque optique disque optique numérique,(TS) DON (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.12	(magnetic) disk storage	mémoire à disques magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.10	disk drive	tourne-disques dispositif d'entraînement de disques,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.13	(magnetic) disk unit	unité de disques (magnétiques)	DIS 2382/12.2 REV.
DISKETTE			
12.01.39	diskette	disquette	DIS 2382/12.2 REV.
DISPATCH			
10.02.03	to dispatch	répartir distribuer,(TS)	ISO 2382/10-1979
DISPATCHER			
10.02.04	dispatcher	répartiteur	ISO 2382/10-1979
DISPLAY			
01.03.19	visual display unit VDU (abbreviation),(TS)	visu	JTC1/SC1 N 1074
12.08.12	display device	écran de visualisation	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.13	character display (device)	écran à caractères visu à caractères,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.14	graphic display (device)	écran graphique visu graphique,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.01.04	display command display instruction,(TS)	commande d'affichage	ISO 2382/13-1984
13.02.09	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.02.12	segment (in computer graphics) display group (deprecated),(TD)	segment (en infographie) groupe graphique,(TD)	ISO 2382/13-1984
13.03.01	display	affichage	ISO 2382/13-1984

13.03.02	to display	afficher	ISO 2382/13-1984
13.03.03	display image	image	ISO 2382/13-1984
13.03.06	display space operating space,(TS)	espace d'affichage surface utile,(TD)	ISO 2382/13-1984
13.04.01	display surface	surface d'affichage surface de visualisation,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.04.02	display console	visu visuel,(TS) console de visualisation,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.04.03	raster display device	visu à quadrillage	ISO 2382/13-1984
13.04.04	calligraphic display device directed beam display device,(TS) directed beam device (deprecated),(TD)	visu à balayage cavalier	ISO 2382/13-1984
22.02.09	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382/22-1986
22.02.11	display and printing calculator	calculatrice à écran et imprimante	ISO 2382/22-1986
22.04.03	display recall control	commande de rappel d'affichage	ISO 2382/22-1986
23.03.03	full-page display	affichage pleine page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.03.12	dynamic tool display	affichage dynamique d'outil	JTC1/SC1 N 1077
24.04.42	raster-scan display digital TV,(TS)		JTC1/SC1 N 1077
24.04.60	vector-refresh display		JTC1/SC1 N 1077
DISTRIBUTED			
01.01.35	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	JTC1/SC1 N 1074
17.01.11	distributed database		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.03.01	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	ISO 2382/18-1987
DISTRIBUTION			
27.01.08	distribution list		JTC1/SC1 N 1076
DITHERING			
24.04.15	dithering		JTC1/SC1 N 1077
DIVIDER			
19.01.08	analog divider	diviseur analogique	DIS 2382/19-1987
DMA			
11.01.21	direct memory access DMA (abbreviation),(TS)	accès direct en mémoire	ISO 2382/11-1987
DMCL			
17.07.08	device media control language DMCL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

DNC			
24.03.11	direct numerical control DNC (abbreviation),(TS)	commande numérique directe	JTC1/SC1 N 1077
DOCUMENT			
08.03.01	batch-header document	bordereau de contrôle de lot	ISO 2382/8-1986
12.08.11	document reader	lecteur de documents	DIS 2382/12.2 REV.
17.03.44	document		JTC1/SC1 N 1058 REV.
23.01.05	document (in text processing)	document	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.01.05A	document class	classe de documents	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.02.01	document architecture	architecture de document	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.02.02	document profile	profil de document	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.02.02A	document body	contenu de document	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.24	document file		JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.34	document merge document assembly,(TS)	fusion de documents assemblage de documents,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.04	document formatter	programme de mise en page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
27.01.07	delivery (of document)		JTC1/SC1 N 1076
DOCUMENTATION			
01.04.02	system documentation	documentation d'un système	JTC1/SC1 N 1074
20.05.01	system documentation	documentation d'un système	JTC1/SC1 N 1063
DOMAIN			
17.02.18	domain range,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.03.12	domain	domaine	ISO 2382/18-1987
DOMAINS			
18.03.13	adjacent domains	domaines adjacents	ISO 2382/18-1987
DOT			
12.07.16	dot (matrix) printer matrix printer,(TS)	imprimante par points imprimante à matrice (de points),(TS) imprimante matricielle,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.14	dot matrix character generator	générateur de caractères par points	ISO 2382/13-1984
DOUBLE			
02.06.03	single- [double-] [triple-] precision	en simple précision [en double précision] [en triple précision]	ISO 2382/2-1976
11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register,(TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382/11-1987
12.03.18	double-pulse recording	enregistrement par double impulsion	DIS 2382/12.2 REV.

DOWN			
14.03.07	down time	temps d'arrêt	ISO 2382/14-1978
20.01.10	top-down	descendant de haut en bas,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
22.03.34	round down function	fonction arrondi par défaut	ISO 2382/22-1986
DP			
01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS)	traitement des données	JTC1/SC1 N 1074
DRAFT			
23.01.06	draft copy	brouillon projet,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.07.05	draft quality	brouillon	JTC1/SC1 N 1057 REV.
DRAGGING			
13.05.13	dragging	entraînement d'image	ISO 2382/13-1984
24.04.16	dragging		JTC1/SC1 N 1077
DRIFT			
21.03.24	drift	dérive	ISO 2382/21-1985
DRIVE			
12.04.08	(magnetic) tape drive (magnetic) tape transport,(TS)	dérouleur de bande (magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.04.10	streaming tape drive streamer,(TS)	dévideur dérouleur en continu,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.10	disk drive	tourne-disques dispositif d'entraînement de disques,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
DRIVEN			
24.05.26	model driven	recherche guidée par modèle	JTC1/SC1 N 1077
DROP			
12.01.44	drop-out	perte d'information	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.46	drop-in	information parasite	DIS 2382/12.2 REV.
23.02.08	hyphen drop	suppression de tiret	JTC1/SC1 N 1057 REV.
25.01.32	drop cable stub cable,(TS)	câble de dérivation	JTC1/SC1 N 1059
DRUM			
12.01.35	magnetic drum	tambour magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.11	magnetic drum storage	mémoire à tambour magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.14	(magnetic) drum unit	unité à tambour (magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.11	drum printer	imprimante à tambour	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.12	print drum	tambour d'impression	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.07	drum plotter	traceur à rouleau	ISO 2382/13-1984

DSDL 17.07.07	data storage definition language DSDL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
DSE 09.07.08	data switching exchange DSE (abbreviation),(TS)	centre de commutation de données	ISO 2382/9-1984
DSS 24.05.12	decision support services decision support system,(TS) DSS (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1077
DTE 09.07.02	data terminal equipment DTE (abbreviation),(TS)	terminal de données ETTD (abréviation),(TS)	ISO 2382/9-1984
DUAL 02.05.06	dual operation	opération duale (d'une opération booléenne)	ISO 2382/2-1976
24.04.17	dual dimensioning	double cotation	JTC1/SC1 N 1077
DUMB 01.03.13	dumb terminal	terminal non-programmable	JTC1/SC1 N 1074
DUMMY 15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382/15-1985
DUMP 07.05.01	to dump	vider clicher,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.05.02	dump	(résultat de) vidage cliché,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.05.03	change dump	vidage après changement cliché après changement,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.05.04	postmortem dump	vidage d'autopsie cliché d'autopsie,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
DUOBINARY 09.AA.09	duobinary signaling	signalisation duobinaire	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.10	duobinary AM/PSK modulation	modulation d'amplitude duobinaire par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.12	multilevel duobinary amplitude modulation PSK multilevel duobinary AM/PSK (abbreviation),(TS)	modulation d'amplitude duobinaire multiniveaux par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.

DUODECIMAL

02.03.12	1.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	1.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
----------	--	--	-----------------

02.03.13	2.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	2.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
----------	--	--	-----------------

DUPLEX

09.03.01	duplex transmission	transmission duplex	ISO 2382/9-1984
----------	---------------------	---------------------	-----------------

09.03.02	half-duplex transmission	transmission semi-duplex	ISO 2382/9-1984
----------	--------------------------	--------------------------	-----------------

DUPLICATE

06.01.04	to duplicate	reproduire dupliquer,(TS)	ISO 2382/6-1987
----------	--------------	------------------------------	-----------------

DUPLICATOR

12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
----------	--	-------------------------	--------------------

DYADIC

02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382/2-1976
----------	--	--	-----------------

02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382/2-1976
----------	--	---	-----------------

02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382/2-1976
----------	---	-----------------------------------	-----------------

DYNAMIC

10.05.04	dynamic buffering	rangement dynamique en mémoire tampon	ISO 2382/10-1979
----------	-------------------	--	------------------

10.05.05	dynamic (resource) allocation	attribution dynamique (des ressources) affectation dynamique (des ressources),(TS)	ISO 2382/10-1979
----------	-------------------------------	---	------------------

10.05.06	dynamic relocation	translation dynamique	ISO 2382/10-1979
----------	--------------------	-----------------------	------------------

12.02.10	dynamic storage	mémoire dynamique	DIS 2382/12.2 REV.
----------	-----------------	-------------------	--------------------

13.05.30	foreground image dynamic image,(TS)	premier plan d'image	ISO 2382/13-1984
----------	--	----------------------	------------------

15.02.10	dynamic	dynamique (qualificatif)	ISO 2382/15-1985
----------	---------	--------------------------	------------------

24.03.12	dynamic tool display	affichage dynamique d'outil	JTC1/SC1 N 1077
----------	----------------------	-----------------------------	-----------------

DYNAMICIZER

11.04.06	serializer parallel-serial converter,(TS) dynamicizer,(TS)	convertisseur parallèle-série	ISO 2382/11-1987
----------	--	-------------------------------	------------------

D/A 19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	DIS 2382/19-1987
ECHO 08.04.04	echo check loop check,(TS)	contrôle par retour contrôle par écho,(TS)	ISO 2382/8-1986
13.05.04	echo (in computer graphics)	écho (en infographie)	ISO 2382/13-1984
EDGE 12.01.19	reference edge guide edge,(TS)	bord de référence	DIS 2382/12.2 REV.
24.04.18	edge		JTC1/SC1 N 1077
24.04.19	edge operator		JTC1/SC1 N 1077
EDIT 06.06.01	to edit	mettre en forme	ISO 2382/6-1987
EDITING 15.04.13	editing (in programming languages)	mise en forme (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
23.01.04	text editing editing (in text processing),(TS) text revision,(TS)	mise en forme (de texte)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
EDITOR 07.03.31	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	JTC1/SC1 N 1083
10.02.12	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	ISO 2382/10-1979
23.05.01	text editor	éditeur de texte	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.05.02	interactive text editor	éditeur de texte interactif	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.05.03	line editor line-oriented editor,(TS)	éditeur de lignes	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.05.04	screen editor	éditeur (de) pleine page éditeur (de) plein écran,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.05.05	syntax-directed editor	éditeur syntaxique	JTC1/SC1 N 1057 REV.
EFFECT 15.06.10	side effect	effet oblique effet secondaire,(TS) effet de bord,(TS)	ISO 2382/15-1985
EFFECTIVE 09.06.04	effective data transfer rate	débit effectif de transfert des données cadence utile de transfert des données,(TS)	ISO 2382/9-1984
12.02.39	effective transfer rate	débit effectif de transfert débit réel de transfert,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

EFFECTOR

04.04.04	format effector layout character /GB/, (TS)	caractère de mise en page caractère de présentation, (TS)	ISO 2382/4-1987
24.02.13	end effector	terminal effecteur (terme déconseillé), (TD)	JTC1/SC1 N 1077

EITHER

02.05.13	disjunction OR operation, (TS) INCLUSIVE-OR operation, (TS) logical add, (TS) logical sum, (TD) EITHER-OR operation, (TD)	union réunion, (TS) (opération) OU, (TS) (opération) OU inclusif, (TS)	ISO 2382/2-1976
----------	--	---	-----------------

ELECTRONIC

01.06.15	computer-aided publishing computer-assisted publishing, (TS) electronic publishing, (TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation), (TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.06.17	electronic mail	courrier électronique	JTC1/SC1 N 1074
27.01.05	electronic archive		JTC1/SC1 N 1076
27.02.01	electronic mail		JTC1/SC1 N 1076
27.02.02	(electronic) mailbox		JTC1/SC1 N 1076
27.02.03	(electronic) directory		JTC1/SC1 N 1076
27.02.04	electronic filing		JTC1/SC1 N 1076
27.03.04	text (electronic) messaging		JTC1/SC1 N 1076

ELECTROSTATIC

12.03.01	electrostatic storage	mémoire électrostatique	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.19	electrostatic printer	imprimante électrostatique	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.10	electrostatic plotter	traceur électrostatique	ISO 2382/13-1984

ELEMENT

03.01.06	delay element	circuit de retard circuit à retard, (TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.04	gate logic element, (TS)	porte élément logique, (TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.05	NOT gate NOT element, (TS)	porte NON circuit NON, (TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.06	NOT-IF-THEN gate NOT-IF-THEN element, (TS)	porte d'exclusion circuit d'exclusion, (TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.07	AND gate AND element, (TS)	porte ET circuit ET, (TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.08	EXCLUSIVE-OR gate EXCLUSIVE-OR element, (TS)	porte OU exclusif porte de disjonction exclusive, (TS) circuit de disjonction exclusive, (TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.09	(INCLUSIVE-)OR gate (INCLUSIVE-)OR element, (TS)	porte OU inclusif circuit OU inclusif, (TS)	ISO 2382/3-1987

03.04.10	NOR gate NOR element,(TS)	porte NON-OU circuit NON-OU,(TS) porte NI,(TS) circuit NI,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.11	IF-AND-ONLY-IF gate IF-AND-ONLY-IF element,(TS)	porte d'équivalence circuit d'équivalence,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.12	IF-THEN gate IF-THEN element,(TS)	porte d'inclusion circuit d'inclusion,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.13	NAND gate NAND element,(TS)	porte NON-ET circuit NON-ET,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.14	identity gate identity element,(TS)	porte d'identité circuit d'identité,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.15	threshold gate threshold element,(TS)	porte à seuil circuit à seuil,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.16	majority gate majority element,(TS)	porte majoritaire circuit majoritaire,(TS)	ISO 2382/3-1987
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.02.05	code element set code set,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code set (deprecated in this sense),(TD)	jeu de codets jeu de combinaisons de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.07.01	data element	élément de données	ISO 2382/4-1987
12.02.06	storage cell storage element,(TS)	cellule de mémoire élément de mémoire,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.02.09	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.03.07	pixel picture element,(TS) PEL (abbreviation),(TS)	pixel élément d'image,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.05.10	detectable element [segment]	élément [segment] détectable	ISO 2382/13-1984
24.03.14	finite element analysis FEA (abbreviation),(TS)	analyse par éléments finis	JTC1/SC1 N 1077
26.05.01	application service element	élément de service d'application	JTC1/SC1 N 1036
26.05.06	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036
ELEMENTARY			
17.04.05	elementary action		JTC1/SC1 N 1058 REV.

EMBEDDED			
23.02.07	hard hyphen required hyphen,(TS) embedded hyphen,(TS)	trait d'union (impératif)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.13	embedded command (in text processing)	commande encastrée	JTC1/SC1 N 1057 REV.
EMPTY			
12.01.02	empty medium	support vide	DIS 2382/12.2 REV.
EMULATE			
10.04.09	to emulate	émuler	ISO 2382/10-1979
EMULATION			
01.06.02	emulation	émulation	JTC1/SC1 N 1074
ENABLE			
12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
ENABLING			
03.01.13	enabling signal	signal d'autorisation	ISO 2382/3-1987
ENCAPSULATED			
15.01.10	encapsulated type	type encapsulé	ISO 2382/15-1985
ENCODE			
06.03.08	to encode to code,(TS)	coder encoder,(TS)	ISO 2382/6-1987
ENCODER			
11.04.03	encoder	codeur	ISO 2382/11-1987
ENCODING			
09.AA.05	phase encoding	codage de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.07	differential Manchester encoding	codage Manchester différentiel	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.11	multilevel encoding	codage multiniveaux	JTC1/SC1 N 1058 REV.
12.03.17	phase modulation recording phase encoding,(TS)	enregistrement par modulation de phase	DIS 2382/12.2 REV.
END			
02.07.09	end-around carry	report circulaire	ISO 2382/2-1976
02.07.11	end-around borrow	report négatif circulaire	ISO 2382/2-1976
02.11.04	end-around shift cyclic shift,(TS)	décalage circulaire	ISO 2382/2-1976
08.01.15	end-of-volume label EOV (abbreviation),(TS)	label de fin de volume étiquette de fin de volume,(TS)	ISO 2382/8-1986

08.01.17	end-of-file label trailer label,(TS) EOF (abbreviation),(TS)	label de fin de fichier étiquette de fin de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.01	abnormal termination abnormal end,(TS) abend (abbreviation),(TS)	arrêt anormal fin anormale,(TS)	ISO 2382/8-1986
12.04.04	end-of-tape marker EOT marker,(TS)	repère de fin de bande	DIS 2382/12.2 REV.
18.03.11	front end processor	processeur frontal	ISO 2382/18-1987
18.03.14	end user	utilisateur final	ISO 2382/18-1987
24.02.13	end effector	terminal effecteur (terme déconseillé),(TD)	JTC1/SC1 N 1077
25.01.17	ending-frame delimiter end frame delimiter,(TS) frame end delimiter,(TS)	délimiteur de fin de trame	JTC1/SC1 N 1059
ENDING 25.01.17	ending-frame delimiter end frame delimiter,(TS) frame end delimiter,(TS)	délimiteur de fin de trame	JTC1/SC1 N 1059
ENDPOINT 18.01.06	endpoint node peripheral node,(TS)	noeud d'extrémité noeud périphérique,(TS)	ISO 2382/18-1987
END-USER 17.07.11	end-user language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
ENGINEER 24.05.22	knowledge engineer	cogniticien ingénieur cogniticien,(TS) ingénieur de la connaissance,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
ENGINEERING 01.04.05	software engineering	génie logiciel	JTC1/SC1 N 1074
24.03.03	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	génie assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
ENTERPRISE 20.01.07	enterprise analysis activity inventory,(TS)	recensement des activités recensement des fonctions,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
ENTITIES 26.04.02	peer entities	entités homologues	JTC1/SC1 N 1036
26.04.04	correspondent (N)-entities	entités (N) correspondantes	JTC1/SC1 N 1036

ENTITY			
17.02.04	entity		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.02.09	entity type		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.02.11	(entity) occurrence (entity) instance,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.02.19	(entity) identifier		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.02.25	(entity) relationship		JTC1/SC1 N 1058 REV.
26.04.01	(N)-entity	entité (N)	JTC1/SC1 N 1036
ENTROPY			
16.03.03	entropy mean information content,(TS) average information content,(TS) negentropy,(TD)	entropie néguentropie,(TD)	ISO 2382/16-1978
16.03.04	relative entropy	entropie relative	ISO 2382/16-1978
16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle,(TD)	ISO 2382/16-1978
16.04.09	mean entropy (per character) mean information content (per character),(TS) average information content (per character),(TS) information rate (per character),(TS)	entropie moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
ENTRY			
06.02.09	data entry	saisie de données	ISO 2382/6-1987
10.04.02	remote batch entry	soumission de lots à distance introduction par lots à distance,(TS)	ISO 2382/10-1979
10.04.03	remote job entry RJE (abbreviation),(TS)	introduction des travaux à distance	ISO 2382/10-1979
15.06.07	entry (of a procedure)	point d'entrée (d'une procédure) entrée (d'une procédure),(TS)	ISO 2382/15-1985
17.04.39	entry point		JTC1/SC1 N 1058 REV.
22.03.16	negative entry	entrée négative	ISO 2382/22-1986
22.03.22	clear entry function	fonction d'effacement de l'entrée	ISO 2382/22-1986
ENVELOPE			
27.01.11	envelope		JTC1/SC1 N 1076

ENVIRONMENT

07.01.01	programming environment	contexte de programmation environnement de programmation,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
15.01.13	environment description	description d'environnement	ISO 2382/15-1985
17.02.30	environment		JTC1/SC1 N 1058 REV.

ENVIRONMENTAL

14.03.08	external loss time environmental loss time,(TS)	temps perdu (à cause de l'environnement)	ISO 2382/14-1978
21.01.09	environmental condition	condition d'ambiance	ISO 2382/21-1985

EOF

08.01.17	end-of-file label trailer label,(TS) EOF (abbreviation),(TS)	label de fin de fichier étiquette de fin de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
----------	--	--	-----------------

EOT

12.04.04	end-of-tape marker EOT marker,(TS)	repère de fin de bande	DIS 2382/12.2 REV.
----------	---------------------------------------	------------------------	--------------------

EOV

08.01.15	end-of-volume label EOV (abbreviation),(TS)	label de fin de volume étiquette de fin de volume,(TS)	ISO 2382/8-1986
----------	--	--	-----------------

EPROM

12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	DIS 2382/12.2 REV.
----------	--	------------------------------	--------------------

EQUALS

22.03.26	equals function	fonction "égale"	ISO 2382/22-1986
----------	-----------------	------------------	------------------

EQUIPMENT

01.03.07	peripheral equipment peripheral device,(TS)	périphérique appareil périphérique,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
09.07.02	data terminal equipment DTE (abbreviation),(TS)	terminal de données ETTD (abréviation),(TS)	ISO 2382/9-1984
09.07.03	intermediate equipment	dispositif intermédiaire	ISO 2382/9-1984
09.07.04	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	terminaison de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	ISO 2382/9-1984
21.01.04	process control equipment	équipement de commande de processus	ISO 2382/21-1985
27.01.10	voicegram voicewriting equipment,(TS)		JTC1/SC1 N 1076

EQUIVALENCE

02.05.09	equivalence operation IF-AND-ONLY-IF operation,(TS) IFF (abbreviation),(TS)	équivalence logique	ISO 2382/2-1976
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976

EQUIVOCATION

16.04.05	equivocation	équivoque	ISO 2382/16-1978
----------	--------------	-----------	------------------

ERASABLE

12.02.11	erasable storage	mémoire effaçable	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	DIS 2382/12.2 REV.

ERASE

12.01.03	to erase	effacer	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.31	erase head erasing head,(TS)	tête magnétique d'effacement tête d'effacement,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

ERASING

12.03.31	erase head erasing head,(TS)	tête magnétique d'effacement tête d'effacement,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
----------	---------------------------------	--	--------------------

ERROR

02.06.04	error	erreur	ISO 2382/2-1976
02.06.08	absolute error	erreur absolue	ISO 2382/2-1976
02.06.09	relative error	erreur relative	ISO 2382/2-1976
02.06.10	balanced error	erreur centrée	ISO 2382/2-1976
02.06.12	bias error	erreur non centrée	ISO 2382/2-1976
02.06.13	error range	gamme d'une erreur plage d'erreur,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.06.14	error span error range (deprecated in this sense),(TD)	étendue d'une erreur	ISO 2382/2-1976
02.06.15	truncation error	erreur de troncature	ISO 2382/2-1976
02.06.16	rounding error	erreur d'arrondi	ISO 2382/2-1976
08.02.02	error control software	logiciel de surveillance	ISO 2382/8-1986
08.05.02	error recovery	reprise sur incident redressement sur erreur,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.03	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.04	error-correcting code	code correcteur d'erreurs code autocorrecteur,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.05	unrecoverable error	erreur irréparable erreur non redressable,(TS)	ISO 2382/8-1986

08.05.06	fatal error	erreur fatale	ISO 2382/8-1986
09.05.11	error control	traitement des erreurs	ISO 2382/9-1984
12.01.12	error rate	taux d'erreurs	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.13	error correction	correction d'erreurs	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.14	error detection	détection d'erreurs	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.15	soft error transient error,(TS)	erreur intermittente	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.16	hard error	erreur récurrente	DIS 2382/12.2 REV.
14.01.04	mistake error (deprecated in this sense),(TD)	erreur (humaine) faute,(TS)	ISO 2382/14-1978
22.03.07	error condition (in calculators)	condition d'erreur (dans une calculatrice)	ISO 2382/22-1986
22.04.06	error indication	indicateur d'erreur	ISO 2382/22-1986
EVALUATION			
20.05.02	evaluation report	rapport d'évaluation	JTC1/SC1 N 1063
20.05.10	test plan system test and evaluation plan,(TS)	plan de test et d'évaluation pour le développement d'un système	JTC1/SC1 N 1063
EXAPT			
24.03.09	EXAPT extended subset of automatically programmable tools,(TS)		JTC1/SC1 N 1077
EXCEPT			
02.05.15	exclusion NOT-IF-THEN operation,(TS) AND-NOT operation,(TD) EXCEPT operation,(TD)	exclusion	ISO 2382/2-1976
EXCEPTION			
15.06.12	exception (in programming languages)	exception (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
EXCESS			
05.06.02	excess-three code	code plus trois	DIS 2382/5-1987
EXCHANGE			
09.07.08	data switching exchange DSE (abbreviation),(TS)	centre de commutation de données	ISO 2382/9-1984
EXCLUSION			
02.05.15	exclusion NOT-IF-THEN operation,(TS) AND-NOT operation,(TD) EXCEPT operation,(TD)	exclusion	ISO 2382/2-1976
07.02.20	mutual exclusion	exclusion mutuelle	JTC1/SC1 N 1083

EXCLUSIVE			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
EXCLUSIVE-OR			
03.04.08	EXCLUSIVE-OR gate EXCLUSIVE-OR element,(TS)	porte OU exclusif porte de disjonction exclusive,(TS) circuit de disjonction exclusive,(TS)	ISO 2382/3-1987
EXECUTE			
10.01.06	to execute	exécuter	ISO 2382/10-1979
EXECUTION			
07.04.03	1. execution time 1. run time,(TS)	moment de l'exécution	JTC1/SC1 N 1083
07.04.04	2. execution time 2. run time,(TS)	durée d'exécution,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.04.05	execution profile	profil d'exécution	JTC1/SC1 N 1083
10.01.05	execution	exécution	ISO 2382/10-1979
15.06.01	execution sequence	séquence d'exécution	ISO 2382/15-1985
EXIT			
07.04.09	to exit	sortir	JTC1/SC1 N 1083
EXPAND			
06.03.15	to expand	développer	ISO 2382/6-1987
EXPERT			
01.06.18	expert system knowledge-based system,(TS)	système expert	JTC1/SC1 N 1074
24.05.13	expert system	système expert	JTC1/SC1 N 1077
EXPIRATION			
08.04.05	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	ISO 2382/8-1986
EXPLOSION			
21.01.06	explosion proof	antidéflagrant (adjectif)	ISO 2382/21-1985
EXPONENT			
05.04.04	exponent (in a floating-point representation)	exposant (en numération à séparation flottante)	DIS 2382/5-1987
EXPRESSION			
15.05.01	expression	expression	ISO 2382/15-1985

EXTENDED

22.03.30	extended result output function	extension de sortie	ISO 2382/22-1986
24.03.09	EXAPT extended subset of automatically programmable tools,(TS)		JTC1/SC1 N 1077

EXTENSION

04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382/4-1987
----------	--------------------------	---------------------------------	-----------------

EXTERNAL

08.01.12	external label	étiquette externe	ISO 2382/8-1986
11.01.15	external storage auxiliary storage,(TS)	mémoire externe mémoire auxiliaire,(TS)	ISO 2382/11-1987
14.03.08	external loss time environmental loss time,(TS)	temps perdu (à cause de l'environnement)	ISO 2382/14-1978
15.02.08	external	externe	ISO 2382/15-1985
17.01.17	external level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.26	subschema external schema,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382/22-1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382/22-1986

EXTRA

12.01.47	extra-pulse	impulsion parasite	DIS 2382/12.2 REV.
----------	-------------	--------------------	--------------------

EXTRACT

06.06.02	to extract	extraire	ISO 2382/6-1987
----------	------------	----------	-----------------

FACILITY

09.05.14	virtual call facility	service de communication virtuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.06	user facility	service complémentaire	ISO 2382/9-1984
09.06.12	direct call facility	service d'appel direct	ISO 2382/9-1984
22.03.09	lock-out facility	verrouillage	ISO 2382/22-1986
24.05.37	tracing facility		JTC1/SC1 N 1077
26.06.02	(N)-facility	facilité (N)	JTC1/SC1 N 1036

FACTOR

02.09.10	scale factor scaling factor,(TS)	échelle	ISO 2382/2-1976
04.07.09	blocking factor	facteur de groupage	ISO 2382/4-1987
19.02.06	time scale (factor)	échelle de temps	DIS 2382/19-1987

FACTORIAL			
02.03.14	factorial	factorielle	ISO 2382/2-1976
22.03.21	factorial function	fonction factorielle	ISO 2382/22-1986
FAILSAFE			
21.01.05	failsafe operation	fonctionnement à sécurité intégrée	ISO 2382/21-1985
FAILSOFT			
08.01.02	failsoft	en mode dégradé	ISO 2382/8-1986
FAILURE			
14.01.06	failure	défaillance	ISO 2382/14-1978
FAILURES			
14.01.02	mean time between failures MTBF (abbreviation),(TS)	temps moyen entre pannes moyenne des temps de bon fonctionnement,(TS) M.T.B.F. (abréviation),(TS)	ISO 2382/14-1978
FALSE			
24.04.40	pseudo-colors false colors,(TS)	fausses couleurs	JTC1/SC1 N 1077
FAMILY			
24.03.13	family-of-part programming		JTC1/SC1 N 1077
FANFOLD			
12.07.25	fanfold paper zig-zag fold paper,(TS) z-fold paper,(TS)	papier en accordéon	DIS 2382/12.2 REV.
FAST			
09.05.16	fast select	sélection accélérée	ISO 2382/9-1984
FATAL			
08.05.06	fatal error	erreur fatale	ISO 2382/8-1986
FAULT			
08.01.01	(computer system) fault tolerance (computer system) resilience,(TS)	résilience (d'un système informatique)	ISO 2382/8-1986
08.02.05	fault trace	relevé de défauts	ISO 2382/8-1986
08.02.06	fault threshold	seuil de défauts	ISO 2382/8-1986
08.02.07	fault-rate threshold	seuil de fréquence de défauts	ISO 2382/8-1986
14.01.05	fault	défaut	ISO 2382/14-1978
14.01.07	program-sensitive fault	défaut mis en évidence par le programme	ISO 2382/14-1978
14.01.08	data-sensitive fault	défaut mis en évidence par les données	ISO 2382/14-1978

FCS 25.01.20	frame check sequence FCS (abbreviation),(TS)	séquence de contrôle de trame	JTC1/SC1 N 1059
FEA 24.03.14	finite element analysis FEA (abbreviation),(TS)	analyse par éléments finis	JTC1/SC1 N 1077
FEASIBILITY 20.02.01	feasibility study	étude de faisabilité	JTC1/SC1 N 1063
FEED 12.06.07	feed hole sprocket hole,(TS)	perforation d'entraînement	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.08	feed track sprocket track,(TS)	piste d'entraînement	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.09	feed pitch	pas d'entraînement	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.19	card feed	mécanisme d'alimentation (en cartes)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.27	1. form feed	présentation de formulaire positionnement de formulaire,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.28	2. form feed	présentation de page suivante positionnement de page suivante,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.29	line feed	présentation de ligne	DIS 2382/12.2 REV.
22.04.02	paper feed	alimentation en papier	ISO 2382/22-1986
FIBONACCI 06.04.06	Fibonacci search	recherche de Fibonacci	ISO 2382/6-1987
FIELD 04.07.02	field	zone champ /CAN/,(TS)	ISO 2382/4-1987
13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	ISO 2382/13-1984
17.03.23	(data) field		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.26	multiple field		JTC1/SC1 N 1058 REV.
25.01.19	frame control field	champ de commande de trame	JTC1/SC1 N 1059
25.01.29	access control field	zone de contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1059
FIFTH 17.03.43E	fifth normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
FILE 01.08.06	file	fichier	JTC1/SC1 N 1074
04.07.10	file	fichier	ISO 2382/4-1987
04.07.11	file updating	mise à jour de fichier	ISO 2382/4-1987

04.07.12	file maintenance	maintenance de fichier	ISO 2382/4-1987
08.01.16	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.01.17	end-of-file label trailer label,(TS) EOF (abbreviation),(TS)	label de fin de fichier étiquette de fin de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.02.03	audit-review file	fichier d'expertise fichier de vérification,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.09	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.10	archive file	fichier d'archives	ISO 2382/8-1986
08.05.11	archived file	fichier archivé	ISO 2382/8-1986
08.05.12	backward (file) recovery	restauration par régression restauration par mise à jour en amont,(TS) restauration par annulation de mise à jour,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.14	file clean-up	épuration de fichier	ISO 2382/8-1986
12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
17.03.52	file (in databases)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.53	file organization		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.65	inverted file		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.66	transposed file		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.67	flat file		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.18	log (file) protocol,(TS) journal,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
23.04.24	document file		JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.33	text file	fichier de texte	JTC1/SC1 N 1057 REV.
26.05.03	file transfer, access and management FTAM (abbreviation),(TS)	transfert, accès et gestion de fichiers	JTC1/SC1 N 1036
FILING			
27.01.06	filing		JTC1/SC1 N 1076
27.02.04	electronic filing		JTC1/SC1 N 1076

FILL			
24.04.05	area fill processor		JTC1/SC1 N 1077
24.04.20	fill		JTC1/SC1 N 1077
24.04.37	polygon fill		JTC1/SC1 N 1077
FILLET			
24.04.21	fillet	congé	JTC1/SC1 N 1077
FINITE			
24.03.14	finite element analysis FEA (abbreviation),(TS)	analyse par éléments finis	JTC1/SC1 N 1077
FIRMWARE			
01.01.41	firmware	microprogramme	JTC1/SC1 N 1074
FIRST			
17.03.43A	first normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
FITNESS			
20.04.11	usability test fitness for use test,(TS)	test d'utilisation	JTC1/SC1 N 1063
FIVE			
05.06.03	two-out-of-five code	code deux parmi cinq code quinaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
FIXED			
05.03.11	fixed radix (numeration) system fixed radix notation,(TS)	numération à base fixe	DIS 2382/5-1987
05.03.17	fixed-point representation system	numération à séparation fixe représentation à virgule fixe,(TS)	DIS 2382/5-1987
11.02.10	fixed-point register	registre de virgule fixe	ISO 2382/11-1987
19.01.12	fixed function generator	générateur de fonction fixe	DIS 2382/19-1987
22.03.19	fixed decimal mode	mode virgule fixe	ISO 2382/22-1986
FLAG			
07.02.15	flag	drapeau indicateur d'aiguillage,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
11.02.05	flag register	registre à drapeaux	ISO 2382/11-1987
FLASH			
13.05.32	form flash	impression de cadre	ISO 2382/13-1984
FLAT			
17.03.67	flat file		JTC1/SC1 N 1058 REV.
FLATBED			
13.04.08	flatbed plotter	table traçante table à tracer,(TS)	ISO 2382/13-1984

FLEXIBLE			
12.01.37	floppy (disk) flexible disk,(TS)	disque souple	DIS 2382/12.2 REV.
FLICKER			
13.03.15	flicker	papillotement	ISO 2382/13-1984
24.04.22	flicker	clignotement	JTC1/SC1 N 1077
FLIP-FLOP			
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382/3-1987
FLOATING			
05.04.01	floating-point (representation) system	numération à séparation flottante numération à virgule flottante,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.04.02	floating-point representation	représentation à virgule flottante	DIS 2382/5-1987
05.04.06	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	DIS 2382/5-1987
11.02.09	floating-point register	registre de virgule flottante	ISO 2382/11-1987
12.03.32	floating head flying head,(TS) air-floating head,(TS)	tête flottante	DIS 2382/12.2 REV.
22.03.20	floating decimal mode	mode virgule flottante	ISO 2382/22-1986
FLOPPY			
12.01.37	floppy (disk) flexible disk,(TS)	disque souple	DIS 2382/12.2 REV.
FLOW			
01.05.07	flowchart flow diagram,(TS)	organigramme	JTC1/SC1 N 1074
09.06.23	flow control	commande de flux	ISO 2382/9-1984
15.04.06	data flow	flux de données	ISO 2382/15-1985
15.06.02	control flow	flux de commande	ISO 2382/15-1985
FLOWCHART			
01.05.07	flowchart flow diagram,(TS)	organigramme	JTC1/SC1 N 1074
FLUSH			
23.04.30	ragged left flush right,(TS)	fer à gauche	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.31	ragged right flush left,(TS)	fer à droite	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.11	flush	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.
FLY			
12.07.10	on-the-fly printer	imprimante à la volée	DIS 2382/12.2 REV.

FLYING 12.03.32	floating head flying head,(TS) air-floating head,(TS)	tête flottante	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.16	flying height head gap,(TS)	hauteur de survol hauteur de tête,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
FM 12.03.24	frequency modulation recording FM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence	DIS 2382/12.2 REV.
FOLD 12.07.25	fanfold paper zig-zag fold paper,(TS) z-fold paper,(TS)	papier en accordéon	DIS 2382/12.2 REV.
FOLLOW 20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS) post-development review,(TS)	suivi d'un système	JTC1/SC1 N 1063
FOLLOWER 12.08.16	curve follower	lecteur de courbes	DIS 2382/12.2 REV.
FOOTER 23.06.10	footer	titre de bas de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
FOOTNOTE 23.04.26	footnote	note de bas de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
FORCED 23.06.15	required page break forced new page,(TS)	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.
FOREGROUND 13.05.30	foreground image dynamic image,(TS)	premier plan d'image	ISO 2382/13-1984
FOREIGN 17.03.60	foreign key		JTC1/SC1 N 1058 REV.
FORM 05.04.07	normalized form (in a floating-point representation) standard form,(TS)	forme normalisée	DIS 2382/5-1987
12.07.27	1. form feed	présentation de formulaire positionnement de formulaire,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.28	2. form feed	présentation de page suivante positionnement de page suivante,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.05.31	form overlay	cadre de surimpression	ISO 2382/13-1984
13.05.32	form flash	impression de cadre	ISO 2382/13-1984

17.03.43A	first normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.43B	second normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.43C	third normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.43D	fourth normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.43E	fifth normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
23.04.27	form letter	lettre type	JTC1/SC1 N 1057 REV.
FORMAL			
02.01.03	formal logic	logique formelle	ISO 2382/2-1976
15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382/15-1985
20.01.03	formal specifications	spécifications formelles	JTC1/SC1 N 1063
FORMAT			
04.04.04	format effector layout character /GB/, (TS)	caractère de mise en page caractère de présentation,(TS)	ISO 2382/4-1987
07.06.04	instruction format	modèle d'instruction format d'instruction,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
08.03.09	format check	contrôle de format contrôle de disposition,(TS)	ISO 2382/8-1986
15.04.03	format	(description de) format	ISO 2382/15-1985
23.02.02B	format	format	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.06	landscape [page] [format] horizontal format,(TS)	[page] [format] à l'italienne	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.07	portrait [page] [format] vertical format,(TS)	[page] [format] à la française	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.08	default format basic format,(TS)	format implicite	JTC1/SC1 N 1057 REV.
27.01.12	interchange format		JTC1/SC1 N 1076
FORMATTED			
17.03.73	formatted data		JTC1/SC1 N 1058 REV.
FORMATTER			
23.06.04	document formatter	programme de mise en page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
FORMATTING			
12.01.04	formatting	formatage mise au format,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
23.06.05	formatting	formatage	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.21	vertical tabulation vertical formatting,(TS)	mise en page verticale	JTC1/SC1 N 1057 REV.
FORMS			
12.07.24	continuous forms continuous forms paper,(TS)	papier en continu formulaire en continu,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

FORWARD

08.05.13	forward recovery	restauration par progression restauration par mise à jour en aval,(TS)	ISO 2382/8-1986
09.04.06	forward channel	voie d'aller	ISO 2382/9-1984
09.CC.04	store and forward	mémorisation et renvoi	JTC1/SC1 N 1058 REV.
24.05.14	forward chaining	chaînage avant	JTC1/SC1 N 1077

FOURTH

17.03.43D	fourth normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
-----------	--------------------	--	----------------------

FRAME

09.CC.02	frame transmission frame,(TS)	trame trame de transmission,(TS)	JTC1/SC1 N 1058 REV.
10.05.17	page frame	cadre de page	ISO 2382/10-1979
12.01.20	tape row tape frame,(TS)	rangée de bande	DIS 2382/12.2 REV.
13.02.11	wire frame representation	représentation fil de fer	ISO 2382/13-1984
24.04.64	wire-frame graphics wire-frame representation,(TS)	représentation en treillis	JTC1/SC1 N 1077
24.05.15	frame-based computer-aided instruction		JTC1/SC1 N 1077
25.01.13	transmission frame	trame de transmission	JTC1/SC1 N 1059
25.01.16	starting-frame delimiter start frame delimiter,(TS) frame start delimiter,(TS)	délimiteur de début de trame	JTC1/SC1 N 1059
25.01.17	ending-frame delimiter end frame delimiter,(TS) frame end delimiter,(TS)	délimiteur de fin de trame	JTC1/SC1 N 1059
25.01.19	frame control field	champ de commande de trame	JTC1/SC1 N 1059
25.01.20	frame check sequence FCS (abbreviation),(TS)	séquence de contrôle de trame	JTC1/SC1 N 1059

FRAUD

01.07.03	computer fraud	fraude informatique	JTC1/SC1 N 1074
----------	----------------	---------------------	-----------------

FREE

02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382/2-1976
17.06.17	free place administration		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.15	free text method		JTC1/SC1 N 1058 REV.

FREQUENCY

09.AA.03	frequency shift keying FSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de fréquence	JTC1/SC1 N 1058 REV.
12.03.24	frequency modulation recording FM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	DIS 2382/12.2 REV.

FRIENDLY

01.06.22	user-friendly	convivial	JTC1/SC1 N 1074
----------	---------------	-----------	-----------------

FRONT

18.03.11	front end processor	processeur frontal	ISO 2382/18-1987
----------	---------------------	--------------------	------------------

FSK

09.AA.03	frequency shift keying FSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de fréquence	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.13	phase continuous FSK	modulation par déplacement de fréquence, à phase continue	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.14	phase coherent FSK	modulation par déplacement de fréquence et cohérence de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.

FTAM

26.05.03	file transfer, access and management FTAM (abbreviation),(TS)	transfert, accès et gestion de fichiers	JTC1/SC1 N 1036
----------	---	--	-----------------

FULL

11.03.06	full adder	additionneur complet additionneur à trois entrées,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.03.09	full subtracter	soustracteur complet	ISO 2382/11-1987
23.03.03	full-page display	affichage pleine page	JTC1/SC1 N 1057 REV.

FULLY

18.01.13	fully-connected network	réseau à interconnexion intégrale	ISO 2382/18-1987
----------	-------------------------	--------------------------------------	------------------

FUNCTION

02.04.01	switching function logic function,(TD)	fonction logique	ISO 2382/2-1976
02.04.02	boolean function /USA/	fonction booléenne	ISO 2382/2-1976
02.04.06	generating function	fonction génératrice	ISO 2382/2-1976
02.04.07	threshold function	fonction de seuil	ISO 2382/2-1976
15.05.03	function (procedure)	fonction (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
19.01.11	function generator	générateur de fonction	DIS 2382/19-1987
19.01.12	fixed function generator	générateur de fonction fixe	DIS 2382/19-1987

19.01.13	variable function generator	générateur de fonction variable	DIS 2382/19-1987
21.03.12	diagnostic function	diagnostic	ISO 2382/21-1985
21.03.13	recovery function	fonction de récupération	ISO 2382/21-1985
22.03.01	manual function	fonction manuelle	ISO 2382/22-1986
22.03.02	machine function	fonction-machine	ISO 2382/22-1986
22.03.03	automatic function	fonction automatique	ISO 2382/22-1986
22.03.04	function preselection capability	présélection de fonctions	ISO 2382/22-1986
22.03.06	nonadd function	fonction de non-addition	ISO 2382/22-1986
22.03.10	square function	fonction d'élévation au carré	ISO 2382/22-1986
22.03.11	square root function	fonction racine carrée	ISO 2382/22-1986
22.03.12	percentage function	fonction pourcentage	ISO 2382/22-1986
22.03.13	direct percentage function	fonction pourcentage direct	ISO 2382/22-1986
22.03.14	constant function	fonction facteur constant	ISO 2382/22-1986
22.03.15	automatic constant function	fonction facteur constant automatique	ISO 2382/22-1986
22.03.17	sign change function	fonction changement de signe	ISO 2382/22-1986
22.03.21	factorial function	fonction factorielle	ISO 2382/22-1986
22.03.22	clear entry function	fonction d'effacement de l'entrée	ISO 2382/22-1986
22.03.23	clear all function	fonction d'effacement total	ISO 2382/22-1986
22.03.24	clear memory function	fonction d'effacement de mémoire	ISO 2382/22-1986
22.03.25	nonprint function	fonction de non-impression	ISO 2382/22-1986
22.03.26	equals function	fonction "égale"	ISO 2382/22-1986
22.03.27	subtotal function	fonction sous-total	ISO 2382/22-1986
22.03.28	total function	fonction total	ISO 2382/22-1986
22.03.29	zero suppression function	suppression de zéros	ISO 2382/22-1986
22.03.30	extended result output function	extension de sortie	ISO 2382/22-1986
22.03.32	round-up function rounding,(TS)	fonction arrondi par excès	ISO 2382/22-1986
22.03.33	round-off function	fonction arrondi au plus près	ISO 2382/22-1986
22.03.34	round down function	fonction arrondi par défaut	ISO 2382/22-1986
26.06.03	(N)-function	fonction (N)	JTC1/SC1 N 1036

FUNCTIONAL

01.01.30	functional unit	unité fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1074
03.03.01	functional design	étude fonctionnelle conception fonctionnelle,(TS)	ISO 2382/3-1987
07.01.13	functional language applicative language,(TS)	langage fonctionnel	JTC1/SC1 N 1083
07.02.04	functional programming	programmation fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1083
10.01.01	functional unit	unité fonctionnelle	ISO 2382/10-1979
17.03.79	functional dependence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
20.02.06	functional analysis	analyse fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1063
20.03.03	functional design	conception fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1063

FUNCTIONS

17.07.19	control functions		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.20	retrieval functions		JTC1/SC1 N 1058 REV.

FUSING

24.04.23	fusing	fondue	JTC1/SC1 N 1077
----------	--------	--------	-----------------

FUZZY

24.05.16	fuzzy set	ensembles flous	JTC1/SC1 N 1077
----------	-----------	-----------------	-----------------

GAP

12.03.36	interblock gap IBG (abbreviation),(TS)	espace interbloc espace entre blocs,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.37	interrecord gap	espace inter-enregistrement	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.15	gap width	entrefer	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.16	flying height head gap,(TS)	hauteur de survol hauteur de tête,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

GAS

13.04.06	plasma panel gas panel,(TS)	écran à plasma	ISO 2382/13-1984
----------	--------------------------------	----------------	------------------

GATE

03.04.04	gate logic element,(TS)	porte élément logique,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.05	NOT gate NOT element,(TS)	porte NON circuit NON,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.06	NOT-IF-THEN gate NOT-IF-THEN element,(TS)	porte d'exclusion circuit d'exclusion,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.07	AND gate AND element,(TS)	porte ET circuit ET,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.08	EXCLUSIVE-OR gate EXCLUSIVE-OR element,(TS)	porte OU exclusif porte de disjonction exclusive,(TS) circuit de disjonction exclusive,(TS)	ISO 2382/3-1987

03.04.09	(INCLUSIVE-)OR gate (INCLUSIVE-)OR element,(TS)	porte OU inclusif circuit OU inclusif,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.10	NOR gate NOR element,(TS)	porte NON-OU circuit NON-OU,(TS) porte NI,(TS) circuit NI,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.11	IF-AND-ONLY-IF gate IF-AND-ONLY-IF element,(TS)	porte d'équivalence circuit d'équivalence,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.12	IF-THEN gate IF-THEN element,(TS)	porte d'inclusion circuit d'inclusion,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.13	NAND gate NAND element,(TS)	porte NON-ET circuit NON-ET,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.14	identity gate identity element,(TS)	porte d'identité circuit d'identité,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.15	threshold gate threshold element,(TS)	porte à seuil circuit à seuil,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.16	majority gate majority element,(TS)	porte majoritaire circuit majoritaire,(TS)	ISO 2382/3-1987
GATEWAY			
18.03.15	gateway	passerelle	ISO 2382/18-1987
25.01.15	LAN gateway	passerelle (de réseaux locaux)	JTC1/SC1 N 1059
GENERAL			
11.02.08	general purpose register	registre général	ISO 2382/11-1987
GENERATING			
02.04.06	generating function	fonction génératrice	ISO 2382/2-1976
GENERATION			
01.07.04	(computer) generation	génération (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
10.02.18	system generation sysgen (acronym),(TS)	génération de système	ISO 2382/10-1979
GENERATOR			
07.03.24	(program) generator	générateur (de programmes)	JTC1/SC1 N 1083
13.04.12	character generator	générateur de caractères	ISO 2382/13-1984
13.04.13	stroke character generator	générateur de caractères par traits	ISO 2382/13-1984
13.04.14	dot matrix character generator	générateur de caractères par points	ISO 2382/13-1984
13.04.15	curve generator	générateur de courbes	ISO 2382/13-1984
13.04.16	vector generator	générateur de vecteurs	ISO 2382/13-1984
19.01.11	function generator	générateur de fonction	DIS 2382/19-1987
19.01.12	fixed function generator	générateur de fonction fixe	DIS 2382/19-1987
19.01.13	variable function generator	générateur de fonction variable	DIS 2382/19-1987

GENERIC 07.03.22	generic unit	unité générique	JTC1/SC1 N 1083
GEOMETRIC 24.03.16	geometric modeling	modélisation géométrique	JTC1/SC1 N 1077
GEOMETRY 24.04.09	bounded geometry		JTC1/SC1 N 1077
24.04.59	unbounded geometry		JTC1/SC1 N 1077
GLOBAL 15.02.07	global	global	ISO 2382/15-1985
23.04.08	global search and replace	recherche et remplacement globaux	JTC1/SC1 N 1057 REV.
25.01.23	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	JTC1/SC1 N 1059
GLOSSARY 17.08.08	data glossary		JTC1/SC1 N 1058 REV.
GRAPHIC 04.03.01	graphic character	caractère graphique	ISO 2382/4-1987
12.08.14	graphic display (device)	écran graphique visu graphique,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.02.09	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	ISO 2382/13-1984
GRAPHICS 01.06.07	computer graphics	infographie	JTC1/SC1 N 1074
13.01.01	computer graphics	infographie	ISO 2382/13-1984
13.01.02	coordinate graphics line graphics,(TS)	infographie par coordonnées	ISO 2382/13-1984
13.01.03	raster graphics	infographie par quadrillage	ISO 2382/13-1984
24.04.24	graphics terminal graphics workstation,(TS)	terminal graphique poste graphique,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.04.29	interactive graphics	infographie interactive	JTC1/SC1 N 1077
24.04.64	wire-frame graphics wire-frame representation,(TS)	représentation en treillis	JTC1/SC1 N 1077
GRID 24.04.25	grid	grille	JTC1/SC1 N 1077
GROUP 09.02.03	closed user group	groupe fermé d'utilisateurs	ISO 2382/9-1984
09.02.04	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	ISO 2382/9-1984

13.02.12	segment (in computer graphics) display group (deprecated),(TD)	segment (en infographie) groupe graphique,(TD)	ISO 2382/13-1984
17.03.21	repeating group		JTC1/SC1 N 1058 REV.
24.03.15	group technology	techniques de groupe	JTC1/SC1 N 1077
25.01.22	LAN group address	adresse de groupe (dans un réseau local)	JTC1/SC1 N 1059
GROUPING			
21.03.14	grouping isolation	isolation par groupe	ISO 2382/21-1985
GUIDE			
12.01.19	reference edge guide edge,(TS)	bord de référence	DIS 2382/12.2 REV.
20.05.03	user manual user's guide,(TS)	manuel de l'utilisateur	JTC1/SC1 N 1063
HACKER			
01.07.05	1. hacker		JTC1/SC1 N 1074
01.07.06	2. hacker	pirate informatique	JTC1/SC1 N 1074
HALF			
09.03.02	half-duplex transmission	transmission semi-duplex	ISO 2382/9-1984
11.03.05	half adder	demi-additionneur additionneur à deux entrées,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.03.08	half subtracter	demi-soustracteur	ISO 2382/11-1987
HAND			
22.02.01	pocket calculator hand-held calculator,(TS)	calculatrice	ISO 2382/22-1986
24.05.25	left-hand side		JTC1/SC1 N 1077
24.05.35	right-hand side		JTC1/SC1 N 1077
HANDLER			
17.06.33	database handler		JTC1/SC1 N 1058 REV.
HARD			
01.06.04	hard copy printout,(TS)	copie papier imprimé,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
12.01.16	hard error	erreur récurrente	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.38	hard disk	disque rigide disque dur,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.17	hard sectoring	sectorisation physique	DIS 2382/12.2 REV.
23.02.07	hard hyphen required hyphen,(TS) embedded hyphen,(TS)	trait d'union (impératif)	JTC1/SC1 N 1057 REV.

HARDWARE			
01.01.05	hardware	matériel	JTC1/SC1 N 1074
HARTLEY			
16.03.07	hartley decimal unit of information content,(TS)	hartley unité décimale de quantité d'information,(TS)	ISO 2382/16-1978
HASH			
06.04.11	hash table search	recherche par calcul d'adresse recherche par adresse calculée,(TS)	ISO 2382/6-1987
08.03.06	hash total	total mêlé total factice,(TS) total par tronçons,(TS)	ISO 2382/8-1986
HASHING			
07.02.18	hashing	adressage calculé tronçonnage,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
HDA			
12.05.05	head/disk assembly HDA (abbreviation),(TS)	ensemble têtes-disques	DIS 2382/12.2 REV.
HDR			
08.01.16	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
HEAD			
12.03.26	magnetic head	tête magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.27	read head	tête de lecture	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.28	read/write head	tête de lecture-écriture	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.29	pre-read head	tête de pré-lecture	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.30	write head	tête d'écriture	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.31	erase head erasing head,(TS)	tête magnétique d'effacement tête d'effacement,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.32	floating head flying head,(TS) air-floating head,(TS)	tête flottante	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.33	head loading zone	zone de chargement de têtes	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.09	head crash	écrasement de tête	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.16	flying height head gap,(TS)	hauteur de survol hauteur de tête,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.19	head switching	commutation de têtes	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.11	plotting head	tête traçante	ISO 2382/13-1984

HEADER			
08.01.14	beginning-of-volume label volume (header) label,(TS) volume header,(TS)	label de début de volume étiquette d'en-tête de volume,(TS) en-tête de volume,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.01.16	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.03.01	batch-header document	bordereau de contrôle de lot	ISO 2382/8-1986
23.06.09	page header header,(TS)	titre courant	JTC1/SC1 N 1057 REV.
HEAD/DISK			
12.05.05	head/disk assembly HDA (abbreviation),(TS)	ensemble têtes-disques	DIS 2382/12.2 REV.
HEIGHT			
12.05.16	flying height head gap,(TS)	hauteur de survol hauteur de tête,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
HELD			
22.02.01	pocket calculator hand-held calculator,(TS)	calculatrice	ISO 2382/22-1986
HELSINKI			
17.01.51	Helsinki principle		JTC1/SC1 N 1058 REV.
HETEROGENEOUS			
18.03.05	heterogeneous computer network	réseau hétérogène	ISO 2382/18-1987
HEURISTIC			
02.01.01	heuristic method	méthode heuristique	ISO 2382/2-1976
HEXADECIMAL			
02.03.12	1.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	1.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.03.13	2.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	2.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	DIS 2382/5-1987
05.03.13	hexadecimal (numeration) system	numération hexadécimale	DIS 2382/5-1987
HIDDEN			
13.02.10	hidden line	ligne cachée	ISO 2382/13-1984
23.02.05	hidden character	caractère caché	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.04.26	hidden line	ligne cachée	JTC1/SC1 N 1077

HIERARCHICAL

17.03.02	hierarchical model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.03.03	hierarchical computer network	réseau hiérarchisé	ISO 2382/18-1987

HIGH

07.01.10	high-level language	langage évolué	JTC1/SC1 N 1083
11.03.14	high-speed carry	report simultané report accéléré,(TS) accélération de la retenue,(TS)	ISO 2382/11-1987

HIGHLIGHTING

13.05.14	highlighting	mise en évidence	ISO 2382/13-1984
----------	--------------	------------------	------------------

HIGHWAY

21.02.01	highway	canal (en commande de processus)	ISO 2382/21-1985
----------	---------	----------------------------------	------------------

HIT

13.05.08	light-pen detection light-pen hit,(TS)	détection par photostyle	ISO 2382/13-1984
----------	---	--------------------------	------------------

HOLD

19.01.20	track and hold unit track and store unit,(TS)	échantillonneur bloqueur	DIS 2382/19-1987
19.02.05	hold mode	mode maintien mode gel (terme déconseillé),(TD)	DIS 2382/19-1987
21.03.09	sample-and-hold device	échantillonneur bloqueur	ISO 2382/21-1985

HOLE

12.01.56	hole pattern	configuration de trous	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.11	index hole	trou d'index repère d'indexation,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.07	feed hole sprocket hole,(TS)	perforation d'entraînement	DIS 2382/12.2 REV.

HOME

12.05.06	home address	adresse piste adresse de piste,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
----------	--------------	--	--------------------

HOMOGENEOUS

18.03.04	homogeneous computer network	réseau homogène	ISO 2382/18-1987
----------	------------------------------	-----------------	------------------

HOMONYMS

17.05.08	homonyms		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	----------	--	----------------------

HOPPER

12.06.20	card hopper	magasin d'alimentation (de cartes)	DIS 2382/12.2 REV.
----------	-------------	------------------------------------	--------------------

HORIZONTAL

23.06.06	landscape [page] [format] horizontal format,(TS)	[page] [format] à l'italienne	JTC1/SC1 N 1057 REV.
----------	---	-------------------------------	----------------------

HOST			
17.07.16	host language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.03.07	host computer	ordinateur hôte hôte,(TS)	ISO 2382/18-1987
18.03.08	host node	noeud d'hôte	ISO 2382/18-1987
HUB			
12.01.60	tape spool hub,(TS)	mandrin	DIS 2382/12.2 REV.
HUNDRED			
17.01.52	one-hundred-percent principle 100-percent principle (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
HYBRID			
01.03.06	hybrid computer	calculateur hybride	JTC1/SC1 N 1074
HYPHEN			
23.02.06	soft hyphen discretionary hyphen,(TS) syllable hyphen,(TS)	tiret	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.02.07	hard hyphen required hyphen,(TS) embedded hyphen,(TS)	trait d'union (impératif)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.02.08	hyphen drop	suppression de tiret	JTC1/SC1 N 1057 REV.
IBG			
12.03.36	interblock gap IBG (abbreviation),(TS)	espace interbloc espace entre blocs,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
IC			
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	DIS 2382/12.2 REV.
ICON			
24.04.27	icon pictogram,(TS)	icône pictogramme,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
IDENTIFIER			
04.09.02	identifier	identificateur	ISO 2382/4-1987
15.01.02	identifier	identificateur	ISO 2382/15-1985
17.02.19	(entity) identifier		JTC1/SC1 N 1058 REV.
IDENTITY			
02.05.07	identity operation	opération d'identité	ISO 2382/2-1976
02.05.08	non-identity operation	opération de non-identité	ISO 2382/2-1976
03.04.14	identity gate identity element,(TS)	porte d'identité circuit d'identité,(TS)	ISO 2382/3-1987
IDEOGRAM			
04.03.04	ideogram ideographic character,(TS)	idéogramme	ISO 2382/4-1987

IDEOGRAPHIC			
04.03.04	ideogram ideographic character,(TS)	idéogramme	ISO 2382/4-1987
IDLE			
14.03.06	idle time	temps mort	ISO 2382/14-1978
IF			
02.05.09	equivalence operation IF-AND-ONLY-IF operation,(TS) IFF (abbreviation),(TS)	équivalence logique	ISO 2382/2-1976
02.05.15	exclusion NOT-IF-THEN operation,(TS) AND-NOT operation,(TD) EXCEPT operation,(TD)	exclusion	ISO 2382/2-1976
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS)	ISO 2382/2-1976
IFF			
02.05.09	equivalence operation IF-AND-ONLY-IF operation,(TS) IFF (abbreviation),(TS)	équivalence logique	ISO 2382/2-1976
IF-AND-ONLY-IF			
03.04.11	IF-AND-ONLY-IF gate IF-AND-ONLY-IF element,(TS)	porte d'équivalence circuit d'équivalence,(TS)	ISO 2382/3-1987
IF-THEN			
03.04.12	IF-THEN gate IF-THEN element,(TS)	porte d'inclusion circuit d'inclusion,(TS)	ISO 2382/3-1987
24.05.17	if-then rule if-then statement,(TS)	règle déterministe	JTC1/SC1 N 1077
IMAGE			
01.06.20	image processing picture processing,(TS)	traitement de l'image	JTC1/SC1 N 1074
10.02.13	storage image core image,(TS)	image mémoire	ISO 2382/10-1979
13.02.01	coded image	image codée	ISO 2382/13-1984
13.03.03	display image	image	ISO 2382/13-1984
13.05.01	(image) regeneration	régénération (d'image)	ISO 2382/13-1984
13.05.29	background image static image,(TS)	fond d'image arrière plan d'image,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.05.30	foreground image dynamic image,(TS)	premier plan d'image	ISO 2382/13-1984
17.06.39	before-image		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.40	after-image		JTC1/SC1 N 1058 REV.
24.04.28	image understanding		JTC1/SC1 N 1077

IMMEDIATE			
07.06.10	immediate instruction	instruction à opérande immédiat	JTC1/SC1 N 1083
IMPACT			
12.07.03	impact printer	imprimante à impact imprimante à percussion,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
IMPLEMENTATION			
20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS) post-development review,(TS)	suivi d'un système	JTC1/SC1 N 1063
20.04.01	implementation (of a system)	mise en oeuvre (d'un système)	JTC1/SC1 N 1063
IMPLICATION			
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS)	ISO 2382/2-1976
IMPLICIT			
15.02.03	implicit declaration	déclaration implicite	ISO 2382/15-1985
IMPULSE			
03.01.08	pulse impulse,(TS)	impulsion	ISO 2382/3-1987
INCIDENTAL			
14.03.14	miscellaneous time incidental time,(TS)	temps divers	ISO 2382/14-1978
INCLUSION			
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS)	ISO 2382/2-1976
INCLUSIVE			
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
INCLUSIVE-OR			
03.04.09	(INCLUSIVE-)OR gate (INCLUSIVE-)OR element,(TS)	porte OU inclusif circuit OU inclusif,(TS)	ISO 2382/3-1987
INCOMING			
27.02.08	in-basket incoming mail,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
INCREMENT			
13.03.10	increment size	pas incrément,(TS)	ISO 2382/13-1984

INCREMENTAL

13.02.04	incremental coordinate	coordonnée par accroissement	ISO 2382/13-1984
13.03.09	incremental vector relative vector (deprecated),(TD)	vecteur relatif	ISO 2382/13-1984

INDENT

23.06.13	to indent	rentrer	JTC1/SC1 N 1057 REV.
----------	-----------	---------	----------------------

INDEPENDENCE

17.03.76	data independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.77	logical data independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.78	physical data independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.15	access path independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.

INDEPENDENT

07.03.21	independent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation indépendante	JTC1/SC1 N 1083
09.05.06	code-independent data communication	mode indépendant du code	ISO 2382/9-1984

INDEX

06.05.05	index	index	ISO 2382/6-1987
07.06.25	index (in programming)	index (en programmation)	JTC1/SC1 N 1083
11.02.03	index register	registre d'index	ISO 2382/11-1987
12.01.10	index track	piste d'index	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.11	index hole	trou d'index repère d'indexation,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
17.06.37	primary index		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.38	secondary index		JTC1/SC1 N 1058 REV.

INDEXED

07.06.26	indexed address	adresse indexée	JTC1/SC1 N 1083
----------	-----------------	-----------------	-----------------

INDEXING

17.08.18	indexing		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	----------	--	----------------------

INDICATION

22.04.04	negative indication	signe moins	ISO 2382/22-1986
22.04.06	error indication	indicateur d'erreur	ISO 2382/22-1986
22.04.07	memory indication storage indication,(TS)	indicateur de mémoire	ISO 2382/22-1986
22.04.08	underflow indication	indicateur de sous-passement	ISO 2382/22-1986
22.04.09	overflow indication	indicateur de dépassement	ISO 2382/22-1986

INDICATOR			
12.02.26	stack pointer stack indicator,(TS)	pointeur de pile	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.19	indicator	indicateur	DIS 2382/12.2 REV.
22.04.01	operating voltage indicator	indicateur de mise sous tension	ISO 2382/22-1986
INDIRECT			
07.06.23	indirect address	adresse indirecte	JTC1/SC1 N 1083
15.04.05	indirect referencing	référence indirecte	ISO 2382/15-1985
INDIVIDUAL			
25.01.21	LAN individual address	adresse individuelle (dans un réseau local)	JTC1/SC1 N 1059
INDUCTION			
02.01.02	mathematical induction	raisonnement par récurrence	ISO 2382/2-1976
INDUSTRIAL			
24.02.04	manipulating industrial robot	robot manipulateur industriel	JTC1/SC1 N 1077
INFINITE			
07.02.13	infinite loop closed loop /USA/, (TS)	boucle fermée	JTC1/SC1 N 1083
INFIX			
02.08.01	infix notation	notation infixée	ISO 2382/2-1976
INFORMATION			
01.01.02	information (in information processing)	information (en traitement de l'information)	JTC1/SC1 N 1074
01.01.04	information processing	traitement de l'information	JTC1/SC1 N 1074
01.01.15	information processing system	système de traitement de l'information	JTC1/SC1 N 1074
01.06.03	information retrieval IR (abbreviation),(TS)	recherche documentaire recherche d'informations,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
16.01.01	information theory communication theory (deprecated in this sense),(TD)	théorie de l'information théorie des communications (déconseillé dans ce sens),(TD)	ISO 2382/16-1978
16.01.03	measure of information	mesure de l'information	ISO 2382/16-1978
16.02.02	message source information source,(TS)	source de messages source d'information,(TS)	ISO 2382/16-1978
16.02.06	stationary message source stationary information source,(TS)	source de messages stationnaire source d'information stationnaire,(TS)	ISO 2382/16-1978
16.03.02	information content	quantité d'information	ISO 2382/16-1978

16.03.03	entropy mean information content,(TS) average information content,(TS) negentropy,(TD)	entropie néguentropie,(TD)	ISO 2382/16-1978
16.03.06	shannon binary unit of information content,(TS) bit (strongly deprecated in this sense),(TD)	shannon unité binaire de quantité d'information,(TS) logon,(TS) bit (à proscrire dans ce sens),(TD)	ISO 2382/16-1978
16.03.07	hartley decimal unit of information content,(TS)	hartley unité décimale de quantité d'information,(TS)	ISO 2382/16-1978
16.03.08	natural unit of information content NAT (abbreviation),(TS)	unité naturelle de quantité d'information NAT (abréviation),(TS)	ISO 2382/16-1978
16.04.03	joint information content	quantité d'information conjointe	ISO 2382/16-1978
16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle,(TD)	ISO 2382/16-1978
16.04.07	transinformation (content) transferred information,(TS) transmitted information,(TS) mutual information,(TS)	transinformation (quantité d')information mutuelle,(TS)	ISO 2382/16-1978
16.04.09	mean entropy (per character) mean information content (per character),(TS) average information content (per character),(TS) information rate (per character),(TS)	entropie moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
16.04.10	(average) information rate	débit (moyen) d'entropie entropie moyenne (par unité de temps),(TS)	ISO 2382/16-1978
17.01.09	management information system		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.33	information resource dictionary schema IRD schema (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.02.02	information base		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.02.03	actual information base		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.04	information resource dictionary		JTC1/SC1 1058 REV.
17.08.10	information resource dictionary system IRDS (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.11	information retrieval system pool		JTC1/SC1 N 1058 REV.

20.02.07	information analysis	analyse de l'information	JTC1/SC1 N 1063
26.03.04	(N)-protocol control information	informations de contrôle du protocole (N)	JTC1/SC1 N 1036
16.04.02	conditional information content	quantité d'information conditionnelle	ISO 2382/16-1978
INHIBITING			
03.01.14	inhibiting signal	signal d'interdiction	ISO 2382/3-1987
INITIAL			
19.02.03	initial condition mode reset mode,(TS)	mode conditions initiales	DIS 2382/19-1987
INITIALIZATION			
12.01.05	initialization	initialisation	DIS 2382/12.2 REV.
INITIALIZE			
15.04.09	to initialize	initialiser	ISO 2382/15-1985
INK			
12.01.48	magnetic ink	encre magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.49	magnetic ink character	caractère magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.17	ink jet printer	imprimante à jet d'encre	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
INKED			
12.07.26	inked ribbon	ruban encreur	DIS 2382/12.2 REV.
INKING			
13.05.12	inking	tracé	ISO 2382/13-1984
INOPERABLE			
14.03.04	inoperable time	temps inexploitable	ISO 2382/14-1978
INPUT			
01.01.22	input (data)	données d'entrée	JTC1/SC1 N 1074
01.01.23	input (process)	entrée introduction,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.01.24	input (adjective)	d'entrée (qualificatif)	JTC1/SC1 N 1074
06.02.01	input (data)	données d'entrée	ISO 2382/6-1987
06.02.02	input (process)	entrée introduction,(TS)	ISO 2382/6-1987
06.02.03	input (adjective)	d'entrée (qualificatif)	ISO 2382/6-1987
06.02.07	input-output (adjective) I/O (adjective),(TS)	d'entrée-sortie (qualificatif) E-S (abréviation),(TS)	ISO 2382/6-1987

10.02.08	job stream input stream,(TS) run stream,(TS)	flux de travaux flot de travaux,(TS) file de travaux,(TS)	ISO 2382/10-1979
11.01.20	input-output channel	canal d'entrée-sortie	ISO 2382/11-1987
11.01.22	(input-output) controller IOC (abbreviation),(TS)	contrôleur d'entrée-sortie contrôleur de périphériques,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.01.23	input [output] [input-output] unit input [output] [input-output] device,(TS)	organe d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie] unité d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie],(TS)	ISO 2382/11-1987
12.08.03	data input station data collection station,(TS)	poste d'entrée de données	DIS 2382/12.2 REV.
13.02.14	input primitive	primitive d'entrée	ISO 2382/13-1984
21.03.01	input subsystem	sous-système d'entrée	ISO 2382/21-1985
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382/21-1985
21.04.01	input protection	protection d'entrée	ISO 2382/21-1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382/21-1985
21.05.01	contact input	entrée par contact	ISO 2382/21-1985
21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382/21-1985
22.02.18	calculator with keyboard program input	calculatrice programmable au clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382/22-1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382/22-1986
INQUIRY 12.08.02	inquiry station	poste d'interrogation	DIS 2382/12.2 REV.
INSERT 23.04.04	to insert	insertion	JTC1/SC1 N 1057 REV.
INSTANCE 17.02.11	(entity) occurrence (entity) instance,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
INSTANTIATION 24.05.18	instantiation	instanciation	JTC1/SC1 N 1077
INSTRUCTION 07.06.01	instruction	instruction	JTC1/SC1 N 1083
07.06.02	machine instruction	instruction-machine	JTC1/SC1 N 1083
07.06.04	instruction format	modèle d'instruction format d'instruction,(TS)	JTC1/SC1 N 1083

07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	JTC1/SC1 N 1083
07.06.09	zero address instruction	instruction sans adresse	JTC1/SC1 N 1083
07.06.10	immediate instruction	instruction à opérande immédiat	JTC1/SC1 N 1083
07.06.11	no operation instruction no op (abbreviation),(TS)	instruction ineffective	JTC1/SC1 N 1083
07.06.12	privileged instruction	instruction privilégiée	JTC1/SC1 N 1083
07.06.13	jump instruction	instruction de saut	JTC1/SC1 N 1083
07.06.14	unconditional jump instruction	instruction de saut inconditionnel	JTC1/SC1 N 1083
07.06.15	conditional jump instruction	instruction de saut conditionnel	JTC1/SC1 N 1083
11.01.02	(instruction) control unit	unité de commande organe de commande,(TS) unité de contrôle,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.02.01	instruction register	registre d'instruction	ISO 2382/11-1987
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382/11-1987
13.01.04	display command display instruction,(TS)	commande d'affichage	ISO 2382/13-1984
13.01.05	absolute command absolute instruction,(TS)	commande absolue	ISO 2382/13-1984
13.01.06	relative command relative instruction,(TS)	commande relative	ISO 2382/13-1984
24.05.07	computer-aided instruction computer-aided learning,(TS)	enseignement assisté par ordinateur apprentissage assisté par ordinateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.15	frame-based computer-aided instruction		JTC1/SC1 N 1077
INTEGER			
02.03.01	natural number nonnegative integer,(TS)	entier naturel	ISO 2382/2-1976
02.03.02	integer integer number,(TS)	entier relatif	ISO 2382/2-1976
INTEGRATED			
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	DIS 2382/12.2 REV.
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	productique	JTC1/SC1 N 1077
INTEGRATION			
20.04.02	(system) integration	intégration (d'un système)	JTC1/SC1 N 1063

20.04.10	integration test	essai d'intégration	JTC1/SC1 N 1063
INTEGRATOR			
19.01.09	integrator	intégrateur	DIS 2382/19-1987
19.01.10	summing integrator	intégrateur sommateur	DIS 2382/19-1987
INTEGRITY			
08.01.04	data integrity	intégrité des données	ISO 2382/8-1986
INTELLIGENCE			
01.06.10	artificial intelligence	intelligence artificielle	JTC1/SC1 N 1074
24.05.02	artificial intelligence	intelligence artificielle	JTC1/SC1 N 1077
INTELLIGENT			
01.01.17	intelligent terminal programmable terminal,(TS)	terminal programmable terminal intelligent,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
23.07.02	intelligent copier		JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.05.19	intelligent assistant	programme d'assistance intelligente	JTC1/SC1 N 1077
INTERACTIVE			
10.03.03	conversational mode interactive mode,(TS) time sharing (deprecated in this sense),(TD)	mode dialogué	ISO 2382/10-1979
23.05.02	interactive text editor	éditeur de texte interactif	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.04.29	interactive graphics	infographie interactive	JTC1/SC1 N 1077
INTERBLOCK			
12.03.36	interblock gap IBG (abbreviation),(TS)	espace interbloc espace entre blocs,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
INTERCHANGE			
27.01.12	interchange format		JTC1/SC1 N 1076
INTERCONNECTION			
01.01.38	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
26.01.04	open systems interconnection OSI (abbreviation),(TS)	interconnexion de systèmes ouverts OSI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1036
26.02.01	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1036

INTERFACE

01.01.28	interface	interface de transmission	JTC1/SC1 N 1074
09.01.01	interface	interface de transmission jonction,(TS)	ISO 2382/9-1984
21.01.03	process interface system	interface de commande	ISO 2382/21-1985
24.02.12	mechanical interface	interface mécanique	JTC1/SC1 N 1077

INTERLEAVE

10.01.10	to interleave	imbriquer entrelacer,(TS)	ISO 2382/10-1979
----------	---------------	------------------------------	------------------

INTERMEDIATE

07.03.12	intermediate language	langage intermédiaire	JTC1/SC1 N 1083
09.07.03	intermediate equipment	dispositif intermédiaire	ISO 2382/9-1984
18.01.07	intermediate node	noeud intermédiaire	ISO 2382/18-1987

INTERNAL

08.01.13	internal label	label (interne) étiquette interne,(TS)	ISO 2382/8-1986
11.01.14	internal storage internal memory,(TS)	mémoire interne	ISO 2382/11-1987
17.01.18	internal level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.30	internal schema physical schema,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.50	stored record internal record,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

INTEROPERABILITY

01.01.42	interoperability	---	JTC1/SC1 N 1074
----------	------------------	-----	-----------------

INTERPRET

07.03.04	to interpret	interpréter	JTC1/SC1 N 1083
----------	--------------	-------------	-----------------

INTERPRETER

07.03.08	interpreter interpretive program,(TS)	interprète programme interprétatif,(TS) interpréteur,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
12.06.25	interpreter (device)	traductrice	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.26	transfer interpreter	reporteuse traductrice de transfert,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
24.05.36	rule interpreter	interpréteur de règles	JTC1/SC1 N 1077

INTERPRETIVE

07.03.08	interpreter interpretive program,(TS)	interprète programme interprétatif,(TS) interpréteur,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
----------	--	---	-----------------

INTERRECORD

12.03.37	interrecord gap	espace inter-enregistrement	DIS 2382/12.2 REV.
----------	-----------------	-----------------------------	--------------------

INTERROGATING			
09.06.24	interrogating	interrogation demande d'identification,(TS)	ISO 2382/9-1984
INTERROGATION			
17.08.17	interrogation		JTC1/SC1 N 1058 REV.
21.04.03	contact interrogation signal	signal d'interrogation de contact	ISO 2382/21-1985
INTERRUPT			
10.01.09	interrupt interruption,(TS)	interruption	ISO 2382/10-1979
11.02.06	interrupt register	registre d'interruption	ISO 2382/11-1987
21.01.11	process interrupt signal	signal d'interruption du processus	ISO 2382/21-1985
INTERRUPTION			
10.01.09	interrupt interruption,(TS)	interruption	ISO 2382/10-1979
INTERSECTION			
02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS)	ISO 2382/2-1976
INTERVAL			
11.02.16	interval timer	rythmeur	ISO 2382/11-1987
INVARIANT			
07.05.11	loop invariant	invariant de boucle	JTC1/SC1 N 1083
INVENTORY			
20.01.06	data inventory	recensement des données contenu des données,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
20.01.07	enterprise analysis activity inventory,(TS)	recensement des activités recensement des fonctions,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
INVERSION			
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382/2-1976
INVERTED			
17.03.64	inverted		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.65	inverted file		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.23	inverted access		JTC1/SC1 N 1058 REV.
INVERTER			
19.01.04	inverter	inverseur changeur de signe,(TS)	DIS 2382/19-1987

IOC 11.01.22	(input-output) controller IOC (abbreviation),(TS)	contrôleur d'entrée-sortie contrôleur de périphériques,(TS)	ISO 2382/11-1987
IR 01.06.03	information retrieval IR (abbreviation),(TS)	recherche documentaire recherche d'informations,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
IRD 17.01.33	information resource dictionary schema IRD schema (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.04	information resource dictionary		JTC1/SC1 1058 REV.
IRDS 17.08.10	information resource dictionary system IRDS (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
IRRATIONAL 02.03.05	irrational number	nombre irrationnel	ISO 2382/2-1976
IRRELEVANCE 16.04.06	irrelevance prevarication,(TS) spread,(TS)	altération mesure de l'incertitude,(TS) dispersion,(TS)	ISO 2382/16-1978
ISLAND 24.04.30	island	îlot	JTC1/SC1 N 1077
ISOCRONOUS 09.03.13	isochronous transmission	transmission isochrone	ISO 2382/9-1984
ISOLATED 21.03.05	isolated amplifier	amplificateur isolé	ISO 2382/21-1985
21.03.06	non-isolated amplifier	amplificateur non isolé	ISO 2382/21-1985
ISOLATION 21.03.14	grouping isolation	isolation par groupe	ISO 2382/21-1985
ITERATIVE 19.02.09	iterative operation automatic sequential operation,(TS)	fonctionnement itératif	DIS 2382/19-1987
I/O 06.02.07	input-output (adjective) I/O (adjective),(TS)	d'entrée-sortie (qualificatif) E-S (abréviation),(TS)	ISO 2382/6-1987
JET 12.07.17	ink jet printer	imprimante à jet d'encre	DIS 2382/12.2 REV.

JOB			
08.05.09	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	ISO 2382/8-1986
10.02.01	job	travail	ISO 2382/10-1979
10.02.06	(job) run	exécution de travail	ISO 2382/10-1979
10.02.08	job stream input stream,(TS) run stream,(TS)	flux de travaux flot de travaux,(TS) file de travaux,(TS)	ISO 2382/10-1979
10.04.03	remote job entry RJE (abbreviation),(TS)	introduction des travaux à distance	ISO 2382/10-1979
26.05.04	job transfer and manipulation JTM (abbreviation),(TS)	transfert et manipulation de travaux	JTC1/SC1 N 1036
JOIN			
17.01.43	join		JTC1/SC1 N 1058 REV.
JOINT			
16.04.03	joint information content	quantité d'information conjointe	ISO 2382/16-1978
JOURNAL			
08.05.08	journal log,(TS)	journal	ISO 2382/8-1986
17.06.18	log (file) protocol,(TS) journal,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.20	journal log,(TS) system journal,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
JOURNALING			
17.06.21	journaling logging,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
JOY			
13.04.19	joy stick	manche à balai	ISO 2382/13-1984
JTM			
26.05.04	job transfer and manipulation JTM (abbreviation),(TS)	transfert et manipulation de travaux	JTC1/SC1 N 1036
JUMP			
07.02.14	jump	saut	JTC1/SC1 N 1083
07.06.13	jump instruction	instruction de saut	JTC1/SC1 N 1083
07.06.14	unconditional jump instruction	instruction de saut inconditionnel	JTC1/SC1 N 1083
07.06.15	conditional jump instruction	instruction de saut conditionnel	JTC1/SC1 N 1083
JUSTIFY			
06.06.06	to justify	cadrer	ISO 2382/6-1987
06.06.07	to left-justify [right-justify]	cadrer à gauche [à droite]	ISO 2382/6-1987

KARNAUGH

02.12.06	Karnaugh map	table de Karnaugh	ISO 2382/2--1976
KEY			
04.09.04	key	clé	ISO 2382/4--1987
06.04.03	search key	clé de recherche	ISO 2382/6--1987
08.04.13	check key	clé de contrôle indicatif de contrôle,(TS)	ISO 2382/8--1986
08.04.15	key matching	concordance par clé	ISO 2382/8--1986
17.03.55	key		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.56	key type		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.57	primary key		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.58	secondary key search key,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.60	foreign key		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.61	search key alternate key,(TS) secondary key,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.63	key candidate key,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.34	database key		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.35	database key translation table		JTC1/SC1 N 1058 REV.
KEYBOARD			
12.06.06	keypunch keyboard punch,(TS)	perforatrice (à clavier)	DIS 2382/12.2 REV.
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382/22--1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382/22--1986
22.02.18	calculator with keyboard program input	calculatrice programmable au clavier	ISO 2382/22--1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382/22--1986
KEYING			
09.AA.03	frequency shift keying FSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de fréquence	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.04	phase shift keying PSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.08	AM phase shift keying	modulation d'amplitude par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.

KEYPUNCH			
12.06.06	keypunch keyboard punch,(TS)	perforatrice (à clavier)	DIS 2382/12.2 REV.
KEYSTROKE			
08.03.04	keystroke verification	vérification au clavier contrôle par double frappe,(TS)	ISO 2382/8-1986
KEYWORD			
15.01.03	keyword	mot-clé	ISO 2382/15-1985
KNOWLEDGE			
01.06.18	expert system knowledge-based system,(TS)	système expert	JTC1/SC1 N 1074
01.06.19	knowledge base	base de connaissances	JTC1/SC1 N 1074
24.05.10	declarative knowledge	connaissances déclaratives	JTC1/SC1 N 1077
24.05.20	knowledge	connaissances	JTC1/SC1 N 1077
24.05.21	knowledge base	base de connaissances	JTC1/SC1 N 1077
24.05.22	knowledge engineer	cogniticien ingénieur cogniticien,(TS) ingénieur de la connaissance,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.23	knowledge source	source de connaissances	JTC1/SC1 N 1077
24.05.24	knowledge system	système de connaissances	JTC1/SC1 N 1077
24.05.28	procedural knowledge	connaissances procédurales	JTC1/SC1 N 1077
24.05.38	world knowledge	connaissances du domaine	JTC1/SC1 N 1077
LABEL			
04.09.03	label	label	ISO 2382/4-1987
08.01.12	external label	étiquette externe	ISO 2382/8-1986
08.01.13	internal label	label (interne) étiquette interne,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.01.14	beginning-of-volume label volume (header) label,(TS) volume header,(TS)	label de début de volume étiquette d'en-tête de volume,(TS) en-tête de volume,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.01.15	end-of-volume label EOV (abbreviation),(TS)	label de fin de volume étiquette de fin de volume,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.01.16	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.01.17	end-of-file label trailer label,(TS) EOF (abbreviation),(TS)	label de fin de fichier étiquette de fin de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
12.05.20	write protection label	étiquette de protection d'écriture	DIS 2382/12.2 REV.

15.05.06	label (in programming languages)	étiquette (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
LAN			
01.01.37	local area network LAN,(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.02	baseband LAN	réseau local à bande de base	JTC1/SC1 N 1059
25.01.03	broadband LAN	réseau local à large bande	JTC1/SC1 N 1059
25.01.04	LAN broadcast	diffusion (sur un réseau local) diffusion générale (sur un réseau local),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.05	LAN multicast	multidiffusion (sur un réseau local) diffusion sélective (sur un réseau local),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.15	LAN gateway	passerelle (de réseaux locaux)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.21	LAN individual address	adresse individuelle (dans un réseau local)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.22	LAN group address	adresse de groupe (dans un réseau local)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.23	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	JTC1/SC1 N 1059
LANDSCAPE			
23.06.06	landscape [page] [format] horizontal format,(TS)	[page] [format] à l'italienne	JTC1/SC1 N 1057 REV.
LANGUAGE			
01.05.09	programming language	langage de programmation	JTC1/SC1 N 1074
07.01.05	algorithmic language	langage algorithmique	JTC1/SC1 N 1083
07.01.06	programming language	langage de programmation	JTC1/SC1 N 1083
07.01.07	problem-oriented language	langage adapté aux problèmes langage orienté (vers les problèmes),(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.01.08	machine language	langage-machine	JTC1/SC1 N 1083
07.01.09	assembly language	langage d'assemblage	JTC1/SC1 N 1083
07.01.10	high-level language	langage évolué	JTC1/SC1 N 1083
07.01.11	declarative language	langage déclaratif	JTC1/SC1 N 1083
07.01.12	procedural language	langage de procédure langage procédural,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.01.13	functional language applicative language,(TS)	langage fonctionnel	JTC1/SC1 N 1083

07.01.14	object-oriented language	langage adapté à l'objet langage orienté (vers l') objet,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.09	source language	langage d'origine langage-source,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.10	target language	langage résultant	JTC1/SC1 N 1083
07.03.11	object language	langage-objet	JTC1/SC1 N 1083
07.03.12	intermediate language	langage intermédiaire	JTC1/SC1 N 1083
07.04.01	language processor	processeur de langage	JTC1/SC1 N 1083
07.04.02	(language) preprocessor	préprocesseur	JTC1/SC1 N 1083
10.02.09	command language control language,(TS)	langage de commande	ISO 2382/10-1979
17.07.01	database language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.02	conceptual schema language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.03	data definition language data description language,(TS) DDL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.04	data description language data definition language,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.05	data manipulation language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.06	storage structure language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.07	data storage definition language DSDL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.08	device media control language DMCL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.09	database administrator language DAL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.10	query language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.11	end-user language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.12	relational language data sublanguage,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.15	self-contained language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.16	host language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
24.05.31	production-system language	langage de système de production	JTC1/SC1 N 1077
26.05.05	operating system command and response language OSCR (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036
LASER 12.07.20	laser printer laser beam printer,(TS)	imprimante à laser	DIS 2382/12.2 REV.

LATENCY 12.02.30	latency waiting time,(TS)	temps d'attente	DIS 2382/12.2 REV.
LAYER 18.02.04	layer	couche	ISO 2382/18-1987
26.02.02	layer	couche	JTC1/SC1 N 1036
26.02.03	application layer	couche application	JTC1/SC1 N 1036
26.02.04	presentation layer	couche présentation	JTC1/SC1 N 1036
26.02.05	session layer	couche session	JTC1/SC1 N 1036
26.02.06	transport layer	couche transport	JTC1/SC1 N 1036
26.02.07	network layer	couche réseau	JTC1/SC1 N 1036
26.02.08	data link layer	couche liaison de données	JTC1/SC1 N 1036
26.02.09	physical layer	couche physique	JTC1/SC1 N 1036
LAYOUT 04.04.04	format effector layout character /GB/, (TS)	caractère de mise en page caractère de présentation, (TS)	ISO 2382/4-1987
LEADER 12.04.05	(magnetic tape) leader	amorce (de bande magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
LEARNING 24.05.07	computer-aided instruction computer-aided learning, (TS)	enseignement assisté par ordinateur apprentissage assisté par ordinateur, (TS)	JTC1/SC1 N 1077
LEFT 06.06.07	to left-justify [right-justify]	cadrer à gauche [à droite]	ISO 2382/6-1987
23.04.30	ragged left flush right, (TS)	fer à gauche	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.31	ragged right flush left, (TS)	fer à droite	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.05.25	left-hand side		JTC1/SC1 N 1077
LENGTH 04.06.05	word size word length, (TS)	longueur de mot	ISO 2382/4-1987
04.07.06	record length record size, (TS)	longueur d'enregistrement	ISO 2382/4-1987
04.07.08	block size block length, (TS)	longueur de bloc	ISO 2382/4-1987
11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register, (TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382/11-1987
11.02.15	register length	longueur de registre	ISO 2382/11-1987

23.04.29	page length	longueur de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.03	page depth control page length control,(TS)	commande de hauteur de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
LETTER			
04.03.02	letter	lettre	ISO 2382/4-1987
23.04.27	form letter	lettre type	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.07.03	letter quality	qualité courrier	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.07.04	near letter quality	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.
LEVEL			
07.01.10	high-level language	langage évolué	JTC1/SC1 N 1083
17.01.16	conceptual level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.17	external level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.18	internal level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.20	logical level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.22	physical level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.23	conceptual level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
LEXICAL			
15.01.01	lexical unit (lexical) token,(TS)	unité lexicale entité lexicale,(TS)	ISO 2382/15-1985
LIBRARY			
07.01.03	(program) library	bibliothèque (de programmes) programmatheque,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
LIFE			
20.01.05	system life cycle	cycle de vie d'un système	JTC1/SC1 N 1063
LIFETIME			
15.02.11	lifetime	durée de vie	ISO 2382/15-1985
LIGHT			
13.04.24	light-pen	photostyle pointeur optique,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.04.25	virtual push button light button,(TS)	élément de menu touche virtuelle,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.05.08	light-pen detection light-pen hit,(TS)	détection par photostyle	ISO 2382/13-1984
24.04.31	light button	bouton lumineux poussoir lumineux,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.04.32	light-pen tracking	poursuite avec photostyle	JTC1/SC1 N 1077
LIMIT			
08.03.12	limit check	contrôle de valeur limite	ISO 2382/8-1986

LIMITER 19.01.15	limiter (in analog computing)	limiteur (en calcul analogique)	DIS 2382/19-1987
LINE 01.01.31	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (adjectif) en connecté (adjectif),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.01.32	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (adjectif),(TS) en non connecté (adjectif),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
03.01.07	delay line	ligne de retard ligne à retard,(TS)	ISO 2382/3-1987
09.04.04	line transmission line,(TS)	ligne ligne de transmission,(TS)	ISO 2382/9-1984
10.03.05	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (adjectif) en connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382/10-1979
10.03.06	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (adjectif),(TS) en non connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382/10-1979
12.07.06	line printer	imprimante par ligne	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.29	line feed	présentation de ligne	DIS 2382/12.2 REV.
13.01.02	coordinate graphics line graphics,(TS)	infographie par coordonnées	ISO 2382/13-1984
13.02.10	hidden line	ligne cachée	ISO 2382/13-1984
23.02.02C	line (of text)	ligne (de texte)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.21	line spacing	interligne	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.22	line spacing	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.32	ruler line	ligne de format	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.05.03	line editor line-oriented editor,(TS)	éditeur de lignes	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.16	widow widow line,(TS)	veuve	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.17	orphan orphan line,(TS)	orphelin	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.19	line counter	compteur de lignes	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.04.26	hidden line	ligne cachée	JTC1/SC1 N 1077
LINEAR 04.08.04	linear list	liste linéaire	ISO 2382/4-1987
06.04.08	linear search sequential search,(TS)	recherche linéaire recherche séquentielle,(TS)	ISO 2382/6-1987
18.01.08	linear network	réseau linéaire	ISO 2382/18-1987
LINES 24.04.14	dimension lines	ligne de cote	JTC1/SC1 N 1077

LINING 24.04.47	section lining crosshatching,(TS)	hachurage	JTC1/SC1 N 1077
LINK 07.03.30	to link	lier	JTC1/SC1 N 1083
09.04.08	data link	liaison de données	ISO 2382/9-1984
09.05.13	basic mode link control	gestion de liaison en mode de base	ISO 2382/9-1984
17.03.48	link		JTC1/SC1 N 1058 REV.
26.02.08	data link layer	couche liaison de données	JTC1/SC1 N 1036
LINKAGE 07.03.31	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	JTC1/SC1 N 1083
10.02.12	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	ISO 2382/10-1979
LINKED 04.08.02	chained list linked list,(TS)	liste chaînée	ISO 2382/4-1987
06.04.09	chained list search linked list search,(TS)	recherche en chaîne	ISO 2382/6-1987
LINKER 07.03.31	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	JTC1/SC1 N 1083
10.02.12	linkage editor linker,(TS)	éditeur de liens	ISO 2382/10-1979
LIST 04.08.01	list	liste	ISO 2382/4-1987
04.08.02	chained list linked list,(TS)	liste chaînée	ISO 2382/4-1987
04.08.03	symmetrical list	liste symétrique	ISO 2382/4-1987
04.08.04	linear list	liste linéaire	ISO 2382/4-1987
04.08.05	pushdown list (pushdown) stack,(TS)	pile liste refoulée,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.08.06	queue pushup list,(TS)	file d'attente liste directe,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.08.07	list processing	traitement de liste	ISO 2382/4-1987
06.04.09	chained list search linked list search,(TS)	recherche en chaîne	ISO 2382/6-1987
17.08.20	stop word list		JTC1/SC1 N 1058 REV.
24.04.33	list structure	structure de listes	JTC1/SC1 N 1077
24.05.33	property list	liste de propriétés	JTC1/SC1 N 1077
27.01.08	distribution list		JTC1/SC1 N 1076

LITERAL 15.01.05	literal	libellé littéral,(TS)	ISO 2382/15-1985
LOAD 06.03.03	to load	charger	ISO 2382/6-1987
07.03.26	load module	module chargeable	JTC1/SC1 N 1083
10.02.11	load module	module chargeable	ISO 2382/10-1979
12.04.02	load point	point de chargement	DIS 2382/12.2 REV.
17.06.06	to load (a database)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
LOADING 12.03.33	head loading zone	zone de chargement de têtes	DIS 2382/12.2 REV.
LOCAL 01.01.37	local area network LAN,(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
15.02.06	local	local (adjectif)	ISO 2382/15-1985
25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.25	local administration	administration locale	JTC1/SC1 N 1059
LOCATION 12.02.05	(storage) location	emplacement de mémoire position de mémoire,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
24.04.12	cutter location CL (abbreviation),(TS)	contournage	JTC1/SC1 N 1077
LOCATOR 13.04.17	locator	releveur de coordonnées	ISO 2382/13-1984
LOCK 10.05.10	protection lock out,(TS) lock-out/GB/,(TS)	verrouillage	ISO 2382/10-1979
22.03.09	lock-out facility	verrouillage	ISO 2382/22-1986
LOG 08.05.08	journal log,(TS)	journal	ISO 2382/8-1986
17.06.18	log (file) protocol,(TS) journal,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.19	log tape logging,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.20	journal log,(TS) system journal,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

LOGARITHM

02.02.08	characteristic (of a logarithm)	caractéristique (d'un logarithme)	ISO 2382/2-1976
02.02.09	mantissa (of a logarithm)	mantisse (d'un logarithme)	ISO 2382/2-1976

LOGGER

12.08.04	logger	enregistreur chronologique (automatique)	DIS 2382/12.2 REV.
----------	--------	--	--------------------

LOGGING

17.06.19	log tape logging,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.21	journaling logging,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

LOGIC

02.01.03	formal logic	logique formelle	ISO 2382/2-1976
02.02.01	switching variable logic variable,(TD)	variable logique	ISO 2382/2-1976
02.04.01	switching function logic function,(TD)	fonction logique	ISO 2382/2-1976
02.01.04	symbolic logic mathematical logic,(TS)	logique symbolique	ISO 2382/2-1976
02.10.08	1.logic operation 1.logical operation,(TS)	1.opération logique	ISO 2382/2-1976
02.10.09	2.logic operation 2.logical operation,(TS)	2.opération logique	ISO 2382/2-1976
02.11.03	logical shift logic shift,(TS)	décalage logique	ISO 2382/2-1976
03.03.02	logic design	étude logique conception logique,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.03.03	logic diagram	schéma logique logigramme,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.03.04	logic symbol	symbole logique	ISO 2382/3-1987
03.04.01	logic device	dispositif logique	ISO 2382/3-1987
03.04.04	gate logic element,(TS)	porte élément logique,(TS)	ISO 2382/3-1987
07.02.06	logic programming	programmation en logique	JTC1/SC1 N 1083
11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382/11-1987
22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382/22-1986
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382/22-1986

22.02.09	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382/22-1986
LOGICAL			
02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.10.08	1.logic operation 1.logical operation,(TS)	1.opération logique	ISO 2382/2-1976
02.10.09	2.logic operation 2.logical operation,(TS)	2.opération logique	ISO 2382/2-1976
02.10.13	logical comparison	comparaison logique	ISO 2382/2-1976
02.11.03	logical shift logic shift,(TS)	décalage logique	ISO 2382/2-1976
04.07.04	logical record	article enregistrement logique,(TS)	ISO 2382/4-1987
17.01.20	logical level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.27	conceptual schema logical schema,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.08	data structure logical structure,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.77	logical data independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
LONGITUDINAL			
08.04.10	longitudinal parity check	contrôle de parité longitudinale contrôle longitudinal,(TS)	ISO 2382/8-1986
12.03.09	longitudinal magnetic recording	enregistrement magnétique longitudinal	DIS 2382/12.2 REV.
LOOP			
07.02.12	loop	boucle	JTC1/SC1 N 1083
07.02.13	infinite loop closed loop /USA/,(TS)	boucle fermée	JTC1/SC1 N 1083
07.05.11	loop invariant	invariant de boucle	JTC1/SC1 N 1083
08.04.04	echo check loop check,(TS)	contrôle par retour contrôle par écho,(TS)	ISO 2382/8-1986
15.06.05	loop construct	élément de boucle	ISO 2382/15-1985
18.01.09	ring network loop,(TS)	réseau en boucle réseau en anneau,(TS)	ISO 2382/18-1987
LOSS			
14.03.08	external loss time environmental loss time,(TS)	temps perdu (à cause de l'environnement)	ISO 2382/14-1978

LSB			
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	DIS 2382/5-1987
LSD			
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	DIS 2382/5-1987
LUKASIEWICZ			
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382/2-1976
MACHINE			
01.01.39	machine operation	opération machine	JTC1/SC1 N 1074
01.01.46	virtual machine VM (abbreviation),(TS)	machine virtuelle	JTC1/SC1 N 1074
04.06.04	computer word machine word,(TS)	mot-machine	ISO 2382/4-1987
07.01.08	machine language	langage-machine	JTC1/SC1 N 1083
07.06.02	machine instruction	instruction-machine	JTC1/SC1 N 1083
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	JTC1/SC1 N 1083
17.01.53	database machine		JTC1/SC1 N 1058 REV.
22.03.02	machine function	fonction-machine	ISO 2382/22-1986
MACRO			
07.02.26	macro call	macro-instruction	JTC1/SC1 N 1083
MACRODEFINITION			
07.02.27	macrodefinition	macrodéfinition	JTC1/SC1 N 1083
MACROGENERATOR			
07.03.23	macrogenerator macroprocessor,(TS)	macrogénérateur macroprocesseur,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
MACROPROCESSOR			
07.03.23	macrogenerator macroprocessor,(TS)	macrogénérateur macroprocesseur,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
MAGNETIC			
12.01.30	(magnetic) core	tore (magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.31	magnetic tape	bande magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.32	(magnetic tape) cassette	cassette (de bande magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.33	(magnetic tape) cartridge	cartouche (de bande magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.34	magnetic card	carte magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.35	magnetic drum	tambour magnétique	DIS 2382/12.2 REV.

12.01.36	magnetic disk	disque magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.48	magnetic ink	encre magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.49	magnetic ink character	caractère magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.04	magnetic storage	mémoire magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.08	magnetic recording	enregistrement magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.09	longitudinal magnetic recording	enregistrement magnétique longitudinal	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.10	perpendicular magnetic recording vertical magnetic recording,(TS)	enregistrement magnétique perpendiculaire enregistrement magnétique vertical,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.11	magnetic drum storage	mémoire à tambour magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.12	(magnetic) disk storage	mémoire à disques magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.13	magnetic tape storage	mémoire à bande magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.14	magnetic card storage	mémoire à cartes magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.26	magnetic head	tête magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.04.05	(magnetic tape) leader	amorce (de bande magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.04.06	(magnetic tape) trailer	queue (de bande magnétique) garde de fin (de bande magnétique),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.04.08	(magnetic) tape drive (magnetic) tape transport,(TS)	dérouleur de bande (magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.04.09	(magnetic) tape unit	unité de bande magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.13	(magnetic) disk unit	unité de disques (magnétiques)	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.14	(magnetic) drum unit	unité à tambour (magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
MAGNETOGRAPHIC			
12.07.21	magnetographic printer	imprimante magnétographique	DIS 2382/12.2 REV.
MAIL			
01.06.17	electronic mail	courrier électronique	JTC1/SC1 N 1074
27.02.01	electronic mail		JTC1/SC1 N 1076
27.02.08	in-basket incoming mail,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
27.02.09	out-basket outgoing mail,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
MAILBOX			
27.02.02	(electronic) mailbox		JTC1/SC1 N 1076

MAIN			
11.01.03	main control unit	unité de commande principale unité de contrôle principale,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.01.16	main storage main memory,(TS)	mémoire centrale mémoire principale,(TS)	ISO 2382/11-1987
MAINFRAME			
01.03.01	processing unit central processing unit,(TS) CPU (abbreviation),(TS) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale UC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.02	processing unit central processing unit (deprecated),(TD) CPU (abbreviation) (deprecated),(TD) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale unité de traitement,(TS)	ISO 2382/11-1987
01.03.02	mainframe		JTC1/SC1 N 1074
MAINS			
22.02.03	mains-powered calculator	calculatrice (à alimentation) sur secteur	ISO 2382/22-1986
MAINS/BATTERY			
22.02.05	mains/battery powered calculator	calculatrice (à alimentation) mixte	ISO 2382/22-1986
MAINTAINABILITY			
14.02.02	maintainability	maintenabilité	ISO 2382/14-1978
MAINTENANCE			
04.07.12	file maintenance	maintenance de fichier	ISO 2382/4-1987
12.08.21	maintenance panel	panneau de maintenance tableau de maintenance,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
14.02.01	maintenance	maintenance	ISO 2382/14-1978
14.02.03	corrective maintenance	dépannage	ISO 2382/14-1978
14.02.04	preventive maintenance	entretien	ISO 2382/14-1978
14.02.05	scheduled maintenance	entretien systématique	ISO 2382/14-1978
20.04.13	system maintenance	maintenance d'un système entretien d'un système,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
20.05.09	program maintenance manual	manuel de maintenance de programme	JTC1/SC1 N 1063
MAJORITY			
02.10.11	majority operation	opération majoritaire	ISO 2382/2-1976
03.04.16	majority gate majority element,(TS)	porte majoritaire circuit majoritaire,(TS)	ISO 2382/3-1987

MANAGEMENT

01.08.01	1. data management	1. gestion des données	JTC1/SC1 N 1074
01.08.02	2. data management	2. gestion des données	JTC1/SC1 N 1074
01.08.04	database management system DBMS (abbreviation),(TS) database system,(TS)	système de gestion de base de données	JTC1/SC1 N 1074
17.01.05	database management system DBMS (abbreviation),(TS) database system,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.09	management information system		JTC1/SC1 N 1058 REV.
20.06.03	project management	gestion de projet	JTC1/SC1 N 1063
24.03.07	computer-aided production management manufacturers requirements planning (?),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
26.01.05	systems management	gestion de systèmes	JTC1/SC1 N 1036
26.05.03	file transfer, access and management FTAM (abbreviation),(TS)	transfert, accès et gestion de fichiers	JTC1/SC1 N 1036

MANCHESTER

09.AA.06	Manchester coding	codage de type Manchester	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.07	differential Manchester encoding	codage Manchester différentiel	JTC1/SC1 N 1058 REV.

MANDATORY

17.03.36	mandatory membership		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	----------------------	--	----------------------

MANIPULATING

24.02.04	manipulating industrial robot	robot manipulateur industriel	JTC1/SC1 N 1077
----------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

MANIPULATION

17.07.05	data manipulation language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
26.05.04	job transfer and manipulation JTM (abbreviation),(TS)	transfert et manipulation de travaux	JTC1/SC1 N 1036

MANIPULATOR

24.02.03	manipulator	manipulateur	JTC1/SC1 N 1077
----------	-------------	--------------	-----------------

MANTISSA

02.02.09	mantissa (of a logarithm)	mantisse (d'un logarithme)	ISO 2382/2-1976
05.04.03	mantissa (in a floating-point representation),(TS)	mantisse (en numération à séparation flottante)	DIS 2382/5-1987

MANUAL

09.06.09	manual calling (in a data network)	numérotation manuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.14	manual answering	réponse manuelle	ISO 2382/9-1984
17.03.37	manual membership		JTC1/SC1 N 1058 REV.

20.05.03	user manual user's guide,(TS)	manuel de l'utilisateur	JTC1/SC1 N 1063
20.05.09	program maintenance manual	manuel de maintenance de programme	JTC1/SC1 N 1063
22.03.01	manual function	fonction manuelle	ISO 2382/22-1986
MANUFACTURERS			
24.03.07	computer-aided production management manufacturers requirements planning (?),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
MANUFACTURING			
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	productique	JTC1/SC1 N 1077
24.03.02	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
MAP			
02.04.04	to map (over)	appliquer	ISO 2382/2-1976
02.04.05	map mapping,(TD)	application	ISO 2382/2-1976
02.12.06	Karnaugh map	table de Karnaugh	ISO 2382/2-1976
MAPPING			
02.04.05	map mapping,(TD)	application	ISO 2382/2-1976
24.04.35	mapping	mappage	JTC1/SC1 N 1077
MARGINAL			
14.02.06	marginal test marginal check,(TS)	test aux marges	ISO 2382/14-1978
MARK			
12.01.54	mark scanning optical mark reading,(TS)	lecture (optique) de marques	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les "un" enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
MARKER			
12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande	DIS 2382/12.2 REV.
12.04.04	end-of-tape marker EOT marker,(TS)	repère de fin de bande	DIS 2382/12.2 REV.
13.02.13	marker	marque (en infographie) marqueur (déconseillé),(TD)	ISO 2382/13-1984
22.04.05	decimal marker	signe décimal	ISO 2382/22-1986

MASK			
06.06.03	mask	masque	ISO 2382/6-1987
MASTER			
09.07.13	master station	station maîtresse	ISO 2382/9-1984
11.01.05	master clock	horloge maîtresse	ISO 2382/11-1987
MATCHING			
08.04.15	key matching	concordance par clé	ISO 2382/8-1986
24.04.34	matching	coïncidence de modèles	JTC1/SC1 N 1077
MATHEMATICAL			
02.01.02	mathematical induction	raisonnement par récurrence	ISO 2382/2-1976
02.01.04	symbolic logic mathematical logic,(TS)	logique symbolique	ISO 2382/2-1976
MATRIX			
12.07.16	dot (matrix) printer matrix printer,(TS)	imprimante par points imprimante à matrice (de points),(TS) imprimante matricielle,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.14	dot matrix character generator	générateur de caractères par points	ISO 2382/13-1984
MAXIMUM			
21.05.03	maximum normal mode voltage	tension maximale de mode normal	ISO 2382/21-1985
21.05.04	maximum common mode voltage	tension maximale de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.05.05	maximum operating normal mode voltage	tension maximale de mode normal, avec dégradation	ISO 2382/21-1985
21.05.06	maximum operating common mode voltage	tension maximale de mode commun, avec dégradation	ISO 2382/21-1985
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382/21-1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382/21-1985
MEAN			
12.02.32	mean access time	temps d'accès moyen	DIS 2382/12.2 REV.
14.01.02	mean time between failures MTBF (abbreviation),(TS)	temps moyen entre pannes moyenne des temps de bon fonctionnement,(TS) M.T.B.F. (abréviation),(TS)	ISO 2382/14-1978
14.01.03	mean time to repair mean repair time,(TD) MTTR (abbreviation),(TS)	temps moyen de dépannage	ISO 2382/14-1978
16.03.03	entropy mean information content,(TS) average information content,(TS) negentropy,(TD)	entropie néguentropie,(TD)	ISO 2382/16-1978

16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle,(TD)	ISO 2382/16-1978
16.04.09	mean entropy (per character) mean information content (per character),(TS) average information content (per character),(TS) information rate (per character),(TS)	entropie moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
16.04.11	mean transinformation content (per character)	transinformation moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
21.03.19	mean rate accuracy	précision nominale moyenne	ISO 2382/21-1985
16.04.08	mean transinformation (content) average transinformation (content)	transinformation moyenne (quantité d') information mutuelle moyenne	ISO 2382/16-1978
MEASURE			
16.01.03	measure of information	mesure de l'information	ISO 2382/16-1978
MECHANICAL			
24.02.12	mechanical interface	interface mécanique	JTC1/SC1 N 1077
MECHANISM			
12.05.08	access mechanism actuator,(TS)	mécanisme d'accès positionneur,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
MEDIA			
17.07.08	device media control language DMCL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
MEDIUM			
01.01.47	data medium	support de données support d'information,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
08.01.11	prerecorded (data) medium	support (de données) préenregistré	ISO 2382/8-1986
12.01.01	blank medium virgin medium,(TS)	support vierge	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.02	empty medium	support vide	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.27	data medium protection device	dispositif de protection de support de données	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.28	1. to backspace (a data medium)	1. reculer faire un retour arrière,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
25.01.10	transmission medium	support de transmission	JTC1/SC1 N 1059
MEGAFLOPS			
01.03.17	megaflops MFLOPS (abbreviation),(TS)	mégaflops (?)	JTC1/SC1 N 1074

MEMORY			
10.05.11	virtual storage virtual memory,(TD)	mémoire virtuelle	ISO 2382/10-1979
11.01.13	memory	2. mémoire	ISO 2382/11-1987
11.01.14	internal storage internal memory,(TS)	mémoire interne	ISO 2382/11-1987
11.01.16	main storage main memory,(TS)	mémoire centrale mémoire principale,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.01.18	cache (memory)	antémémoire mémoire cache,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.01.21	direct memory access DMA (abbreviation),(TS)	accès direct en mémoire	ISO 2382/11-1987
12.02.13	ROM (abbreviation) read-only memory,(TS)	mémoire morte	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.15	PROM (abbreviation) programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte programmable	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.05	optical storage optical memory,(TS)	mémoire optique	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.06	bubble memory	mémoire à bulles	DIS 2382/12.2 REV.
22.01.02	sigma memory	mémoire de cumul mémoire sigma,(TS)	ISO 2382/22-1986
22.01.03	memory partitioning storage partitioning,(TS)	partition (de mémoire)	ISO 2382/22-1986
22.03.24	clear memory function	fonction d'effacement de mémoire	ISO 2382/22-1986
22.04.07	memory indication storage indication,(TS)	indicateur de mémoire	ISO 2382/22-1986
MENU			
01.06.06	menu	menu	JTC1/SC1 N 1074
23.03.01A	menu (in text processing)	menu (en traitement de texte)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
MERGE			
06.05.07	to merge	fusionner	ISO 2382/6-1987
23.04.34	document merge document assembly,(TS)	fusion de documents assemblage de documents,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
MESH			
18.01.12	mesh network	réseau maillé	ISO 2382/18-1987

MESSAGE			
09.05.07	message switching	commutation de messages	ISO 2382/9-1984
16.02.01	message (in information theory and communication theory)	message (en théorie de l'information et en théorie des communications)>	ISO 2382/16-1978
16.02.02	message source information source,(TS)	source de messages source d'information,(TS)	ISO 2382/16-1978
16.02.03	message sink	collecteur de messages	ISO 2382/16-1978
16.02.06	stationary message source stationary information source,(TS)	source de messages stationnaire source d'information stationnaire,(TS)	ISO 2382/16-1978
27.01.13	message		JTC1/SC1 N 1076
27.01.15	user message		JTC1/SC1 N 1076
27.03.01	message retrieval		JTC1/SC1 N 1076
27.03.02	message switching		JTC1/SC1 N 1076
MESSAGING			
27.03.03	text messaging system		JTC1/SC1 N 1076
27.03.04	text (electronic) messaging		JTC1/SC1 N 1076
METASTABLE			
03.01.03	unstable state metastable state,(TS) quasistable state,(TS)	état instable	ISO 2382/3-1987
METHOD			
02.01.01	heuristic method	méthode heuristique	ISO 2382/2-1976
MFLOPS			
01.03.17	megaflops MFLOPS (abbreviation),(TS)	mégaflops (?)	JTC1/SC1 N 1074
MFM			
12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	DIS 2382/12.2 REV.
MICR			
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
MICROCOMPUTER			
01.03.14	microcomputer	micro-ordinateur	JTC1/SC1 N 1074
MICROFILM			
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	DIS 2382/12.2 REV.

MICROFILMER			
13.06.03	computer output microfilmer COM device (abbreviation),(TS)	imprimante sur microformes imprimante COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
MICROFILMING			
13.06.02	computer output microfilming COM (abbreviation),(TS)	composition en sortie d'ordinateur sur microformes COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
MICROGRAPHICS			
13.06.01	computer micrographics	micrographie informatique	ISO 2382/13-1984
MICROINSTRUCTION			
07.06.03	microinstruction	micro-instruction	JTC1/SC1 N 1083
MICROPROCESSOR			
11.01.06	microprocessor	microprocesseur	ISO 2382/11-1987
MICROPROGRAM			
07.01.15	microprogram	microprogramme	JTC1/SC1 N 1083
MICROPROGRAMMING			
07.02.07	1. microprogramming	1. microprogrammation	JTC1/SC1 N 1083
07.02.08	2. microprogramming	2. microprogrammation	JTC1/SC1 N 1083
MINICOMPUTER			
01.03.15	minicomputer	mini-ordinateur	JTC1/SC1 N 1074
MINUS			
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	DIS 2382/5-1987
MIPS			
01.03.16	MIPS	MIPS (abréviation)	JTC1/SC1 N 1074
MIRRORING			
13.05.18	mirroring	réflexion	ISO 2382/13-1984
MISCELLANEOUS			
14.03.14	miscellaneous time incidental time,(TS)	temps divers	ISO 2382/14-1978
MISSING			
12.01.45	missing-pulse	impulsion manquante	DIS 2382/12.2 REV.
MISTAKE			
14.01.04	mistake error (deprecated in this sense),(TD)	erreur (humaine) faute,(TS)	ISO 2382/14-1978

MIXED			
05.03.10	mixed radix (numeration) system mixed radix notation,(TS)	numération mixte	DIS 2382/5-1987
05.03.19	mixed base (numeration) system mixed base notation,(TS)	numération à bases multiples	DIS 2382/5-1987
MODE			
09.05.13	basic mode link control	gestion de liaison en mode de base	ISO 2382/9-1984
09.07.19	packet mode terminal	terminal en mode paquet	ISO 2382/9-1984
10.03.03	conversational mode interactive mode,(TS) time sharing (deprecated in this sense),(TD)	mode dialogué	ISO 2382/10-1979
19.02.01	potentiometer set mode	mode repos mode réglage des potentiomètres,(TS)	DIS 2382/19-1987
19.02.02	static test mode	mode vérification statique	DIS 2382/19-1987
19.02.03	initial condition mode reset mode,(TS)	mode conditions initiales	DIS 2382/19-1987
19.02.04	compute mode operate mode,(TS)	mode calcul	DIS 2382/19-1987
19.02.05	hold mode	mode maintien mode gel (terme déconseillé),(TD)	DIS 2382/19-1987
21.03.15	normal mode voltage	tension de mode normal	ISO 2382/21-1985
21.03.16	common mode voltage	tension de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.03.17	normal mode rejection	réjection de mode normal	ISO 2382/21-1985
21.03.18	common mode rejection	réjection de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.05.03	maximum normal mode voltage	tension maximale de mode normal	ISO 2382/21-1985
21.05.04	maximum common mode voltage	tension maximale de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.05.05	maximum operating normal mode voltage	tension maximale de mode normal, avec dégradation	ISO 2382/21-1985
21.05.06	maximum operating common mode voltage	tension maximale de mode commun, avec dégradation	ISO 2382/21-1985
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382/21-1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382/21-1985
22.03.18	add mode	mode addition	ISO 2382/22-1986
22.03.19	fixed decimal mode	mode virgule fixe	ISO 2382/22-1986
22.03.20	floating decimal mode	mode virgule flottante	ISO 2382/22-1986
23.06.01	adjust text mode	mode justification	JTC1/SC1 N 1057 REV.

26.04.05	connection-mode transmission	transmission en mode connexion transmission avec connexion,(TS)	JTC1/SC1 N 1036
26.04.06	connectionless-mode transmission	transmission sans connexion transmission en mode sans connexion,(TS)	JTC1/SC1 N 1036
MODEL 01.01.38	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
17.03.03	relational model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.04	CODASYL model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.05	network model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.06	three-schema model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.07	coexistence model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
24.05.05	blackboard (model)	modèle du tableau noir	JTC1/SC1 N 1077
24.05.26	model driven	recherche guidée par modèle	JTC1/SC1 N 1077
26.02.01	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1036
MODELING			
24.03.16	geometric modeling	modélisation géométrique	JTC1/SC1 N 1077
24.03.17	solid modeling	modélisation solide	JTC1/SC1 N 1077
24.05.06	cognitive modeling	modélisation cognitive	JTC1/SC1 N 1077
MODEM 09.07.05	modem	modem	ISO 2382/9-1984
MODIFIED 12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	DIS 2382/12.2 REV.
MODULATION			
09.06.02	modulation rate	rapidité de modulation	ISO 2382/9-1984
09.AA.01	modulation	modulation	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.10	duobinary AM/PSK modulation	modulation d'amplitude duobinaire par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.12	multilevel duobinary amplitude modulation PSK multilevel duobinary AM/PSK (abbreviation),(TS)	modulation d'amplitude duobinaire multiniveaux par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
12.03.17	phase modulation recording phase encoding,(TS)	enregistrement par modulation de phase	DIS 2382/12.2 REV.

12.03.24	frequency modulation recording FM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	DIS 2382/12.2 REV.
MODULATOR			
09.07.06	modulator	modulateur	ISO 2382/9-1984
MODULE			
07.03.19	source module compilation unit,(TS)	module-source unité de compilation,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.25	object module	module-objet	JTC1/SC1 N 1083
07.03.26	load module	module chargeable	JTC1/SC1 N 1083
10.02.10	object module	module résultant	ISO 2382/10-1979
10.02.11	load module	module chargeable	ISO 2382/10-1979
12.01.42	data module	chargeur autonome	DIS 2382/12.2 REV.
15.01.09	module program unit,(TS)	module de programme unité de programme,(TS)	ISO 2382/15-1985
MODULO			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
08.04.12	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle modulo N	ISO 2382/8-1986
11.03.22	modulo-n counter	compteur modulo-n	ISO 2382/11-1987
MONADIC			
02.10.04	monadic operation unary operation,(TS)	opération monadique	ISO 2382/2-1976
02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382/2-1976
MONITOR			
12.08.20	monitor	appareil de surveillance	DIS 2382/12.2 REV.
MONOSTABLE			
03.01.05	monostable (trigger) circuit	bascule monostable circuit monostable,(TS)	ISO 2382/3-1987
MOUNT			
12.01.06	to mount	monter	DIS 2382/12.2 REV.
MOUSE			
13.04.21	mouse	souris	ISO 2382/13-1984

MOVE 06.03.01	to transfer to move,(TS)	transférer	ISO 2382/6-1987
23.04.10	block move cut and paste,(TS)	déplacement de bloc	JTC1/SC1 N 1057 REV.
MSB 05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	DIS 2382/5-1987
MSD 05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	DIS 2382/5-1987
MTBF 14.01.02	mean time between failures MTBF (abbreviation),(TS)	temps moyen entre pannes moyenne des temps de bon fonctionnement,(TS) M.T.B.F. (abréviation),(TS)	ISO 2382/14-1978
MTTR 14.01.03	mean time to repair mean repair time,(TD) MTTR (abbreviation),(TS)	temps moyen de dépannage	ISO 2382/14-1978
MULTI 10.04.07	multitasking multi-tasking /GB/,(TS)	fonctionnement multitâche	ISO 2382/10-1979
17.06.03	multi-database operation		JTC1/SC1 N 1058 REV.
MULTICAST 25.01.05	LAN multicast	multidiffusion (sur un réseau local) diffusion sélective (sur un réseau local),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
MULTILEVEL 09.AA.11	multilevel encoding	codage multiniveaux	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.12	multilevel duobinary amplitude modulation PSK multilevel duobinary AM/PSK (abbreviation),(TS)	modulation d'amplitude duobinaire multiniveaux par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
MULTIPLE 02.06.02	multiple-precision	en précision multiple	ISO 2382/2-1976
17.03.26	multiple field		JTC1/SC1 N 1058 REV.
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059

25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
MULTIPLEXER			
09.07.10	data multiplexer	multiplexeur (de données)	ISO 2382/9-1984
21.03.10	multiplexer	multiplexeur	ISO 2382/21-1985
MULTIPLEXING			
09.01.06	multiplexing	multiplexage	ISO 2382/9-1984
MULTIPLIER			
19.01.05	coefficient unit scale multiplier,(TS)	potentiomètre potentiomètre numérique,(TS)	DIS 2382/19-1987
19.01.06	analog multiplier	multiplicateur analogique	DIS 2382/19-1987
19.01.07	quarter-squares multiplier	multiplicateur parabolique	DIS 2382/19-1987
MULTIPOINT			
09.04.03	multipoint connection	liaison multipoint	ISO 2382/9-1984
MULTIPROCESSING			
10.04.08	multiprocessing	multitraitement	ISO 2382/10-1979
MULTIPROCESSOR			
11.01.07	multiprocessor	multiprocesseur	ISO 2382/11-1987
MULTIPROGRAMMING			
10.04.06	multiprogramming	multiprogrammation	ISO 2382/10-1979
MULTIRANGE			
21.03.08	multirange amplifier	amplificateur multigamme	ISO 2382/21-1985
MULTITASKING			
10.04.07	multitasking multi-tasking /GB/,(TS)	fonctionnement multitâche	ISO 2382/10-1979
MUTUAL			
07.02.20	mutual exclusion	exclusion mutuelle	JTC1/SC1 N 1083
16.04.07	transinformation (content) transferred information,(TS) transmitted information,(TS) mutual information,(TS)	transinformation (quantité d')information mutuelle,(TS)	ISO 2382/16-1978
N			
08.04.12	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle modulo N	ISO 2382/8-1986
11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register,(TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382/11-1987

11.03.22	modulo-n counter	compteur modulo-n	ISO 2382/11-1987
26.03.01	(N)-service	service (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.03.02	(N)-service access point	point d'accès à des services (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.03.03	(N)-protocol	protocole (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.03.04	(N)-protocol control information	informations de contrôle du protocole (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.03.05	(N)-user data	données de l'utilisateur	JTC1/SC1 N 1036
26.03.06	(N)-protocol data unit	unité de données du protocole (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.03.07	(N)-service data unit	unité de données du service (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.04.01	(N)-entity	entité (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.04.03	(N)-connection	connexion (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.04.04	correspondent (N)-entities	entités (N) correspondantes	JTC1/SC1 N 1036
26.06.01	(N)-subsystem	sous-système (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.06.02	(N)-facility	facilité (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.06.03	(N)-function	fonction (N)	JTC1/SC1 N 1036
NAME			
15.02.13	(name) qualification	qualification par nom	ISO 2382/15-1985
15.04.08	assignment by name	assignation par nom affectation par nom,(TS)	ISO 2382/15-1985
NAND			
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382/2-1976
03.04.13	NAND gate NAND element,(TS)	porte NON-ET circuit NON-ET,(TS)	ISO 2382/3-1987
NAT			
16.03.08	natural unit of information content NAT (abbreviation),(TS)	unité naturelle de quantité d'information NAT (abréviation),(TS)	ISO 2382/16-1978
NATURAL			
02.03.01	natural number nonnegative integer,(TS)	entier naturel	ISO 2382/2-1976
16.03.08	natural unit of information content NAT (abbreviation),(TS)	unité naturelle de quantité d'information NAT (abréviation),(TS)	ISO 2382/16-1978
NC			
24.03.18	numerical control NC (abbreviation),(TS)	commande numérique	JTC1/SC1 N 1077
NEAR			
23.07.04	near letter quality	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.

NEGATE 02.05.18	to negate	inverser (logiquement)	ISO 2382/2-1976
NEGATION 02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382/2-1976
NEGATIVE 22.03.16	negative entry	entrée négative	ISO 2382/22-1986
22.04.04	negative indication	signe moins	ISO 2382/22-1986
NEGENTROPY 16.03.03	entropy mean information content,(TS) average information content,(TS) negentropy,(TD)	entropie néguentropie,(TD)	ISO 2382/16-1978
NEITHER 02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382/2-1976
NEST 07.02.03	to nest	emboîter	JTC1/SC1 N 1083
NETWORK 01.01.34	computer network	réseau d'ordinateurs	JTC1/SC1 N 1074
01.01.37	local area network LAN,(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
09.02.01	data network	réseau de données	ISO 2382/9-1984
09.06.09	manual calling (in a data network)	numérotation manuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.10	automatic calling (in a data network)	numérotation automatique	ISO 2382/9-1984
17.03.05	network model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.13	network structure		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.01.01	network	réseau	ISO 2382/18-1987
18.01.08	linear network	réseau linéaire	ISO 2382/18-1987
18.01.09	ring network loop,(TS)	réseau en boucle réseau en anneau,(TS)	ISO 2382/18-1987
18.01.10	tree network	réseau arborescent	ISO 2382/18-1987
18.01.11	star network	réseau en étoile	ISO 2382/18-1987
18.01.12	mesh network	réseau maillé	ISO 2382/18-1987

18.01.12	mesh network	réseau maillé	ISO 2382/18-1987
18.01.13	fully-connected network	réseau à interconnexion intégrale	ISO 2382/18-1987
18.02.01	computer network	réseau d'ordinateurs	ISO 2382/18-1987
18.02.02	network architecture	architecture de réseau	ISO 2382/18-1987
18.03.03	hierarchical computer network	réseau hiérarchisé	ISO 2382/18-1987
18.03.04	homogeneous computer network	réseau homogène	ISO 2382/18-1987
18.03.05	heterogeneous computer network	réseau hétérogène	ISO 2382/18-1987
20.06.05	network chart	diagramme de planification	JTC1/SC1 N 1063
20.06.06	network planning	planification par diagrammes	JTC1/SC1 N 1063
25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.09	bus network	réseau en bus	JTC1/SC1 N 1059
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
26.02.07	network layer	couche réseau	JTC1/SC1 N 1036
NEW 23.06.15	required page break forced new page,(TS)	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.18	new page command page break,(TS)	commande de saut de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
NINE 05.07.06	nines complement complement on nine,(TS)	complément à neuf	DIS 2382/5-1987
NINES 05.07.06	nines complement complement on nine,(TS)	complément à neuf	DIS 2382/5-1987
11.03.15	standing-on-nines carry	report bloqué à neuf	ISO 2382/11-1987
NO 07.06.11	no operation instruction no op (abbreviation),(TS)	instruction ineffective	JTC1/SC1 N 1083

NO OP 07.06.11	no operation instruction no op (abbreviation),(TS)	instruction ineffective	JTC1/SC1 N 1083
NODE 09.02.02	node	noeud	ISO 2382/9-1984
17.03.41	terminal node		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.01.02	node	noeud	ISO 2382/18-1987
18.01.06	endpoint node peripheral node,(TS)	noeud d'extrémité noeud périphérique,(TS)	ISO 2382/18-1987
18.01.07	intermediate node	noeud intermédiaire	ISO 2382/18-1987
18.03.06	data processing node	noeud (de traitement de données)	ISO 2382/18-1987
18.03.08	host node	noeud d'hôte	ISO 2382/18-1987
NODES 18.01.05	adjacent nodes	noeuds adjacents	ISO 2382/18-1987
NOISE 21.01.10	noise	bruit	ISO 2382/21-1985
NOMINAL 12.02.38	nominal transfer rate	débit nominal de transfert débit théorique de transfert,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
23.06.02	nominal page	page nominale	JTC1/SC1 N 1057 REV.
NON 02.05.08	non-identity operation	opération de non-identité	ISO 2382/2-1976
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382/2-1976
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS) non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement sans retour à zéro enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les "un" enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	DIS 2382/12.2 REV.
NONADD 22.03.06	nonadd function	fonction de non-addition	ISO 2382/22-1986
NONDESTRUCTIVE 12.02.19	nondestructive read	lecture non destructive	DIS 2382/12.2 REV.
NONIMPACT 12.07.04	nonimpact printer	imprimante sans impact	DIS 2382/12.2 REV.
NONNEGATIVE 02.03.01	natural number nonnegative integer,(TS)	entier naturel	ISO 2382/2-1976
NONPRINT 22.03.25	nonprint function	fonction de non-impression	ISO 2382/22-1986
NONPROGRAMMABLE 22.02.16	nonprogrammable calculator	calculatrice non-programmable	ISO 2382/22-1986
NONVOLATILE 12.02.18	nonvolatile storage	mémoire rémanente	DIS 2382/12.2 REV.
NOR 02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382/2-1976
03.04.10	NOR gate NOR element,(TS)	porte NON-OU circuit NON-OU,(TS) porte NI,(TS) circuit NI,(TS)	ISO 2382/3-1987
NORMAL 17.03.43A	first normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.43B	second normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.43C	third normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.43D	fourth normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.43E	fifth normal form		JTC1/SC1 N 1058 REV.
21.03.15	normal mode voltage	tension de mode normal	ISO 2382/21-1985
21.03.17	normal mode rejection	réjection de mode normal	ISO 2382/21-1985
21.05.03	maximum normal mode voltage	tension maximale de mode normal	ISO 2382/21-1985

21.05.05	maximum operating normal mode voltage	tension maximale de mode normal, avec dégradation	ISO 2382/21-1985
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382/21-1985
NORMALISED			
13.02.08	normalised device coordinate	coordonnée d'appareil normée	ISO 2382/13-1984
NORMALIZATION			
17.03.42	normalization		JTC1/SC1 N 1058 REV.
NORMALIZE			
02.09.01	to normalize (in a floating-point representation system) to standardize,(TS)	normaliser (en numération à séparation flottante)	ISO 2382/2-1976
02.09.09	to scale to normalize (deprecated in this sense),(TD)	réduire	ISO 2382/2-1976
05.04.08	to normalize	normaliser (en numération à séparation flottante)	DIS 2382/5-1987
NORMALIZED			
05.04.07	normalized form (in a floating-point representation) standard form,(TS)	forme normalisée	DIS 2382/5-1987
NOT			
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.15	exclusion NOT-IF-THEN operation,(TS) AND-NOT operation,(TD) EXCEPT operation,(TD)	exclusion	ISO 2382/2-1976
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382/2-1976
03.04.05	NOT gate NOT element,(TS)	porte NON circuit NON,(TS)	ISO 2382/3-1987
NOTATION			
02.08.01	infix notation	notation infixée	ISO 2382/2-1976
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382/2-1976

02.08.03	postfix notation suffix notation,(TS) reverse Polish notation,(TS)	notation suffixée notation polonaise inversée,(TS)	ISO 2382/2-1976
05.01.01	notation	notation	DIS 2382/5-1987
05.03.01	positional (representation) system positional notation,(TS)	numération pondérée notation pondérée,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.03.07	radix (numeration) system radix notation,(TS)	numération à base	DIS 2382/5-1987
05.03.10	mixed radix (numeration) system mixed radix notation,(TS)	numération mixte	DIS 2382/5-1987
05.03.11	fixed radix (numeration) system fixed radix notation,(TS)	numération à base fixe	DIS 2382/5-1987
05.03.19	mixed base (numeration) system mixed base notation,(TS)	numération à bases multiples	DIS 2382/5-1987
05.05.01	decimal notation	notation décimale	DIS 2382/5-1987
05.05.02	binary notation	notation binaire	DIS 2382/5-1987
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	DIS 2382/5-1987
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.06.05	packed decimal notation	notation décimale condensée	DIS 2382/5-1987
05.06.06	unpacked decimal notation	notation décimale étendue	DIS 2382/5-1987
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382/22-1986
NOT-IF-THEN			
03.04.06	NOT-IF-THEN gate NOT-IF-THEN element,(TS)	porte d'exclusion circuit d'exclusion,(TS)	ISO 2382/3-1987
NRZ			
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS) non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement sans retour à zéro enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les "un" enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	DIS 2382/12.2 REV.
NUCLEUS 10.02.17	nucleus resident control programme,(TS)	noyau programme de commande résident,(TS) programme de contrôle résident,(TS)	ISO 2382/10-1979
NULL 04.05.03	null string	chaîne vide	ISO 2382/4-1987
25.01.27	null address	adresse nulle	JTC1/SC1 N 1059
NUMBER 02.03.01	natural number nonnegative integer,(TS)	entier naturel	ISO 2382/2-1976
02.03.02	integer integer number,(TS)	entier relatif	ISO 2382/2-1976
02.03.03	real number	nombre réel	ISO 2382/2-1976
02.03.04	rational number	nombre rationnel	ISO 2382/2-1976
02.03.05	irrational number	nombre irrationnel	ISO 2382/2-1976
02.03.06	complex number	nombre complexe	ISO 2382/2-1976
02.03.07	random number	nombre au hasard nombre aléatoire,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.03.08	random number sequence	suite de nombres aléatoires suite aléatoire de nombres,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.03.09	pseudo-random number sequence	suite de nombres pseudo-aléatoires	ISO 2382/2-1976
02.03.10	serial number	(nombre) ordinal numéro d'ordre,(TS)	ISO 2382/2-1976
05.01.02	numeration system number representation system,(TS)	système de numération	DIS 2382/5-1987
05.01.03	number representation numeration,(TS)	numération	DIS 2382/5-1987
NUMBERING 23.04.28	pagination page numbering,(TS)	pagination	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.14	automatic page numbering	pagination automatique	JTC1/SC1 N 1057 REV.

NUMERAL			
05.01.06	numeral	numéral (substantif) forme (de nombre),(TS)	DIS 2382/5-1987
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	DIS 2382/5-1987
NUMERATION			
05.01.02	numeration system number representation system,(TS)	système de numération	DIS 2382/5-1987
05.01.03	number representation numeration,(TS)	numération	DIS 2382/5-1987
05.03.07	radix (numeration) system radix notation,(TS)	numération à base	DIS 2382/5-1987
05.03.10	mixed radix (numeration) system mixed radix notation,(TS)	numération mixte	DIS 2382/5-1987
05.03.11	fixed radix (numeration) system fixed radix notation,(TS)	numération à base fixe	DIS 2382/5-1987
05.03.12	decimal (numeration) system	numération décimale	DIS 2382/5-1987
05.03.13	hexadecimal (numeration) system	numération hexadécimale	DIS 2382/5-1987
05.03.14	octal (numeration) system	numération octale	DIS 2382/5-1987
05.03.16	binary (numeration) system	numération binaire	DIS 2382/5-1987
05.03.19	mixed base (numeration) system mixed base notation,(TS)	numération à bases multiples	DIS 2382/5-1987
NUMERIC			
01.02.03	numeric numerical,(TS)	1.numérique	JTC1/SC1 N 1074
04.01.04	numeric character set	jeu (de caractères) numérique	ISO 2382/4-1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.03.05	digit numeric character,(TS)	chiffre	ISO 2382/4-1987
04.06.03	numeric word	mot numérique	ISO 2382/4-1987
05.01.08	numeric representation	représentation numérique	DIS 2382/5-1987
05.01.09	numeric data	donnée numérique	DIS 2382/5-1987

NUMERICAL

01.02.03	numeric numerical,(TS)	1.numérique	JTC1/SC1 N 1074
24.03.10	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.11	direct numerical control DNC (abbreviation),(TS)	commande numérique directe	JTC1/SC1 N 1077
24.03.18	numerical control NC (abbreviation),(TS)	commande numérique	JTC1/SC1 N 1077

N-ADIC

02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382/2-1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382/2-1976

N-ARY

02.03.12	1.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	1.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.03.13	2.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	2.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382/2-1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382/2-1976

OBJECT

07.01.14	object-oriented language	langage adapté à l'objet langage orienté (vers l') objet,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.02.05	object-oriented programming	programmation adaptée à l'objet programmation orientée vers l'objet,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.11	object language	langage-objet	JTC1/SC1 N 1083
07.03.15	object program	programme-objet	JTC1/SC1 N 1083
07.03.25	object module	module-objet	JTC1/SC1 N 1083
10.02.10	object module	module résultant	ISO 2382/10-1979

OCCURRENCE

17.02.11	(entity) occurrence (entity) instance,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	---	--	----------------------

OCR 12.01.53	optical character recognition OCR (abbreviation),(TS)	reconnaissance optique de caractères ROC (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
OCTAL 02.03.12	1.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	1.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.03.13	2.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	2.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	DIS 2382/5-1987
05.03.14	octal (numeration) system	numération octale	DIS 2382/5-1987
OCTET 04.05.07	byte octet,(TS) 8-bit byte,(TS)	octet	ISO 2382/4-1987
09.CC.01	octet	octet	JTC1/SC1 N 1058 REV.
OFFICE 01.01.43	office automation	bureautique	JTC1/SC1 N 1074
27.01.01	office automation		JTC1/SC1 N 1076
OFFLINE 01.01.32	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (adjectif),(TS) en non connecté (adjectif),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
10.03.06	offline (adjective) off-line /GB/ (adjective),(TS)	autonome (adjectif) hors ligne (adjectif),(TS) en non connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382/10-1979
ONE 05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.07.07	ones complement complément on one,(TS)	complément à un	DIS 2382/5-1987
17.01.52	one-hundred-percent principle 100-percent principle (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

ONES 05.07.07	ones complement complement on one,(TS)	complément à un	DIS 2382/5-1987
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les "un" enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
ONE-WAY 09.05.04	one-way communication	communication unilatérale	ISO 2382/9-1984
ONLINE 01.01.31	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (adjectif) en connecté (adjectif),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
10.03.05	online (adjective) on-line /GB/ (adjective),(TS)	en ligne (adjectif) en connecté (adjectif),(TS)	ISO 2382/10-1979
ONLY 02.05.09	equivalence operation IF-AND-ONLY-IF operation,(TS) IFF (abbreviation),(TS)	équivalence logique	ISO 2382/2-1976
OPEN 01.01.38	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
26.01.02	real open system	système ouvert réel	JTC1/SC1 N 1036
26.01.03	open system	système ouvert	JTC1/SC1 N 1036
26.01.04	open systems interconnection OSI (abbreviation),(TS)	interconnexion de systèmes ouverts OSI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1036
26.02.01	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1036
OPENING 12.05.12	read/write slot read/write opening,(TS)	fenêtre de lecture-écriture	DIS 2382/12.2 REV.
OPERABLE 14.03.03	operable time uptime,(TS)	temps utilisable	ISO 2382/14-1978
OPERAND 02.10.02	operand	opérande	ISO 2382/2-1976
OPERATE 19.02.04	compute mode operate mode,(TS)	mode calcul	DIS 2382/19-1987

OPERATING

01.04.06	operating system	système d'exploitation	JTC1/SC1 N 1074
13.03.06	display space operating space,(TS)	espace d'affichage surface utile,(TD)	ISO 2382/13-1984
14.03.05	operating time	temps d'exploitation	ISO 2382/14-1978
21.05.05	maximum operating normal mode voltage	tension maximale de mode normal, avec dégradation	ISO 2382/21-1985
21.05.06	maximum operating common mode voltage	tension maximale de mode commun, avec dégradation	ISO 2382/21-1985
22.04.01	operating voltage indicator	indicateur de mise sous tension	ISO 2382/22-1986
26.05.05	operating system command and response language OSCR (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036

OPERATION

01.01.39	machine operation	opération machine	JTC1/SC1 N 1074
02.05.01	1.Boolean operation binary operation,(TD)	1.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.02	2.Boolean operation binary operation,(TD)	2.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382/2-1976
02.05.05	complementary operation	opération complémentaire (d'une opération booléenne)	ISO 2382/2-1976
02.05.06	dual operation	opération duale (d'une opération booléenne)	ISO 2382/2-1976
02.05.07	identity operation	opération d'identité	ISO 2382/2-1976
02.05.08	non-identity operation	opération de non-identité	ISO 2382/2-1976
02.05.09	equivalence operation IF-AND-ONLY-IF operation,(TS) IFF (abbreviation),(TS)	équivalence logique	ISO 2382/2-1976
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976

02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.15	exclusion NOT-IF-THEN operation,(TS) AND-NOT operation,(TD) EXCEPT operation,(TD)	exclusion	ISO 2382/2-1976
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.10.01	operation	opération	ISO 2382/2-1976
02.10.04	monadic operation unary operation,(TS)	opération monadique	ISO 2382/2-1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382/2-1976
02.10.08	1.logic operation 1.logical operation,(TS)	1.opération logique	ISO 2382/2-1976
02.10.09	2.logic operation 2.logical operation,(TS)	2.opération logique	ISO 2382/2-1976
02.10.10	threshold operation	opération de seuil	ISO 2382/2-1976
02.10.11	majority operation	opération majoritaire	ISO 2382/2-1976
02.12.01	operation table	table d'opération	ISO 2382/2-1976
02.12.02	Boolean operation table	table d'opérations booléennes	ISO 2382/2-1976
07.04.14	operation code trap	déroutement	JTC1/SC1 N 1083
07.06.05	operation part	partie opérateur partie type d'opération,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.06.08	operation code	code d'opérations	JTC1/SC1 N 1083
07.06.11	no operation instruction no op (abbreviation),(TS)	instruction ineffective	JTC1/SC1 N 1083
10.03.07	single step operation step-by-step operation,(TS)	exécution pas à pas	ISO 2382/10-1979
17.06.03	multi-database operation		JTC1/SC1 N 1058 REV.
19.02.07	real-time operation (in analog computing)	calcul en temps réel (en calcul analogique)	DIS 2382/19-1987
19.02.08	repetitive operation	fonctionnement répétitif	DIS 2382/19-1987

19.02.09	iterative operation automatic sequential operation,(TS)	fonctionnement itératif	DIS 2382/19-1987
21.01.05	failsafe operation	fonctionnement à sécurité intégrée	ISO 2382/21-1985
OPERATIONAL			
19.01.02	operational amplifier	amplificateur opérationnel	DIS 2382/19-1987
OPERATOR			
02.05.04	Boolean operator	opérateur booléen	ISO 2382/2-1976
02.10.06	operator (in symbols manipulation)	opérateur (en symbolique)	ISO 2382/2-1976
02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382/2-1976
12.08.17	(operator) console	pupitre de commande	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.18	operator control panel	panneau de commande tableau de commande,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
15.06.13	(operator) precedence	priorité (des opérateurs)	ISO 2382/15-1985
24.04.07	bar operator		JTC1/SC1 N 1077
24.04.19	edge operator		JTC1/SC1 N 1077
OPPORTUNITY			
20.02.02	opportunity study	étude d'opportunité	JTC1/SC1 N 1063
OPTICAL			
12.01.43	optical disk digital optical disk,(TS)	disque optique disque optique numérique,(TS) DON (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.50	optical character	caractère optique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.53	optical character recognition OCR (abréviation),(TS)	reconnaissance optique de caractères ROC (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.54	mark scanning optical mark reading,(TS)	lecture (optique) de marques	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.05	optical storage optical memory,(TS)	mémoire optique	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.06	optical scanner	explorateur optique analyseur optique,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.09	optical character reader	lecteur de caractères optiques	DIS 2382/12.2 REV.
OPTIONAL			
17.03.39	optional membership		JTC1/SC1 N 1058 REV.

OR			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.05.14	non-disjunction NOR operation,(TS) NEITHER-NOR operation,(TS) NOT-OR operation,(TD)	(opération) NON-OU (opération) NI,(TS) fonction de Pierce,(TS)	ISO 2382/2-1976
ORDER			
06.05.01	tc order	ranger classer,(TS)	ISO 2382/6-1987
06.05.02	order	rangement classement,(TS)	ISO 2382/6-1987
ORGANIZATION			
17.03.53	file organization		JTC1/SC1 N 1058 REV.
ORGANIZED			
12.02.08	word-organized storage	mémoire organisée par mots	DIS 2382/12.2 REV.
ORIENTED			
07.01.07	problem-oriented language	langage adapté aux problèmes langage orienté (vers les) problèmes,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.01.14	object-oriented language	langage adapté à l'objet langage orienté (vers l') objet,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.02.05	object-oriented programming	programmation adaptée à l'objet programmation orientée vers l'objet,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
23.05.03	line editor line-oriented editor,(TS)	éditeur de lignes	JTC1/SC1 N 1057 REV.
ORIGINATOR			
27.01.14	originator sender,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
ORPHAN			
23.06.17	orphan orphan line,(TS)	orphelin	JTC1/SC1 N 1057 REV.
OSCRL			
26.05.05	operating system command and response language OSCRL (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036

OSI 01.01.38	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
26.01.04	open systems interconnection OSI (abbreviation),(TS)	interconnexion de systèmes ouverts OSI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1036
26.02.01	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1036
OUT 10.05.10	protection lock out,(TS) lock-out /GB/,(TS)	verrouillage	ISO 2382/10-1979
OUTGOING 09.02.04	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	ISO 2382/9-1984
27.02.09	out-basket outgoing mail,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
OUTLINE 24.04.36	outline representation	représentation de contour	JTC1/SC1 N 1077
OUTPUT 01.01.25	output (data)	données de sortie	JTC1/SC1 N 1074
01.01.26	output (process)	sortie	JTC1/SC1 N 1074
01.01.27	output (adjective)	de sortie (qualificatif)	JTC1/SC1 N 1074
06.02.04	output (data)	données de sortie	ISO 2382/6-1987
06.02.05	output (process)	sortie	ISO 2382/6-1987
06.02.06	output (adjective)	de sortie (qualificatif)	ISO 2382/6-1987
06.02.07	input-output (adjective) I/O (adjective),(TS)	d'entrée-sortie (qualificatif) E-S (abréviation),(TS)	ISO 2382/6-1987
11.01.20	input-output channel	canal d'entrée-sortie	ISO 2382/11-1987
11.01.22	(input-output) controller IOC (abbreviation),(TS)	contrôleur d'entrée-sortie contrôleur de périphériques,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.01.23	input [output] [input-output] unit input [output] [input-output] device,(TS)	organe d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie] unité d'entrée [de sortie] [d'entrée-sortie],(TS)	ISO 2382/11-1987
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	DIS 2382/12.2 REV.
13.02.09	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	ISO 2382/13-1984

13.06.02	computer output microfilming COM (abbreviation),(TS)	composition en sortie d'ordinateur sur microformes COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
13.06.03	computer output microfilmer COM device (abbreviation),(TS)	imprimante sur microformes imprimante COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
21.03.02	output subsystem	sous-système de sortie	ISO 2382/21-1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382/21-1985
22.03.30	extended result output function	extension de sortie	ISO 2382/22-1986
OVER			
02.04.04	to map (over)	appliquer	ISO 2382/2-1976
20.04.03	change-over system	système de transition	JTC1/SC1 N 1063
OVERFLOW			
02.07.03	(arithmetic) overflow	1.dépassement (de capacité)	ISO 2382/2-1976
02.07.04	overflow	2.dépassement (de capacité)	ISO 2382/2-1976
08.03.14	overflow check	contrôle de dépassement contrôle de débordement,(TS)	ISO 2382/8-1986
22.03.08	overflow (in calculators)	dépassement de capacité (dans une calculatrice)	ISO 2382/22-1986
22.04.09	overflow indication	indicateur de dépassement	ISO 2382/22-1986
OVERLAY			
07.03.28	overlay (segment)	segment en recouvrement	JTC1/SC1 N 1083
13.05.31	form overlay	cadre de surimpression	ISO 2382/13-1984
OVERVOLTAGE			
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382/21-1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382/21-1985
OVERWRITE			
23.04.23	to overwrite	réécriture recouvrement,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
OWNER			
17.03.34	owner record		JTC1/SC1 N 1058 REV.
PACK			
06.03.11	to pack	condenser	ISO 2382/6-1987
12.01.40	disk pack	chargeur (de disques)	DIS 2382/12.2 REV.
PACKAGE			
01.04.03	(software) package	progiciel	JTC1/SC1 N 1074
20.01.16	(software) package	progiciel	JTC1/SC1 N 1063

PACKED 05.06.05	packed decimal notation	notation décimale condensée	DIS 2382/5-1987
PACKET 09.05.08	packet switching	commutation de paquets commutation par paquets,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.06.26	packet	paquet	ISO 2382/9-1984
09.06.27	packet sequencing	ordonnancement des paquets remise en ordre des paquets,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.07.19	packet mode terminal	terminal en mode paquet	ISO 2382/9-1984
09.07.20	packet assembler/disassembler PAD (abbreviation),(TS)	assembleur-désassembleur de paquets	ISO 2382/9-1984
PACKING 06.03.12	packing	tassement	ISO 2382/6-1987
12.01.26	data density packing density (deprecated in this sense),(TD)	densité de données densité d'enregistrement (déconseillé dans ce sens),(TD)	DIS 2382/12.2 REV.
PAD 09.07.20	packet assembler/disassembler PAD (abbreviation),(TS)	assembleur-désassembleur de paquets	ISO 2382/9-1984
PADDING 07.07.01	padding	remplissage	JTC1/SC1 N 1083
PAGE 10.05.16	page (in a virtual storage system)	page (dans un système à mémoire virtuelle)	ISO 2382/10-1979
10.05.17	page frame	cadre de page	ISO 2382/10-1979
12.07.07	page printer	imprimante par page	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.10	page reader	lecteur de pages	DIS 2382/12.2 REV.
23.03.03	full-page display	affichage pleine page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.28	pagination page numbering,(TS)	pagination	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.29	page length	longueur de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.02	nominal page	page nominale	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.03	page depth control page length control,(TS)	commande de hauteur de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.06	landscape [page] [format] horizontal format,(TS)	[page] [format] à l'italienne	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.07	portrait [page] [format] vertical format,(TS)	[page] [format] à la française	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.09	page header header,(TS)	titre courant	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.14	automatic page numbering	pagination automatique	JTC1/SC1 N 1057 REV.

23.06.15	required page break forced new page,(TS)	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.18	new page command page break,(TS)	commande de saut de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
PAGINATION			
23.04.28	pagination page numbering,(TS)	pagination	JTC1/SC1 N 1057 REV.
PAGING			
10.05.18	paging	mouvement de page	ISO 2382/10-1979
10.05.19	paging technique	pagination (dans un système à mémoire virtuelle)	ISO 2382/10-1979
10.05.20	demand paging	appel de page à la demande	ISO 2382/10-1979
10.05.21	anticipatory paging	appel de page anticipé	ISO 2382/10-1979
PAIR			
09.BB.01	twisted pair	paire torsadée	JTC1/SC1 N 1058 REV.
PANEL			
12.08.18	operator control panel	panneau de commande tableau de commande,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.21	maintenance panel	panneau de maintenance tableau de maintenance,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.06	plasma panel gas panel,(TS)	écran à plasma	ISO 2382/13-1984
PANNING			
13.05.28	panning	panoramique	ISO 2382/13-1984
PAPER			
12.07.23	paper skip paper throw,(TS) paper slew,(TS)	saut de papier	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.24	continuous forms continuous forms paper,(TS)	papier en continu formulaire en continu,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.25	fanfold paper zig-zag fold paper,(TS) z-fold paper,(TS)	papier en accordéon	DIS 2382/12.2 REV.
22.04.02	paper feed	alimentation en papier	ISO 2382/22-1986
PARALLEL			
03.02.01	parallel	en parallèle	ISO 2382/3-1987
09.03.05	parallel transmission	transmission (en) parallèle	ISO 2382/9-1984
11.03.03	parallel adder	additionneur parallèle	ISO 2382/11-1987
11.03.12	parallel addition	addition parallèle	ISO 2382/11-1987
11.04.05	staticizer serial-parallel converter,(TS)	convertisseur série-parallèle	ISO 2382/11-1987

11.04.06	serializer parallel-serial converter,(TS) dynamicizer,(TS)	convertisseur parallèle-série	ISO 2382/11-1987
20.04.05	parallel run	passage en parallèle essai en parallèle,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
PARAMETER			
02.02.04	parameter	paramètre	ISO 2382/2-1976
15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382/15-1985
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382/15-1985
15.06.08	parameter association	association de paramètres	ISO 2382/15-1985
PARENTHESIS			
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382/2-1976
PARITY			
08.04.08	parity bit	bit de parité [bit d'imparité]	ISO 2382/8-1986
08.04.09	parity check	contrôle de parité	ISO 2382/8-1986
08.04.10	longitudinal parity check	contrôle de parité longitudinale contrôle longitudinal,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.11	transverse parity check	contrôle de parité transversale contrôle transversal,(TS)	ISO 2382/8-1986
PART			
07.06.05	operation part	partie opérateur partie type d'opération,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.06.06	address part	partie adresse zone adresse,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
15.03.06	variant part (of a record)	partie variable (d'un article)	ISO 2382/15-1985
24.03.13	family-of-part programming		JTC1/SC1 N 1077
24.05.39	two-part rule		JTC1/SC1 N 1077
PARTIAL			
11.03.17	partial carry	report partiel	ISO 2382/11-1987
PARTITIONING			
22.01.03	memory partitioning storage partitioning,(TS)	partition (de mémoire)	ISO 2382/22-1986
PASSING			
25.01.07	token passing procedure	procédure de passage de jeton	JTC1/SC1 N 1059

PASSIVE 09.07.15	passive station	station à la veille	ISO 2382/9-1984
PASSWORD 08.06.05	password	mot de passe	ISO 2382/8-1986
PASTE 23.04.10	block move cut and paste,(TS)	déplacement de bloc	JTC1/SC1 N 1057 REV.
PATCH 07.05.09	to patch	rapéçer	JTC1/SC1 N 1083
PATH 12.06.18	card path	chemin de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.22	punch path	chemin de perforation	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.24	read path	chemin de lecture	DIS 2382/12.2 REV.
17.04.14	access path		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.15	access path independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.01.04	path	chemin	ISO 2382/18-1987
24.02.15	path	trajectoire	JTC1/SC1 N 1077
24.02.19	continuous path control	commande à trajectoire continue	JTC1/SC1 N 1077
PATTERN 12.01.56	hole pattern	configuration de trous	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.57	pattern recognition	reconnaissance de formes	DIS 2382/12.2 REV.
PEER 26.04.02	peer entities	entités homologues	JTC1/SC1 N 1036
PEL 13.03.07	pixel picture element,(TS) PEL (abbreviation),(TS)	pixel élément d'image,(TS)	ISO 2382/13-1984
PEN 13.04.24	light-pen	photostyle pointeur optique,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.05.08	light-pen detection light-pen hit,(TS)	détection par photostyle	ISO 2382/13-1984
24.04.32	light-pen tracking	poursuite avec photostyle	JTC1/SC1 N 1077
PERCENT 17.01.52	one-hundred-percent principle 100-percent principle (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

PERCENTAGE

22.03.12	percentage function	fonction pourcentage	ISO 2382/22-1986
22.03.13	direct percentage function	fonction pourcentage direct	ISO 2382/22-1986

PERIOD

08.04.05	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	ISO 2382/8-1986
12.04.11	retention period	période de rétention	DIS 2382/12.2 REV.

PERIPHERAL

01.03.07	peripheral equipment peripheral device,(TS)	périphérique appareil périphérique,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
18.01.06	endpoint node peripheral node,(TS)	noeud d'extrémité noeud périphérique,(TS)	ISO 2382/18-1987

PERMANENT

12.02.12	permanent storage	mémoire permanente	DIS 2382/12.2 REV.
----------	-------------------	--------------------	--------------------

PERMISSIBLE

17.04.06	permissible action		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	--------------------	--	----------------------

PERMISSION

08.06.07	access permission	permis d'accès	ISO 2382/8-1986
----------	-------------------	----------------	-----------------

PERPENDICULAR

12.03.10	perpendicular magnetic recording vertical magnetic recording,(TS)	enregistrement magnétique perpendiculaire enregistrement magnétique vertical,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
----------	--	--	--------------------

PERSONAL

01.03.18	personal computer	ordinateur individuel	JTC1/SC1 N 1074
----------	-------------------	-----------------------	-----------------

PHASE

09.06.21	data transfer phase	phase de transfert de données phase de données,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.AA.04	phase shift keying PSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.05	phase encoding	codage de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.08	AM phase shift keying	modulation d'amplitude par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.13	phase continuous FSK	modulation par déplacement de fréquence, à phase continue	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.14	phase coherent FSK	modulation par déplacement de fréquence et cohérence de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
12.03.17	phase modulation recording phase encoding,(TS)	enregistrement par modulation de phase	DIS 2382/12.2 REV.

PHYSICAL			
04.07.05	physical record	enregistrement physique	ISO 2382/4-1987
12.01.24	physical recording density	densité physique d'enregistrement	DIS 2382/12.2 REV.
17.01.22	physical level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.30	internal schema physical schema,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.78	physical data independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
26.02.09	physical layer	couche physique	JTC1/SC1 N 1036
PICK			
13.04.23	pick device	dispositif de désignation	ISO 2382/13-1984
PICTOGRAM			
24.04.27	icon pictogram,(TS)	icône pictogramme,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
PICTORIAL			
23.02.09	pictorial character	caractère pictural	JTC1/SC1 N 1057 REV.
PICTURE			
01.06.20	image processing picture processing,(TS)	traitement de l'image	JTC1/SC1 N 1074
13.03.07	pixel picture element,(TS) PEL (abbreviation),(TS)	pixel élément d'image,(TS)	ISO 2382/13-1984
15.04.02	picture (in programming languages)	image (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
PILOT			
20.01.08	pilot project	projet pilote	JTC1/SC1 N 1063
PIPELINE			
11.01.09	pipeline processor	processeur pipeline	ISO 2382/11-1987
PITCH			
12.01.21	row pitch	pas longitudinal	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.22	track pitch	pas transversal entre-axe des pistes,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.09	feed pitch	pas d'entraînement	DIS 2382/12.2 REV.
PIXEL			
13.03.07	pixel picture element,(TS) PEL (abbreviation),(TS)	pixel élément d'image,(TS)	ISO 2382/13-1984
PLACE			
05.03.03	digit place digit position,(TS)	rang (d'un chiffre)	DIS 2382/5-1987
17.06.17	free place administration		JTC1/SC1 N 1058 REV.

PLAN			
20.05.10	test plan system test and evaluation plan,(TS)	plan de test et d'évaluation pour le développement d'un système	JTC1/SC1 N 1063
24.04.65	work plan	plan de travail	JTC1/SC1 N 1077
PLANNING			
20.06.02	project planning	planification de projet	JTC1/SC1 N 1063
20.06.06	network planning	planification par diagrammes	JTC1/SC1 N 1063
24.03.05	computer-aided planning	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.07	computer-aided production management manufacturers requirements planning (?),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
PLASMA			
13.04.06	plasma panel gas panel,(TS)	écran à plasma	ISO 2382/13-1984
PLOTTER			
12.07.02	plotter	traceur	DIS 2382/12.2 REV.
13.03.12	plotter step size	pas (de traceur)	ISO 2382/13-1984
13.04.07	drum plotter	traceur à rouleau	ISO 2382/13-1984
13.04.08	flatbed plotter	table traçante table à tracer,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.04.09	raster plotter	traceur par ligne	ISO 2382/13-1984
13.04.10	electrostatic plotter	traceur électrostatique	ISO 2382/13-1984
PLOTTING			
13.04.11	plotting head	tête traçante	ISO 2382/13-1984
POCKET			
12.06.31	pocket	case	DIS 2382/12.2 REV.
22.02.01	pocket calculator hand-held calculator,(TS)	calculatrice	ISO 2382/22-1986
POINT			
05.03.09	radix point	séparation fractionnaire	DIS 2382/5-1987
05.03.15	decimal point	signe décimal	DIS 2382/5-1987
05.03.17	fixed-point representation system	numération à séparation fixe représentation à virgule fixe,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.03.18	variable-point representation system	numération à séparation variable	DIS 2382/5-1987
05.04.01	floating-point (representation) system	numération à séparation flottante numération à virgule flottante,(TS)	DIS 2382/5-1987

05.04.02	floating-point representation	représentation à virgule flottante	DIS 2382/5-1987
05.04.06	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	DIS 2382/5-1987
09.04.02	point-to-point connection	liaison point à point	ISO 2382/9-1984
11.02.09	floating-point register	registre de virgule flottante	ISO 2382/11-1987
11.02.10	fixed-point register	registre de virgule fixe	ISO 2382/11-1987
12.04.02	load point	point de chargement	DIS 2382/12.2 REV.
13.01.08	addressable point	position adressable	ISO 2382/13-1984
17.04.39	entry point		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.13	reset point		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.14	consistency point		JTC1/SC1 N 1058 REV.
26.03.02	(N)-service access point	point d'accès à des services (N)	JTC1/SC1 N 1036
POINTER			
04.09.05	pointer	pointeur	ISO 2382/4-1987
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382/11-1987
12.02.26	stack pointer stack indicator,(TS)	pointeur de pile	DIS 2382/12.2 REV.
17.03.47	pointer		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.27	currency pointer		JTC1/SC1 N 1058 REV.
POLARIZED			
12.03.20	polarized return-to-zero recording RZ(P) (abbreviation),(TS)	enregistrement polarisé avec retour à zéro	DIS 2382/12.2 REV.
POLISH			
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.08.03	postfix notation suffix notation,(TS) reverse Polish notation,(TS)	notation suffixée notation polonaise inversée,(TS)	ISO 2382/2-1976
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382/22-1986
POLLING			
09.06.18	polling	invitation à émettre	ISO 2382/9-1984

POLYGON 24.04.37	polygon fill		JTC1/SC1 N 1077
POOL 17.08.11	information retrieval system pool		JTC1/SC1 N 1058 REV.
PORTABILITY 01.04.04	portability	portabilité	JTC1/SC1 N 1074
PORTRAIT 23.06.07	portrait [page] [format] vertical format,(TS)	[page] [format] à la française	JTC1/SC1 N 1057 REV.
POSE 24.02.14	pose	pose	JTC1/SC1 N 1077
24.02.18	pose-to-pose control	commande pose-à-pose	JTC1/SC1 N 1077
POSITION 04.05.05	position	position	ISO 2382/4-1987
05.02.02	sign position	position du signe	DIS 2382/5-1987
05.03.03	digit place digit position,(TS)	rang (d'un chiffre)	DIS 2382/5-1987
05.05.03	bit position	position binaire	DIS 2382/5-1987
12.01.29	2. to backspace (a position)	2. reculer	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.35	rotational position sensing RPS (abbreviation),(TS)	détection de position angulaire	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.02	punch position punching position,(TS)	position de perforation	DIS 2382/12.2 REV.
POSITIONAL 05.03.01	positional (representation) system positional notation,(TS)	numération pondérée notation pondérée,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.03.02	positional representation	représentation pondérée	DIS 2382/5-1987
POSITIONING 12.02.33	seek time positioning time,(TS)	temps de recherche temps de positionnement,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
POST 20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS) post-development review,(TS)	suivi d'un système	JTC1/SC1 N 1063
POSTAMBLE 12.03.35	postamble	synchroniseur final	DIS 2382/12.2 REV.
POSTCONDITION 07.05.13	postcondition	postcondition postulat de sortie,(TS)	JTC1/SC1 N 1083

POSTFIX			
02.08.03	postfix notation suffix notation,(TS) reverse Polish notation,(TS)	notation suffixée notation polonaise inversée,(TS)	ISO 2382/2-1976
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382/22-1986
POSTMORTEM			
07.05.04	postmortem dump	vidage d'autopsie cliché d'autopsie,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
POSTPROCESSOR			
24.04.38	postprocessor	post-processeur	JTC1/SC1 N 1077
POTENTIOMETER			
19.02.01	potentiometer set mode	mode repos mode réglage des potentiomètres,(TS)	DIS 2382/19-1987
POWERED			
22.02.03	mains-powered calculator	calculatrice (à alimentation) sur secteur	ISO 2382/22-1986
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation) autonome	ISO 2382/22-1986
22.02.05	mains/battery powered calculator	calculatrice (à alimentation) mixte	ISO 2382/22-1986
PREAMBLE			
12.03.34	preamble	synchroniseur initial	DIS 2382/12.2 REV.
25.01.18	preamble	préambule	JTC1/SC1 N 1059
PRECEDENCE			
15.06.13	(operator) precedence	priorité (des opérateurs)	ISO 2382/15-1985
PRECISION			
02.06.01	precision	précision	ISO 2382/2-1976
02.06.02	multiple-precision	en précision multiple	ISO 2382/2-1976
02.06.03	single- [double-] [triple-] precision	en simple précision [en double précision] [en triple précision]	ISO 2382/2-1976
PRECONDITION			
07.05.12	precondition	précondition postulat d'entrée,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
PREDEFINED			
15.02.04	built-in predefined,(TS)	incorporé intrinsèque,(TS)	ISO 2382/15-1985

PREDICATE			
17.05.05	predicate		JTC1/SC1 N 1058 REV.
24.05.27	predicate	prédictat	JTC1/SC1 N 1077
PREFIX			
02.08.02	prefix notation Polish notation,(TS) parenthesis-free notation,(TS) Lukasiewicz notation,(TS)	notation préfixée notation polonaise,(TS)	ISO 2382/2-1976
PREPROCESSOR			
07.04.02	(language) preprocessor	préprocesseur	JTC1/SC1 N 1083
PRERECORDED			
08.01.11	prerecorded (data) medium	support (de données) préenregistré	ISO 2382/8-1986
PRESELECTION			
22.03.04	function preselection capability	présélection de fonctions	ISO 2382/22-1986
PRESENTATION			
26.02.04	presentation layer	couche présentation	JTC1/SC1 N 1036
PREVARICATION			
16.04.06	irrelevance prevarication,(TS) spread,(TS)	altération mesure de l'incertitude,(TS) dispersion,(TS)	ISO 2382/16-1978
PREVENTIVE			
14.02.04	preventive maintenance	entretien	ISO 2382/14-1978
PRE-READ			
12.03.29	pre-read head	tête de pré-lecture	DIS 2382/12.2 REV.
PRIMARY			
09.07.17	primary station	station primaire	ISO 2382/9-1984
17.03.57	primary key		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.37	primary index		JTC1/SC1 N 1058 REV.
PRIMITIVE			
13.02.09	display element graphic primitive,(TS) output primitive,(TS)	élément graphique primitive graphique,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.02.14	input primitive	primitive d'entrée	ISO 2382/13-1984
26.03.10	service primitive primitive,(TS)	primitive de service primitive,(TS)	JTC1/SC1 N 1036

PRINCIPLE

17.01.50	conceptualization principle		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.51	Helsinki principle		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.52	one-hundred-percent principle 100-percent principle (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

PRINT

12.01.18	print through	effet d'empreinte	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.09	type bar print bar,(TS)	barre d'impression	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.12	print drum	tambour d'impression	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.13	print wheel	roue d'impression	DIS 2382/12.2 REV.

PRINTER

12.07.01	printer	imprimante	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.03	impact printer	imprimante à impact imprimante à percussion,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.04	nonimpact printer	imprimante sans impact	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.05	character printer serial printer,(TS)	imprimante par caractère imprimante sérielle,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.06	line printer	imprimante par ligne	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.07	page printer	imprimante par page	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.08	bar printer	imprimante à barre	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.10	on-the-fly printer	imprimante à la volée	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.11	drum printer	imprimante à tambour	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.14	chain printer	imprimante à chaîne	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.16	dot (matrix) printer matrix printer,(TS)	imprimante par points imprimante à matrice (de points),(TS) imprimante matricielle,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.17	ink jet printer	imprimante à jet d'encre	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.18	thermal printer	imprimante thermique	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.19	electrostatic printer	imprimante électrostatique	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.20	laser printer laser beam printer,(TS)	imprimante à laser	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.21	magnetographic printer	imprimante magnétographique	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	DIS 2382/12.2 REV.

PRINTING			
22.02.10	printing calculator	calculatrice imprimante	ISO 2382/22-1986
22.02.11	display and printing calculator	calculatrice à écran et imprimante	ISO 2382/22-1986
PRINTOUT			
01.06.04	hard copy printout,(TS)	copie papier imprimé,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
PRIVACY			
08.06.03	privacy protection	protection de la confidentialité	ISO 2382/8-1986
PRIVILEGED			
07.06.12	privileged instruction	instruction privilégiée	JTC1/SC1 N 1083
PROBLEM			
07.01.07	problem-oriented language	langage adapté aux problèmes langage orienté (vers les) problèmes,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
08.04.02	check problem	problème étalon problème témoin,(TS)	ISO 2382/8-1986
20.01.13	application problem	problème d'application	JTC1/SC1 N 1063
20.02.03	problem definition problem description,(TS)	dossier d'application description d'un problème,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
PROCEDURAL			
07.01.12	procedural language	langage de procédure langage procédural,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
24.05.28	procedural knowledge	connaissances procédurales	JTC1/SC1 N 1077
PROCEDURE			
07.04.08	reentrant program [routine] [subroutine] [procedure]	programme [routine] [sous-programme] [procédure] ré-entrant	JTC1/SC1 N 1083
08.05.07	contingency procedure	procédure de substitution procédure de repli,(TS)	ISO 2382/8-1986
09.05.12	call control procedure	procédure de gestion de communication	ISO 2382/9-1984
15.05.02	procedure	procédure	ISO 2382/15-1985
15.05.03	function (procedure)	fonction (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
15.05.04	asynchronous procedure	procédure asynchrone	ISO 2382/15-1985
15.06.06	(procedure) call	appel (de procédure)	ISO 2382/15-1985
15.06.07	entry (of a procedure)	point d'entrée (d'une procédure) entrée (d'une procédure),(TS)	ISO 2382/15-1985
15.06.09	return (from a procedure)	point de sortie (d'une procédure) retour,(TS)	ISO 2382/15-1985
25.01.07	token passing procedure	procédure de passage de jeton	JTC1/SC1 N 1059

PROCESS

01.01.16	process	processus	JTC1/SC1 N 1074
01.01.23	input (process)	entrée introduction,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.01.26	output (process)	sortie	JTC1/SC1 N 1074
06.02.02	input (process)	entrée introduction,(TS)	ISO 2382/6-1987
06.02.05	output (process)	sortie	ISO 2382/6-1987
10.01.03	process (in a data processing system)	processus (dans un système de traitement de l'information)	ISO 2382/10-1979
10.01.04	to process (data)	traiter (des données)	ISO 2382/10-1979
21.01.01	(technical) process	processus (technique) procédé,(TS)	ISO 2382/21-1985
21.01.02	process computer system	calculateur de processus	ISO 2382/21-1985
21.01.03	process interface system	interface de commande	ISO 2382/21-1985
21.01.04	process control equipment	équipement de commande de processus	ISO 2382/21-1985
21.01.11	process interrupt signal	signal d'interruption du processus	ISO 2382/21-1985

PROCESSING

01.01.03	data processing DP (abbreviation),(TS)	traitement des données	JTC1/SC1 N 1074
01.01.04	information processing	traitement de l'information	JTC1/SC1 N 1074
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.01.15	information processing system	système de traitement de l'information	JTC1/SC1 N 1074
01.01.35	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	JTC1/SC1 N 1074
01.01.40	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.01	processing unit central processing unit,(TS) CPU (abbreviation),(TS) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale UC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.02	processing unit central processing unit (deprecated),(TD) CPU (abbreviation) (deprecated),(TD) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale unité de traitement,(TS)	ISO 2382/11-1987

01.06.08	text processing word processing,(TS)	traitement de texte	JTC1/SC1 N 1074
01.06.20	image processing picture processing,(TS)	traitement de l'image	JTC1/SC1 N 1074
04.08.07	list processing	traitement de liste	ISO 2382/4-1987
08.06.01	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	ISO 2382/8-1986
10.03.01	batch processing	traitement par lots	ISO 2382/10-1979
10.03.02	remote batch processing	traitement par lots à distance	ISO 2382/10-1979
18.03.01	distributed data processing DDP (abbreviation),(TS)	informatique répartie	ISO 2382/18-1987
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382/18-1987
18.03.06	data processing node	noeud (de traitement de données)	ISO 2382/18-1987
18.03.09	data processing station	station de traitement	ISO 2382/18-1987
23.01.02	text processing word processing,(TS)	traitement de texte	JTC1/SC1 N 1057 REV.
PROCESSOR			
01.03.08	processor	processeur	JTC1/SC1 N 1074
07.04.01	language processor	processeur de langage	JTC1/SC1 N 1083
10.01.02	processor	processeur	ISO 2382/10-1979
11.01.01	processor	processeur	ISO 2382/11-1987
11.01.09	pipeline processor	processeur pipeline	ISO 2382/11-1987
11.01.10	array processor vector processor,(TS)	processeur vectoriel	ISO 2382/11-1987
17.06.32	database processor		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.03.11	front end processor	processeur frontal	ISO 2382/18-1987
23.01.03	text processor word processor,(TS)	unité de traitement de texte	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.04.05	area fill processor		JTC1/SC1 N 1077
PRODUCER			
07.02.22	producer	producteur	JTC1/SC1 N 1083
PRODUCT			
02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS)	ISO 2382/2-1976

PRODUCTION

14.03.09	system production time	temps de production du système	ISO 2382/14-1978
14.03.10	program production time	temps de production de programme	ISO 2382/14-1978
24.03.07	computer-aided production management manufacturers requirements planning ?),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.29	production rule	règle de production	JTC1/SC1 N 1077
24.05.30	production system	système à base de règles système de production,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.31	production-system language	langage de système de production	JTC1/SC1 N 1077
24.05.32	production-system program	programme de système de production	JTC1/SC1 N 1077

PROFILE

07.04.05	execution profile	profil d'exécution	JTC1/SC1 N 1083
23.02.02	document profile	profil de document	JTC1/SC1 N 1057 REV.

PROGRAM

01.05.01	(computer) program	programme (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
01.05.02	to program to code (deprecated in this sense),(TD)	programmer	JTC1/SC1 N 1074
01.05.04	routine program (deprecated in this sense),(TD)	routine	JTC1/SC1 N 1074
01.06.14	application program	programme d'application	JTC1/SC1 N 1074
01.06.21	spreadsheet program	tableur chiffrier /CAN/,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
07.01.03	(program) library	bibliothèque (de programmes) programmétique,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.01.04	utility routine [program] service routine [program],(TS)	routine [programme] de service routine [programme] utilitaire,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.05	translator translation program,(TS)	traducteur programme de traduction,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.08	interpreter interpretive program,(TS)	interprète programme interprétatif,(TS) interpréteur,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.13	source program	programme d'origine programme-source,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.14	target program	programme résultant	JTC1/SC1 N 1083
07.03.15	object program	programme-objet	JTC1/SC1 N 1083
07.03.24	(program) generator	générateur (de programmes)	JTC1/SC1 N 1083

07.04.07	relocatable program	programme translatable	JTC1/SC1 N 1083
07.04.08	reentrant program [routine] [subroutine] [procedure]	programme [routine] [sous-programme] [procédure] ré-entrant	JTC1/SC1 N 1083
07.05.06	diagnostic program	programme de diagnostic	JTC1/SC1 N 1083
07.05.07	trace program	programme de traçage programme de jalonnement,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.05.08	checking program	programme de contrôle	JTC1/SC1 N 1083
07.07.02	program verification	vérification de programme	JTC1/SC1 N 1083
10.02.07	(program) run	passage	ISO 2382/10-1979
10.02.15	control program	programme de commande programme de contrôle,(TS)	ISO 2382/10-1979
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382/11-1987
14.01.07	program-sensitive fault	défaut mis en évidence par le programme	ISO 2382/14-1978
14.03.10	program production time	temps de production de programme	ISO 2382/14-1978
14.03.12	program test time	temps d'essai de programme	ISO 2382/14-1978
15.01.09	module program unit,(TS)	module de programme unité de programme,(TS)	ISO 2382/15-1985
15.01.11	program (in programming languages)	programme (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
20.05.06	program specification	spécification de programme dossier de programmation,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
20.05.09	program maintenance manual	manuel de maintenance de programme	JTC1/SC1 N 1063
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382/22-1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.18	calculator with keyboard program input	calculatrice programmable au clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382/22-1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382/22-1986
24.02.16	task program	programme d'une tâche	JTC1/SC1 N 1077
24.05.32	production-system program	programme de système de production	JTC1/SC1 N 1077

PROGRAMMABLE

01.01.17	intelligent terminal programmable terminal,(TS)	terminal programmable terminal intelligent,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
12.02.15	PROM (abbreviation) programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte programmable	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	DIS 2382/12.2 REV.
22.02.17	programmable calculator	calculatrice programmable	ISO 2382/22-1986
24.03.04	automatically programmable tools APT (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1077
24.03.09	EXAPT extended subset of automatically programmable tools,(TS)		JTC1/SC1 N 1077

PROGRAMME

10.02.17	nucleus resident control programme,(TS)	noyau programme de commande résident,(TS) programme de contrôle résident,(TS)	ISO 2382/10-1979
----------	---	---	------------------

PROGRAMMING

01.05.03	programming	programmation	JTC1/SC1 N 1074
01.05.09	programming language	langage de programmation	JTC1/SC1 N 1074
07.01.01	programming environment	contexte de programmation environnement de programmation,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.01.02	programming system	système de programmation	JTC1/SC1 N 1083
07.01.06	programming language	langage de programmation	JTC1/SC1 N 1083
07.02.01	structured programming	programmation structurée	JTC1/SC1 N 1083
07.02.04	functional programming	programmation fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1083
07.02.05	object-oriented programming	programmation adaptée à l'objet programmation orientée vers l'objet,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.02.06	logic programming	programmation en logique	JTC1/SC1 N 1083
24.02.17	task programming	programmation d'une tâche	JTC1/SC1 N 1077
24.03.13	family-of-part programming		JTC1/SC1 N 1077

PROJECT

20.01.08	pilot project	projet pilote	JTC1/SC1 N 1063
20.06.01	project	projet	JTC1/SC1 N 1063
20.06.02	project planning	planification de projet	JTC1/SC1 N 1063
20.06.03	project management	gestion de projet	JTC1/SC1 N 1063

20.06.04	project control	direction de projet contrôle de projet,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
20.06.07	project specification	spécification d'un projet cahier des charges,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
PROM 12.02.15	PROM (abbreviation) programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte programmable	DIS 2382/12.2 REV.
PROMPT 01.06.23	prompt	invite requête,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
23.03.01B	prompt	invite requête,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.04.39	prompt	invite requête,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
PROOF 21.01.06	explosion proof	antidéflagrant (adjectif)	ISO 2382/21-1985
PROPERTY 24.05.33	property list	liste de propriétés	JTC1/SC1 N 1077
PROPOSITION 17.01.48	proposition		JTC1/SC1 N 1058 REV.
PROTECT 12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
PROTECTION 01.07.01	data protection	protection des données	JTC1/SC1 N 1074
08.06.03	privacy protection	protection de la confidentialité	ISO 2382/8-1986
08.06.04	data protection	protection des données	ISO 2382/8-1986
10.05.10	protection lock out,(TS) lock-out /GB/,(TS)	verrouillage	ISO 2382/10-1979
12.01.27	data medium protection device	dispositif de protection de support de données	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.28	storage protection	protection de mémoire	DIS 2382/12.2 REV.
12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

12.05.20	write protection label	étiquette de protection d'écriture	DIS 2382/12.2 REV.
21.04.01	input protection	protection d'entrée	ISO 2382/21-1985
21.04.02	contact protection	protection de contact	ISO 2382/21-1985
PROTOCOL			
09.05.01	protocol	protocole	ISO 2382/9-1984
17.06.18	log (file) protocol,(TS) journal,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
26.03.03	(N)-protocol	protocole (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.03.04	(N)-protocol control information	informations de contrôle du protocole (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.03.06	(N)-protocol data unit	unité de données du protocole (N)	JTC1/SC1 N 1036
PROTOTYPE			
20.01.09	prototype	prototype	JTC1/SC1 N 1063
PROVIDER			
26.03.09	service provider	fournisseur de service	JTC1/SC1 N 1036
PRUNING			
24.05.34	pruning cut-off,(TS)	émondage	JTC1/SC1 N 1077
PSEUDO			
02.03.09	pseudo-random number sequence	suite de nombres pseudo-aléatoires	ISO 2382/2-1976
24.04.40	pseudo-colors false colors,(TS)	fausses couleurs	JTC1/SC1 N 1077
PSK			
09.AA.04	phase shift keying PSK (abbreviation),(TS)	modulation par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
09.AA.12	multilevel duobinary amplitude modulation PSK multilevel duobinary AM/PSK (abbreviation),(TS)	modulation d'amplitude duobinaire multiniveaux par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
PUBLISHING			
01.06.15	computer-aided publishing computer-assisted publishing,(TS) electronic publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.06.16	desktop publishing	éditique	JTC1/SC1 N 1074
PULSE			
03.01.08	pulse impulse,(TS)	impulsion	ISO 2382/3-1987
03.01.09	pulse train pulse string,(TS)	train d'impulsions	ISO 2382/3-1987

03.01.10	clock signal clock pulse,(TS)	signal d'horloge	ISO 2382/3-1987
12.01.45	missing-pulse	impulsion manquante	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.47	extra-pulse	impulsion parasite	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.18	double-pulse recording	enregistrement par double impulsion	DIS 2382/12.2 REV.
PUNCH			
12.01.58	(punch) tape	bande à perforer	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.62	punch card	carte (à perforer)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.02	punch position punching position,(TS)	position de perforation	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.03	punch	perforateur perforatrice,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.04	punch station	poste de perforation	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.05	spot punch	poinçonneuse	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.06	keypunch keyboard punch,(TS)	perforatrice (à clavier)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.12	zone punch	perforation hors texte	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.13	tape punch	perforateur de bande	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.16	card punch	perforateur de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.22	punch path	chemin de perforation	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.28	summary punch	perforateur récapitulateur perforatrice récapitulative,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
PUNCHED			
12.01.59	punched tape	bande perforée	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.63	punched card	carte perforée	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.14	punched tape reader	lecteur de bande perforée	DIS 2382/12.2 REV.
PUNCHING			
12.06.02	punch position punching position,(TS)	position de perforation	DIS 2382/12.2 REV.
PUNCTUATION			
22.03.05	punctuation capability	ponctuation (d'un nombre)	ISO 2382/22-1986
PURPOSE			
11.02.08	general purpose register	registre général	ISO 2382/11-1987
PUSH			
13.04.25	virtual push button light button,(TS)	élément de menu touche virtuelle,(TS)	ISO 2382/13-1984

PUSHDOWN

04.08.05	pushdown list (pushdown) stack,(TS)	pile liste refoulée,(TS)	ISO 2382/4-1987
12.02.24	pushdown storage stack (storage),(TS)	mémoire en pile mémoire à liste refoulée,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

PUSHUP

04.08.06	queue pushup list,(TS)	file d'attente liste directe,(TS)	ISO 2382/4-1987
12.02.25	pushup storage	mémoire à file d'attente mémoire à liste directe,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.

QUADRUPLE

11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register,(TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382/11-1987
----------	--	--	------------------

QUADTREE

24.04.41	quadtree		JTC1/SC1 N 1077
----------	----------	--	-----------------

QUALIFICATION

15.02.13	(name) qualification	qualification par nom	ISO 2382/15-1985
----------	----------------------	-----------------------	------------------

QUALITY

08.01.03	data quality	qualité des données	ISO 2382/8-1986
20.04.12	quality assurance	assurance de fiabilité assurance de qualité,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
23.07.03	letter quality	qualité courrier	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.07.04	near letter quality	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.07.05	draft quality	brouillon	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.03.06	computer-aided quality	qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077

QUANTIZE

02.09.11	to quantize	quantifier	ISO 2382/2-1976
----------	-------------	------------	-----------------

QUARTER

19.01.07	quarter-squares multiplier	multiplicateur parabolique	DIS 2382/19-1987
----------	----------------------------	----------------------------	------------------

QUASISTABLE

03.01.03	unstable state metastable state,(TS) quasistable state,(TS)	état instable	ISO 2382/3-1987
----------	---	---------------	-----------------

QUERY

17.07.10	query language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	----------------	--	----------------------

QUEUE

04.08.06	queue pushup list,(TS)	file d'attente liste directe,(TS)	ISO 2382/4-1987
----------	---------------------------	--------------------------------------	-----------------

RADIX			
05.02.01	base radix (deprecated in this sense),(TD)	base (des puissances)	DIS 2382/5-1987
05.03.07	radix (numeration) system radix notation,(TS)	numération à base	DIS 2382/5-1987
05.03.08	radix base (deprecated in this sense),(TD)	base (de numération)	DIS 2382/5-1987
05.03.09	radix point	séparation fractionnaire	DIS 2382/5-1987
05.03.10	mixed radix (numeration) system mixed radix notation,(TS)	numération mixte	DIS 2382/5-1987
05.03.11	fixed radix (numeration) system fixed radix notation,(TS)	numération à base fixe	DIS 2382/5-1987
05.04.06	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	DIS 2382/5-1987
05.07.02	radix complement	complément à la base	DIS 2382/5-1987
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	DIS 2382/5-1987
RAGGED			
23.04.30	ragged left flush right,(TS)	fer à gauche	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.31	ragged right flush left,(TS)	fer à droite	JTC1/SC1 N 1057 REV.
RAM			
12.02.14	RAM	mémoire vive	DIS 2382/12.2 REV.
RANDOM			
02.03.07	random number	nombre au hasard nombre aléatoire,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.03.08	random number sequence	suite de nombres aléatoires suite aléatoire de nombres,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.03.09	pseudo-random number sequence	suite de nombres pseudo-aléatoires	ISO 2382/2-1976
12.02.22	direct access random access (deprecated),(TD)	accès direct accès sélectif,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
RANGE			
02.02.07	span range /AUS/,(TS)	étendue	ISO 2382/2-1976
02.06.13	error range	gamme d'une erreur plage d'erreur,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.06.14	error span error range (deprecated in this sense),(TD)	étendue d'une erreur	ISO 2382/2-1976

08.03.13	range check	contrôle par fourchette	ISO 2382/8-1986
17.02.18	domain range,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
23.04.19	range specification	définition de limites	JTC1/SC1 N 1057 REV.
RANKING			
17.08.19	ranking		JTC1/SC1 N 1058 REV.
RASTER			
13.01.03	raster graphics	infographie par quadrillage	ISO 2382/13-1984
13.03.11	raster unit	unité de trame	ISO 2382/13-1984
13.04.03	raster display device	visu à quadrillage	ISO 2382/13-1984
13.04.09	raster plotter	traceur par ligne	ISO 2382/13-1984
24.04.42	raster-scan display digital TV,(TS)		JTC1/SC1 N 1077
RATE			
08.02.07	fault-rate threshold	seuil de fréquence de défauts	ISO 2382/8-1986
09.06.01	data signalling rate	débit binaire	ISO 2382/9-1984
09.06.02	modulation rate	rapidité de modulation	ISO 2382/9-1984
09.06.03	data transfer rate	débit de transfert des données cadence brute de transfert des données,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.06.04	effective data transfer rate	débit effectif de transfert des données cadence utile de transfert des données,(TS)	ISO 2382/9-1984
12.01.12	error rate	taux d'erreurs	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.38	nominal transfer rate	débit nominal de transfert débit théorique de transfert,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.39	effective transfer rate	débit effectif de transfert débit réel de transfert,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.05.03	refresh rate	fréquence de rafraîchissement	ISO 2382/13-1984
16.04.09	mean entropy (per character) mean information content (per character),(TS) average information content (per character),(TS) information rate (per character),(TS)	entropie moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
16.04.10	(average) information rate	débit (moyen) d'entropie entropie moyenne (par unité de temps),(TS)	ISO 2382/16-1978
16.04.12	(average) transinformation rate	débit (moyen) de transinformation transinformation moyenne (par unité de temps),(TS)	ISO 2382/16-1978

21.03.19	mean rate accuracy	précision nominale moyenne	ISO 2382/21-1985
RATIONAL			
02.03.04	rational number	nombre rationnel	ISO 2382/2-1976
READ			
06.01.01	to read	lire	ISO 2382/6-1987
12.02.13	ROM (abbreviation) read-only memory,(TS)	mémoire morte	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.15	PROM (abbreviation) programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte programmable	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.16	EPROM (abbreviation) erasable programmable read-only memory,(TS)	mémoire morte reprogrammable	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.19	nondestructive read	lecture non destructive	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.20	destructive read	lecture destructive	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.37	read [write] cycle time	temps de cycle de lecture [d'écriture]	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.27	read head	tête de lecture	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.29	pre-read head	tête de pré-lecture	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.23	read station	poste de lecture	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.24	read path	chemin de lecture	DIS 2382/12.2 REV.
READER			
12.06.14	punched tape reader	lecteur de bande perforée	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.17	card reader	lecteur de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.07	character reader	lecteur de caractères	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.09	optical character reader	lecteur de caractères optiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.10	page reader	lecteur de pages	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.11	document reader	lecteur de documents	DIS 2382/12.2 REV.
READING			
12.01.54	mark scanning optical mark reading,(TS)	lecture (optique) de marques	DIS 2382/12.2 REV.
READ/WRITE			
12.03.28	read/write head	tête de lecture-écriture	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.12	read/write slot read/write opening,(TS)	fenêtre de lecture-écriture	DIS 2382/12.2 REV.

REAL			
02.03.03	real number	nombre réel	ISO 2382/2-1976
10.03.04	real time (adjective)	en temps réel (adjectif)	ISO 2382/10-1979
10.05.13	real storage	mémoire réelle	ISO 2382/10-1979
10.05.14	real address	adresse réelle	ISO 2382/10-1979
19.02.07	real-time operation (in analog computing)	calcul en temps réel (en calcul analogique)	DIS 2382/19-1987
26.01.01	real system	système réel	JTC1/SC1 N 1036
26.01.02	real open system	système ouvert réel	JTC1/SC1 N 1036
REALM			
17.03.46	realm area,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
REASONABLENESS			
08.03.11	reasonableness check	contrôle de vraisemblance	ISO 2382/8-1986
RECALL			
22.04.03	display recall control	commande de rappel d'affichage	ISO 2382/22-1986
RECHERCHE			
17.08.16	recherche		JTC1/SC1 N 1058 REV.
RECIPIENT			
27.01.09	recipient		JTC1/SC1 N 1076
27.01.16	blind copy recipient		JTC1/SC1 N 1076
27.01.17	copy recipient secondary recipient,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
RECOGNITION			
12.01.51	character recognition	reconnaissance de caractères	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation),(TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.53	optical character recognition OCR (abbreviation),(TS)	reconnaissance optique de caractères ROC (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.57	pattern recognition	reconnaissance de formes	DIS 2382/12.2 REV.
21.03.22	recognition time	temps de reconnaissance	ISO 2382/21-1985
RECONSTITUTION			
08.01.09	reconstruction (of data) reconstitution (of data),(TS)	reconstitution (des données)	ISO 2382/8-1986
RECONSTRUCTION			
08.01.09	reconstruction (of data) reconstitution (of data),(TS)	reconstitution (des données)	ISO 2382/8-1986

RECORD			
04.07.03	record	enregistrement	ISO 2382/4-1987
04.07.04	logical record	article enregistrement logique,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.07.05	physical record	enregistrement physique	ISO 2382/4-1987
04.07.06	record length record size,(TS)	longueur d'enregistrement	ISO 2382/4-1987
15.03.05	record (in programming languages)	article (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
15.03.06	variant part (of a record)	partie variable (d'un article)	ISO 2382/15-1985
17.03.34	owner record		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.35	member record		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.40	root record		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.50	stored record internal record,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
RECORDING			
12.01.24	physical recording density	densité physique d'enregistrement	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.25	bit density recording density,(TS)	densité de bits	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.08	magnetic recording	enregistrement magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.09	longitudinal magnetic recording	enregistrement magnétique longitudinal	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.10	perpendicular magnetic recording vertical magnetic recording,(TS)	enregistrement magnétique perpendiculaire enregistrement magnétique vertical,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.15	return-to-reference recording	enregistrement avec retour à un niveau de référence	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS) non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement sans retour à zéro enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.17	phase modulation recording phase encoding,(TS)	enregistrement par modulation de phase	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.18	double-pulse recording	enregistrement par double impulsion	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.19	return-to-zero recording RZ (abbreviation),(TS)	enregistrement avec retour à zéro enregistrement RZ (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.20	polarized return-to-zero recording RZ(P) (abbreviation),(TS)	enregistrement polarisé avec retour à zéro	DIS 2382/12.2 REV.

12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les "un" enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.24	frequency modulation recording FM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.25	modified frequency modulation recording MFM recording,(TS)	enregistrement par modulation de fréquence modifiée	DIS 2382/12.2 REV.
RECOVER 07.04.13	to recover	récupérer	JTC1/SC1 N 1083
RECOVERY 08.05.02	error recovery	reprise sur incident redressement sur erreur,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.09	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.12	backward (file) recovery	restauration par régression restauration par mise à jour en amont,(TS) restauration par annulation de mise à jour,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.13	forward recovery	restauration par progression restauration par mise à jour en aval,(TS)	ISO 2382/8-1986
09.05.10	recovery	récupération	ISO 2382/9-1984
17.06.09	recovery		JTC1/SC1 N 1058 REV.
21.03.13	recovery function	fonction de récupération	ISO 2382/21-1985
21.04.05	recovery time	délai de rétablissement temps de récupération,(TS)	ISO 2382/21-1985
26.05.07	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise	JTC1/SC1 N 1036
RECURSIVE 07.02.10	recursive subroutine	sous-programme récursif	JTC1/SC1 N 1083
RECURSIVELY 02.04.03	recursively defined sequence	suite récurrente	ISO 2382/2-1976

REDUNDANCY

08.04.06	redundancy check	contrôle par redondance	ISO 2382/8-1986
08.04.07	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	ISO 2382/8-1986
16.03.05	redundancy (in information theory)	redondance (en théorie de l'information)	ISO 2382/16-1978
16.04.01	relative redundancy	redondance relative	ISO 2382/16-1978

REEL

12.01.61	reel	bobine	DIS 2382/12.2 REV.
----------	------	--------	--------------------

REENTRANT

07.04.08	reentrant program [routine] [subroutine] [procedure]	programme [routine] [sous-programme] [procédure] ré-entrant	JTC1/SC1 N 1083
----------	---	---	-----------------

REFERENCE

01.01.38	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
12.01.19	reference edge guide edge,(TS)	bord de référence	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.15	return-to-reference recording	enregistrement avec retour à un niveau de référence	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS) non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement sans retour à zéro enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
15.02.12	reference	référence	ISO 2382/15-1985
26.02.01	open systems interconnection reference model OSI reference model,(TS)	modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts modèle de référence OSI,(TS)	JTC1/SC1 N 1036

REFERENCING

15.02.14	uniform referencing	référence uniforme	ISO 2382/15-1985
15.04.05	indirect referencing	référence indirecte	ISO 2382/15-1985

REFINEMENT

07.02.02	stepwise refinement	affinement progressif	JTC1/SC1 N 1083
----------	---------------------	-----------------------	-----------------

REFRESH

13.05.02	refresh	rafraîchissement	ISO 2382/13-1984
13.05.03	refresh rate	fréquence de rafraîchissement	ISO 2382/13-1984
24.04.60	vector-refresh display		JTC1/SC1 N 1077

REGENERATION

03.01.12	signal regeneration	régénération de signal	ISO 2382/3-1987
13.05.01	(image) regeneration	régénération (d'image)	ISO 2382/13-1984

REGISTER

11.01.19	register	registre	ISO 2382/11-1987
11.02.01	instruction register	registre d'instruction	ISO 2382/11-1987
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.02.03	index register	registre d'index	ISO 2382/11-1987
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382/11-1987
11.02.05	flag register	registre à drapeaux	ISO 2382/11-1987
11.02.06	interrupt register	registre d'interruption	ISO 2382/11-1987
11.02.07	shift register	registre de décalage registre à décalage,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.02.08	general purpose register	registre général	ISO 2382/11-1987
11.02.09	floating-point register	registre de virgule flottante	ISO 2382/11-1987
11.02.10	fixed-point register	registre de virgule fixe	ISO 2382/11-1987
11.02.12	arithmetic register	registre arithmétique	ISO 2382/11-1987
11.02.13	double [triple] [quadruple] [N-tuple] length register double [triple] [quadruple] [N-tuple] register,(TS)	registre double [triple] [quadruple] [multiple]	ISO 2382/11-1987
11.02.14	timer clock register,(TS)	registre d'horloge	ISO 2382/11-1987
11.02.15	register length	longueur de registre	ISO 2382/11-1987

REJECTION

21.03.17	normal mode rejection	réjection de mode normal	ISO 2382/21-1985
21.03.18	common mode rejection	réjection de mode commun	ISO 2382/21-1985

RELATION

17.01.36	relation		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.42	relation type		JTC1/SC1 N 1058 REV.

RELATIONAL

17.01.37	relational calculus		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.38	relational algebra		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.03	relational model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.11	relational structure		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.12	relational language data sublanguage,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

RELATIONSHIP

17.02.25	(entity) relationship		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	-----------------------	--	----------------------

RELATIVE

02.06.09	relative error	erreur relative	ISO 2382/2-1976
07.06.21	relative address	adresse relative	JTC1/SC1 N 1083
13.01.06	relative command relative instruction,(TS)	commande relative	ISO 2382/13-1984
13.02.03	relative coordinate	coordonnée relative	ISO 2382/13-1984
13.03.09	incremental vector relative vector (deprecated),(TD)	vecteur relatif	ISO 2382/13-1984
16.03.04	relative entropy	entropie relative	ISO 2382/16-1978
16.04.01	relative redundancy	redondance relative	ISO 2382/16-1978

RELIABILITY

14.01.01	reliability	fiabilité	ISO 2382/14-1978
----------	-------------	-----------	------------------

RELOCATABLE

07.04.07	relocatable program	programme translatable	JTC1/SC1 N 1083
07.06.24	relocatable address	adresse translatable	JTC1/SC1 N 1083

RELOCATE

07.04.06	to relocate	translater	JTC1/SC1 N 1083
----------	-------------	------------	-----------------

RELOCATION

10.05.06	dynamic relocation	translation dynamique	ISO 2382/10-1979
----------	--------------------	-----------------------	------------------

REMOTE

10.03.02	remote batch processing	traitement par lots à distance	ISO 2382/10-1979
10.04.02	remote batch entry	soumission de lots à distance introduction par lots à distance,(TS)	ISO 2382/10-1979
10.04.03	remote job entry RJE (abbreviation),(TS)	introduction des travaux à distance	ISO 2382/10-1979
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382/18-1987

REORGANIZATION

17.06.16	reorganization		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	----------------	--	----------------------

REPAINT

24.04.43	repaint	réaffichage	JTC1/SC1 N 1077
----------	---------	-------------	-----------------

REPAIR

14.01.03	mean time to repair mean repair time,(TD) MTTR (abbreviation),(TS)	temps moyen de dépannage	ISO 2382/14-1978
----------	--	--------------------------	------------------

REPEATER

25.01.11	repeater	répéteur	JTC1/SC1 N 1059
----------	----------	----------	-----------------

REPEATING

17.03.21	repeating group		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	-----------------	--	----------------------

REPETITIVE

19.02.08	repetitive operation	fonctionnement répétitif	DIS 2382/19-1987
----------	----------------------	--------------------------	------------------

REPLACE

23.04.05	to replace	remplacement	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.07	search and replace	recherche et remplacement	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.08	global search and replace	recherche et remplacement globaux	JTC1/SC1 N 1057 REV.

REPORT

20.05.02	evaluation report	rapport d'évaluation	JTC1/SC1 N 1063
----------	-------------------	----------------------	-----------------

REPRESENTATION

04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
----------	---	-----------------------------------	-----------------

05.01.02	numeration system number representation system,(TS)	système de numération	DIS 2382/5-1987
----------	--	-----------------------	-----------------

05.01.03	number representation numeration,(TS)	numération	DIS 2382/5-1987
----------	--	------------	-----------------

05.01.04	discrete representation	représentation discrète	DIS 2382/5-1987
----------	-------------------------	-------------------------	-----------------

05.01.08	numeric representation	représentation numérique	DIS 2382/5-1987
----------	------------------------	--------------------------	-----------------

05.01.10	digital representation	représentation numérale	DIS 2382/5-1987
----------	------------------------	-------------------------	-----------------

05.01.13	analog representation	représentation analogique	DIS 2382/5-1987
----------	-----------------------	---------------------------	-----------------

05.03.01	positional (representation) system positional notation,(TS)	numération pondérée notation pondérée,(TS)	DIS 2382/5-1987
----------	--	---	-----------------

05.03.02	positional representation	représentation pondérée	DIS 2382/5-1987
----------	---------------------------	-------------------------	-----------------

05.03.17	fixed-point representation system	numération à séparation fixe représentation à virgule fixe,(TS)	DIS 2382/5-1987
----------	-----------------------------------	--	-----------------

05.03.18	variable-point representation system	numération à séparation variable	DIS 2382/5-1987
----------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------

05.04.01	floating-point (representation) system	numération à séparation flottante numération à virgule flottante,(TS)	DIS 2382/5-1987
----------	--	--	-----------------

05.04.02	floating-point representation	représentation à virgule flottante	DIS 2382/5-1987
----------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------

05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
----------	--	--	-----------------

13.02.11	wire frame representation	représentation fil de fer	ISO 2382/13-1984
----------	---------------------------	---------------------------	------------------

24.04.36	outline representation	représentation de contour	JTC1/SC1 N 1077
----------	------------------------	---------------------------	-----------------

24.04.64	wire-frame graphics wire-frame representation,(TS)	représentation en treillis	JTC1/SC1 N 1077
REPRODUCER			
12.06.15	tape reproducer	reproductrice de bande	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
REPRODUCING			
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
REQUIRED			
23.02.07	hard hyphen required hyphen,(TS) embedded hyphen,(TS)	trait d'union (impératif)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.15	required page break forced new page,(TS)	---	JTC1/SC1 N 1057 REV.
REQUIREMENTS			
20.01.04	requirements	besoins	JTC1/SC1 N 1063
20.02.04	requirements analysis	analyse des besoins	JTC1/SC1 N 1063
24.03.07	computer-aided production management manufacturers requirements planning (?),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
RERUN			
14.03.13	rerun time	temps de reprise	ISO 2382/14-1978
RESERVED			
15.01.04	reserved word	mot réservé	ISO 2382/15-1985
RESET			
11.03.24	to reset (a counter)	remettre à l'état initial (un compteur)	ISO 2382/11-1987
17.06.13	reset point		JTC1/SC1 N 1058 REV.
19.02.03	initial condition mode reset mode,(TS)	mode conditions initiales	DIS 2382/19-1987
RESIDENT			
07.03.29	resident	résidant (adjectif)	JTC1/SC1 N 1083
10.02.16	resident (adjective)	résident (adjectif) résidant,(TS)	ISO 2382/10-1979
10.02.17	nucleus resident control programme,(TS)	noyau programme de commande résident,(TS) programme de contrôle résident,(TS)	ISO 2382/10-1979
RESIDUE			
08.04.12	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle modulo N	ISO 2382/8-1986

RESILIENCE			
08.01.01	(computer system) fault tolerance (computer system) resilience,(TS)	résilience (d'un système informatique)	ISO 2382/8-1986
RESISTANCE			
21.01.07	surge resistance surge withstand capability,(TS)	résistance aux surtensions	ISO 2382/21-1985
RESOLVER			
19.01.17	resolver	résolveur	DIS 2382/19-1987
RESOURCE			
10.01.07	resource allocation	attribution de ressources affectation de ressources,(TS)	ISO 2382/10-1979
10.05.05	dynamic (resource) allocation	attribution dynamique (des ressources) affectation dynamique (des ressources),(TS)	ISO 2382/10-1979
17.01.33	information resource dictionary schema IRD schema (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.04	information resource dictionary		JTC1/SC1 1058 REV.
17.08.10	information resource dictionary system IRDS (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
RESPONSE			
10.01.12	response time	temps de réponse	ISO 2382/10-1979
26.05.05	operating system command and response language OSCRL (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036
RESTART			
07.04.12	to restart	reprendre redémarrer,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
17.06.10	restart		JTC1/SC1 N 1058 REV.
RESTRUCTURING			
17.06.15	restructuring		JTC1/SC1 N 1058 REV.
RESULT			
02.10.03	result	résultat	ISO 2382/2-1976
22.03.30	extended result output function	extension de sortie	ISO 2382/22-1986
RETENTION			
08.04.05	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	ISO 2382/8-1986
12.04.11	retention period	période de rétention	DIS 2382/12.2 REV.

RETRIEVAL

01.06.03	information retrieval IR (abbreviation),(TS)	recherche documentaire recherche d'informations,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
17.07.20	retrieval functions		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.08.11	information retrieval system pool		JTC1/SC1 N 1058 REV.
27.03.01	message retrieval		JTC1/SC1 N 1076

RETURN

12.03.15	return-to-reference recording	enregistrement avec retour à un niveau de référence	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.16	non-return-to-zero recording NRZ (abbreviation),(TS) non-return-to-reference recording,(TS)	enregistrement sans retour à zéro enregistrement NRZ,(TS) enregistrement sans retour à un niveau de référence,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.19	return-to-zero recording RZ (abbreviation),(TS)	enregistrement avec retour à zéro enregistrement RZ (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.20	polarized return-to-zero recording RZ(P) (abbreviation),(TS)	enregistrement polarisé avec retour à zéro	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les "un" enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.30	carriage return	retour de chariot	DIS 2382/12.2 REV.
15.06.09	return (from a procedure)	point de sortie (d'une procédure) retour,(TS)	ISO 2382/15-1985

REVERSE

02.08.03	postfix notation suffix notation,(TS) reverse Polish notation,(TS)	notation suffixée notation polonaise inversée,(TS)	ISO 2382/2-1976
13.05.23	shielding reverse clipping,(TS)	masquage	ISO 2382/13-1984
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382/22-1986
23.04.09	reverse search	recherche arrière	JTC1/SC1 N 1057 REV.

REVERSIBLE			
11.03.21	counter [reversible counter]	compteur [compteur-décompteur]	ISO 2382/11-1987
REVIEW			
08.02.03	audit-review file	fichier d'expertise fichier de vérification,(TS)	ISO 2382/8-1986
20.02.09	system follow-up post-implementation review,(TS) post-development review,(TS)	suivi d'un système	JTC1/SC1 N 1063
REVISION			
23.01.04	text editing editing (in text processing),(TS) text revision,(TS)	mise en forme (de texte)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
REWIND			
12.01.07	to rewind	rebobiner réenrouler,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
RIBBON			
12.07.26	inked ribbon	ruban encreur	DIS 2382/12.2 REV.
RIGHT			
06.06.07	to left-justify [right-justify]	cadrer à gauche [à droite]	ISO 2382/6-1987
08.06.06	access right	droit d'accès	ISO 2382/8-1986
23.04.30	ragged left flush right,(TS)	fer à gauche	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.31	ragged right flush left,(TS)	fer à droite	JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.05.35	right-hand side		JTC1/SC1 N 1077
RING			
12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
18.01.09	ring network loop,(TS)	réseau en boucle réseau en anneau,(TS)	ISO 2382/18-1987
RIPPLE			
11.03.19	ripple carry	report par vague report en ricochet,(TS)	ISO 2382/11-1987
RISE			
21.03.20	rise time	temps de montée	ISO 2382/21-1985
RJE			
10.04.03	remote job entry RJE (abbreviation),(TS)	introduction des travaux à distance	ISO 2382/10-1979

ROBOT			
24.02.02	robot	robot	JTC1/SC1 N 1077
24.02.04	manipulating industrial robot	robot manipulateur industriel	JTC1/SC1 N 1077
24.02.05	robot system	cellule robotisée	JTC1/SC1 N 1077
ROBOTICS			
01.06.11	robotics	robotique	JTC1/SC1 N 1074
24.02.01	robotics	robotique	JTC1/SC1 N 1077
ROLL			
10.05.07	to roll out	retirer déloger,(TS)	ISO 2382/10-1979
10.05.08	to roll in	rappeler reloger,(TS)	ISO 2382/10-1979
ROLLING			
13.05.25	rolling	défilement vertical	ISO 2382/13-1984
ROM			
12.02.13	ROM (abbreviation) read-only memory,(TS)	mémoire morte	DIS 2382/12.2 REV.
ROOT			
17.03.40	root record		JTC1/SC1 N 1058 REV.
22.03.11	square root function	fonction racine carrée	ISO 2382/22-1986
ROTATION			
13.05.17	rotation (in computer graphics)	rotation (en infographie)	ISO 2382/13-1984
ROTATIONAL			
12.02.34	search time rotational delay,(TS)	temps d'exploration temps de rotation,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.35	rotational position sensing RPS (abbreviation),(TS)	détection de position angulaire	DIS 2382/12.2 REV.
ROUND			
02.09.04	to round	arrondir	ISO 2382/2-1976
02.09.05	to round down	arrondir par défaut	ISO 2382/2-1976
02.09.06	to round up	arrondir par excès	ISO 2382/2-1976
02.09.07	1.to round off	1.arrondir au plus près	ISO 2382/2-1976
02.09.08	2.to round off	2.arrondir au plus près	ISO 2382/2-1976
22.03.32	round-up function rounding,(TS)	fonction arrondi par excès	ISO 2382/22-1986
22.03.33	round-off function	fonction arrondi au plus près	ISO 2382/22-1986
22.03.34	round down function	fonction arrondi par défaut	ISO 2382/22-1986

ROUNDING			
02.06.16	rounding error	erreur d'arrondi	ISO 2382/2-1976
22.03.32	round-up function rounding,(TS)	fonction arrondi par excès	ISO 2382/22-1986
ROUTINE			
01.05.04	routine program (deprecated in this sense),(TD)	routine	JTC1/SC1 N 1074
07.01.04	utility routine [program] service routine [program],(TS)	routine [programme] de service routine [programme] utilitaire,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.04.08	reentrant program [routine] [subroutine] [procedure]	programme [routine] [sous-programme] [procédure] ré-entrant	JTC1/SC1 N 1083
ROUTING			
27.03.05	routing		JTC1/SC1 N 1076
ROW			
12.01.20	tape row tape frame,(TS)	rangée de bande	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.21	row pitch	pas longitudinal	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.10	card row	ligne (de carte)	DIS 2382/12.2 REV.
RPS			
12.02.35	rotational position sensing RPS (abbreviation),(TS)	détection de position angulaire	DIS 2382/12.2 REV.
RUBBER			
13.05.11	rubber-banding	étirement	ISO 2382/13-1984
RULE			
24.05.09	constraint rule	règle de contraintes	JTC1/SC1 N 1077
24.05.17	if-then rule if-then statement,(TS)	règle déterministe	JTC1/SC1 N 1077
24.05.29	production rule	règle de production	JTC1/SC1 N 1077
24.05.36	rule interpreter	interpréteur de règles	JTC1/SC1 N 1077
24.05.39	two-part rule		JTC1/SC1 N 1077
RULER			
23.04.32	ruler line	ligne de format	JTC1/SC1 N 1057 REV.
RUN			
07.04.03	1. execution time 1. run time,(TS)	moment de l'exécution	JTC1/SC1 N 1083
07.04.04	2. execution time 2. run time,(TS)	durée d'exécution,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
10.02.06	(job) run	exécution de travail	ISO 2382/10-1979
10.02.07	(program) run	passage	ISO 2382/10-1979

10.02.08	job stream input stream,(TS) run stream,(TS)	flux de travaux flot de travaux,(TS) file de travaux,(TS)	ISO 2382/10-1979
20.04.05	parallel run	passage en parallèle essai en parallèle,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
RZ 12.03.19	return-to-zero recording RZ (abbreviation),(TS)	enregistrement avec retour à zéro enregistrement RZ (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
RZP 12.03.20	polarized return-to-zero recording RZ(P) (abbreviation),(TS)	enregistrement polarisé avec retour à zéro	DIS 2382/12.2 REV.
SAFETY 12.04.03	write-enable ring write ring,(TS) file-protection ring,(TS) file protect ring,(TS) safety ring,(TS)	anneau de protection anneau de sécurité,(TS) couronne d'écriture,(TS) bague de sécurité,(TS) anneau d'écriture,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
SAMPLE 02.09.12	to sample	échantillonner	ISO 2382/2-1976
21.03.09	sample-and-hold device	échantillonneur bloqueur	ISO 2382/21-1985
SAVE 11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue	ISO 2382/11-1987
23.04.17	to save	sauvegarde	JTC1/SC1 N 1057 REV.
SCALAR 02.02.05	scalar	scalaire	ISO 2382/2-1976
SCALE 02.09.09	to scale to normalize (deprecated in this sense),(TD)	réduire	ISO 2382/2-1976
02.09.10	scale factor scaling factor,(TS)	échelle	ISO 2382/2-1976
19.01.05	coefficient unit scale multiplier,(TS)	potentiomètre potentiomètre numérique,(TS)	DIS 2382/19-1987
19.02.06	time scale (factor)	échelle de temps	DIS 2382/19-1987
SCALING 02.09.10	scale factor scaling factor,(TS)	échelle	ISO 2382/2-1976
13.05.16	scaling (in computer graphics)	changement d'échelle (en infographie)	ISO 2382/13-1984
SCAN 24.04.42	raster-scan display digital TV,(TS)		JTC1/SC1 N 1077

SCANNER				
12.08.05	scanner	explorateur analyseur,(TS)		DIS 2382/12.2 REV.
12.08.06	optical scanner	explorateur optique analyseur optique,(TS)		DIS 2382/12.2 REV.
SCANNING				
06.04.07	scanning	balayage exploration,(TS)		ISO 2382/6-1987
12.01.54	mark scanning optical mark reading,(TS)	lecture (optique) de marques		DIS 2382/12.2 REV.
SCENE				
24.04.44	scene	scène		JTC1/SC1 N 1077
24.04.45	scene analysis	analyse de scène étude de scène,(TS)		JTC1/SC1 N 1077
SCHEDULE				
10.02.05	to schedule	ordonnancer planifier,(TS)		ISO 2382/10-1979
SCHEDULED				
14.02.05	scheduled maintenance	entretien systématique		ISO 2382/14-1978
SCHEMA				
17.01.25	(database) schema			JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.26	subschema external schema,(TS)			JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.27	conceptual schema logical schema,(TS)			JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.30	internal schema physical schema,(TS)			JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.33	information resource dictionary schema IRD schema (abbreviation),(TS)			JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.03.06	three-schema model			JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.02	conceptual schema language			JTC1/SC1 N 1058 REV.
SCHEME				
04.02.01	code coding scheme,(TS)	code		ISO 2382/4-1987
SCIENCE				
01.01.12	computer science	informatique		JTC1/SC1 N 1074
SCISSORING				
24.04.46	scissoring	découpage		JTC1/SC1 N 1077
SCOPE				
15.02.05	scope (of a declaration)	portée (d'une déclaration) champ d'application (d'une déclaration),(TS)		ISO 2382/15-1985